Les Publications du Québec

ET LA SANTÉ, ÇA VA ?

TOME 2

Rapport de l'enquête
SANTÉ QUÉBEC 1987

Québec

89-01701/

Les
PUBLICATIONS
DU QUÉBEC

ET LA SANTÉ, ÇA VA ?

TOME 2

Rapport de l'enquête
SANTÉ QUÉBEC 1987

Québec

Cette enquête a été réalisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux conjointement avec les départements de santé communautaire.

Cette édition a été produite par

Les Publications du Québec
1279, boul. Charest Ouest
Québec (Québec)
G1N 4K7

Direction de l'enquête: Aline Emond, Santé Québec
Réalisation des entrevues: SORECOM

Les commentaires et les demandes de renseignements sur la présente publication peuvent être adressées à:

Santé Québec
505, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 400
Montréal (Québec)
H3A 3C2
(514) 842-5320

ou aux auteurs des sections dont les noms apparaissent dans le volume.

Dépôt légal — 4e trimestre 1988
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-551-08294-3
© Gouvernement du Québec

ET LA SANTÉ, ÇA VA ?

TOME 2

BIBLIOTHÈQUE ADMINISTRATIVE
Ministère des communications du Québec
Éléments de catalogage avant publication

Et la santé, ça va?: rapport de l'enquête Santé Québec 1987/[...réalisée par le Ministère de la santé et des services sociaux conjointement avec les départements de santé communautaire; comité de rédaction: Aline Emond...et al.]. —— [Québec]: Ministère de la santé et des services sociaux, 1988.
2 t.: ill., graph.
Réalisation des entrevues: Sorecom.
Bibliogr.
ISBN: 2-551-08293-5 (t.1)
ISBN: 2-551-08294-3 (t.2)

1. Santé — Enquêtes 2. Santé publique — Québec (Province) — Enquêtes 3. Indicateurs de santé — Québec (Province) — Enquêtes I. Emond, Aline II. Québec (Province). Ministère de la santé et des services sociaux.
S2 A1 S25

Avis au lecteur

Les tableaux sont présentés selon les divisions du Volume I. Ils proviennent de compilations généralement demandées par les auteurs ou ont été recalculés par eux selon leurs besoins, en excluant les inconnus. Les tableaux où les inconnus apparaissent ont été utilisés dans l'analyse en établissant les proportions sur des totaux desquels on avait écarté les inconnus.

Les données sont tirées de l'enquête Santé Québec menée en 1987 sur un échantillon de 13 760 ménages privés.

Table des matières

INTRODUCTION 1

PARTIE 1 CERTAINS DÉTERMINANTS 3

Chapitre 1
Habitudes de vie 4

1.1 Consommation d'alcool 4

Tableau 1
Type de buveurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 4

Tableau 2
Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 5

Tableau 3
Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 6

Tableau 4
Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 6

Tableau 5
Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le statut d'activité, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 7

Tableau 6
Fréquence de consommation d'alcool, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 7

Tableau 7
Risques reliés à la consommation d'alcool, (indice CAGE), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 8

Tableau 8
Personnes dépendantes de l'alcool, (indice DSM III), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 8

1.2 Consommation de drogue 9

Tableau 9
Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987 9

Tableau 10
Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 10

Tableau 11
Consommation de drogue, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 11

Tableau 12
Consommation de drogue, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 12

1.3 Consommation de tabac 12

Tableau 13
Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, Québec, 1987 12

Tableau 14
Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 13

Tableau 15
Type de fumeurs, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 14

Tableau 16
Type de fumeurs, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 14

Tableau 17
Type de fumeurs, selon la scolarité relative*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 14

Tableau 18
Type de fumeurs, selon l'indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 15

Tableau 19
Fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 15

Tableau 20
Anciens fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 15

1.4 Alimentation 16

Tableau 21
Fréquence du petit déjeuner, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 16

Tableau 22
Fréquence du petit déjeuner, selon l'indice du niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 16

Tableau 23
Personnes qui suivent un régime alimentaire, selon le problème de santé et le type de prescription, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 17

1.5 Sommeil 18

Tableau 24
Catégories de sommeil, selon certaines conditions de travail, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 18

Tableau 25
Heures de sommeil, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 18 ans et plus, Québec, 1987 19

Tableau 26
Heures de sommeil, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 19

1.7 Indice pondéral et désir de maigrir 20

Tableau 27
Indice pondéral*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 20

Tableau 28
Indice pondéral*, selon la langue parlée habituellement, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 21

Tableau 29
Indice pondéral*, selon le niveau de revenu*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 22

Tableau 30
Poids désiré, selon le poids réel et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 23

Tableau 31
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 24

Tableau 31a
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987 26

Tableau 31b
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 28

1.8 Indice de saines habitudes de vie 30

Tableau 32
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 30

Tableau 33
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987 32

Tableau 34
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 34

Tableau 35
Indice de saines habitudes de vie*, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 36

Tableau 36
Indice de saines habitudes de vie*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 36

Tableau 37
Indice de saines habitudes de vie*, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 36

Chapitre 2
Comportements préventifs 37

2.1 Comportements reliés aux véhicules moteurs 37

Tableau 38
Port de la ceinture de sécurité, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 37

Tableau 39
Port de la ceinture de sécurité, selon le statut, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 38

Tableau 40
Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 39

Tableau 41
Répartition des utilisateurs d'automobile, selon le statut des personnes, le nombre de kilomètres parcourus, le sexe et le port de la ceinture de sécurité, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 40

Tableau 42
Port du casque de sécurité en motocyclette, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 40

Tableau 43
Répartition des utilisateurs de véhicule tout terrain, selon qu'ils portent ou non le casque de sécurité, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 40

Tableau 44
Port du casque de sécurité en véhicule tout terrain, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 41

Tableau 45
Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon le type de buveurs et la consommation hebdomadaire, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 42

2.2 Comportements spécifiques aux femmes 43

Tableau 46
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 43

Tableau 47
Fréquence de l'auto-examen des seins, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 44

Tableau 48
Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 45

Tableau 49
Délai depuis la dernière mammographie et fréquence de la mammographie, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 46

Tableau 50
Délai depuis la dernière mammographie, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 50 à 59 ans, Québec, 1987 46

Tableau 51
Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge et le tabagisme, femmes âgées de 15 à 44 ans, Québec, 1987 47

Tableau 52
Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 48

Tableau 53
Consommation de médicaments à teneur hormonale pour problèmes reliés à la ménopause, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 48

Tableau 54
Délais depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 49

Tableau 55
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la consommation de contraceptifs oraux et l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 49

Tableau 56
Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 50

Tableau 57
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la fréquence de l'auto-examen des seins, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 50

Tableau 58
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis la dernière mammographie, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 51

Tableau 59
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 51

Chapitre 3
Environnement social 52

3.1 Support social..... 52

Tableau 60
Indice d'intégration sociale*, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... 52

Tableau 61
Support perçu, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 53

Tableau 62
Support perçu, selon la scolarité*, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 53

Tableau 63
Support perçu, selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 54

Tableau 64
Support perçu, selon l'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 54

Tableau 65
Support perçu et événements stressants avant l'âge de 12 ans, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 54

3.2 Événements stressants..... 55

Tableau 66
Fréquence de certains événements stressants*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 55

Tableau 67
Indice d'événements stressants*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 55

Tableau 68
Indice d'événements stressants*, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 55

Tableau 69
Indice d'événements stressants*, selon différents événements de la vie, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 56

Tableau 70
Personnes ayant un indice élevé d'événements stressants*, selon le statut d'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 56

Tableau 71
Problèmes de santé de longue durée et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 et plus, Québec, 1987 57

Tableau 72
Restriction d'activité et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... 57

PARTIE 2 L'ÉTAT DE SANTÉ..... 59

Chapitre 4
Santé physique 60

4.1 Fréquence et nature des problèmes de santé..... 60

Tableau 73
Problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987..... 60

Tableau 74
Nombre et pourcentage des individus ayant déclaré des problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987..... 62

Tableau 75
Problèmes de santé, selon l'âge, nombre et taux pour 100 habitants, (Enquête Santé Canada), Québec, 1978-1979 63

Tableau 76a
Problèmes de santé, selon l'activité chez les hommes, nombre et taux pour 100 hommes, Québec, 1987 64

Tableau 76b
Problèmes de santé, selon l'activité chez les femmes, nombre et taux pour 100 femmes, Québec, 1987 65

Tableau 77
Problèmes de santé, selon le niveau de revenu, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987 66

4.2 Accidents 67

Tableau 78
Accidents de travail, selon les conditions de travail, l'âge et le sexe. population âgée de 15 à 64 ans, Québec, 1987 67

Tableau 79a
Taux d'accidents, selon le type d'accidents et la catégorie professionnelle, population active âgée de 15 ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987 67

Tableau 79b
Distribution des types d'accidents, selon la catégorie professionnelle et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 68

Tableau 79c
Distribution de la population, selon les types d'accidents, la catégorie professionnelle et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 68

Tableau 80a
Distribution de la population, selon les types d'accidents, le statut d'activité et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 69

Tableau 80b
Taux d'accidents, selon le statut d'activité, population active âgée de ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987 70

Tableau 81
Accidents de travail, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987 71

Tableau 82
Lésions et accidents, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987 72

4.3 Indice de santé globale 73

Tableau 83
Indice de santé globale*, selon le sexe, la scolarité*, l'indice de saines habitudes de vie*, la satisfaction face à la vie sociale, la détresse psychologique* et les événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 73

Tableau 84
Indice de santé globale*, selon l'âge, le sexe et le niveau de revenu*, Québec, 1987 74

Tableau 85
Indice de santé globale*, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987 74

Chapitre 5
Santé mentale 75

Tableau 86
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987 75

Tableau 87
Détresse psychologique*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 78

Tableau 88
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 79

Tableau 89
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 81

Tableau 90
Détresse psychologique*, selon l'indice d'événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 83

Tableau 91
Détresse psychologique*, selon la satisfaction face à la vie sociale, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 83

Tableau 92
Détresse psychologique*, selon l'indice de santé globale*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 84

Tableau 93
Détresse psychologique*, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 85

Chapitre 6
Perception de l'état de santé des Québécois 86

Tableau 94a
Probabilité moyenne standardisée de l'indice de santé globale* selon la perception de l'état de santé et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 86

Tableau 94b
Probabilité moyenne de l'indice de santé globale*, selon la perception de l'état de santé, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 86

Tableau 95
Perception de l'état de santé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 et plus, Québec, 1987 87

Chapitre 7
Problèmes sociaux 88

Tableau 96
Problèmes rapportés par un tiers — Distribution de l'échantillon selon le sexe, l'état matrimonial et l'âge, Québec, 1987 88

PARTIE 3 LES CONSÉQUENCES 89

Chapitre 8
Incapacité 90

8.1 Incapacité 90

Tableau 97
Cause principale de l'incapacité à long terme, selon le sexe et l'âge, en pourcentage, Québec, 1987 90

Chapitre 10
Recours aux services et consommation de médicaments 91

10.1 Recours aux services 91

Tableau 98
Nombre d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987 91

Tableau 99
Consultation de professionnels de la santé, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités et le type de professionnels consultés, Québec, 1987 92

Tableau 100
Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel, l'âge et le sexe, Québec, 1987 94

Tableau 101
Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel et le niveau de revenu*, Québec, 1987 94

Tableau 102
Lieu de consultation, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987 96

Tableau 103
Lieu de la dernière consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987 97

Tableau 104
Lieu de la dernière consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987 98

Tableau 105
Distribution des fréquences de consultation au cours des 4 derniers mois, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987 99

Tableau 106
Motif de consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987 100

Tableau 107
Motif de consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987 100

Tableau 108
Motif de consultation, selon le lieu de consultation, Québec, 1987... 102

Tableau 109
Distribution des problèmes de santé, selon la fréquence de consultation au cours des 4 derniers mois, Québec, 1987..... 102

Introduction

L'enquête Santé Québec est la première enquête générale de santé menée conjointement par le MSSS et les 32 DSC du Québec. Elle a nécessité la collaboration de plusieurs organismes dont le Bureau de la Statistique du Québec pour la conception du plan de sondage et la firme privée SORECOM quant à la réalisation des entrevues.

Les résultats de ce volume sont une démonstration plus exhaustive de certains tableaux présentés au rapport d'analyse (Volume I). Ils prennent leur signification comme complément aux textes du Volume I pour un lecteur intéressé à plus de précisions.

La méthodologie de l'enquête est expliquée succinctement au Volume I et le lecteur trouvera dans les cahiers techniques (liste à l'Annexe I) l'information complémentaire. Les « * » réfèrent au lexique du Volume I.

PARTIE 1

Certains déterminants

Chapitre 1

Habitudes de vie

1.1 Consommation d'alcool

Tableau 1
Type de buveurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

		Type de buveurs				
Âge	**Sexe**	**Abstinent**	**Ancien**	**Occasionnel**	**Habituel**	**Population estimée**
Total	**H**	**8,9**	**6,2**	**13,8**	**71,1**	**2 447 485**
	F	**20,3**	**4,9**	**25,1**	**49,7**	**2 574 473**
15-24	H	13,7	2,7	17,0	66,6	507 116
	F	13,1	3,0	26,8	57,1	495 876
25-44	H	4,8	3,7	13,5	78,0	1 082 511
	F	12,0	3,1	28,2	56,7	1 099 836
45-64	H	8,6	8,7	12,5	70,2	614 514
	F	25,9	6,7	22,8	44,6	651 038
65 et +	H	18,4	18,4	11,2	52,0	243 344
	F	48,0	10,0	17,0	25,0	327 723

Tableau 2
Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

		Nombre de consommations par semaine			
Âge	**Sexe**	**0-6**	**7-13**	**14 et +**	**Population estimée**
15-17	H	79,9	15,2	4,9	60 990
	F	85,7	9,8	4,5	52 519
	T	**82,6**	**12,7**	**4,7**	**113 509**
18-19	H	65,4	21,0	13,6	66 046
	F	78,8	8,0	12,5	57 481
	T	**71,6**	**15,3**	**13,1**	**123 527**
20-24	H	59,6	21,2	19,2	199 341
	F	82,4	12,2	5,4	165 647
	T	**70,0**	**17,2**	**12,9**	**364 988**
25-29	H	64,2	18,3	17,5	211 644
	F	83,0	13,8	3,2	173 254
	T	**72,7**	**16,3**	**11,0**	**384 898**
30-34	H	57,8	23,2	19,0	224 471
	F	83,0	14,0	3,0	160 858
	T	**68,6**	**19,4**	**12,3**	**385 329**
35-39	H	58,6	20,6	20,8	207 489
	F	82,2	12,8	4,9	153 722
	T	**68,6**	**17,3**	**14,1**	**361 210**
40-44	H	62,0	18,0	20,0	182 992
	F	81,1	14,0	4,9	126 867
	T	**69,8**	**16,3**	**13,8**	**309 860**
45-49	H	60,9	21,2	17,9	133 944
	F	84,6	11,8	3,6	102 686
	T	**71,2**	**17,1**	**11,6**	**236 630**
50-54	H	63,2	21,0	15,8	104 986
	F	77,8	14,2	8,0	64 884
	T	**68,8**	**18,4**	**12,8**	**169 869**
55-59	H	57,2	24,4	18,4	88 697
	F	88,8	8,3	2,9	62 077
	T	**70,2**	**17,8**	**12,0**	**150 774**
60-64	H	59,0	21,9	19,0	77 398
	F	80,4	11,9	7,7	43 639
	T	**66,8**	**18,3**	**14,9**	**121 037**
65-69	H	64,3	19,2	16,5	54 474
	F	84,5	5,3	10,2	40 173
	T	**72,9**	**13,3**	**13,8**	**94 647**
70-74	H	61,7	18,2	20,1	34 013
	F	78,8	13,9	7,3	16 176
	T	**67,2**	**16,8**	**15,9**	**50 189**
75-96	H	70,6	24,2	5,2	26 927
	F	80,6	12,9	6,5	20 785
	T	**75,0**	**19,3**	**5,7**	**47 712**
Total	**H**	**61,6**	**20,6**	**17,8**	**1 673 411**
	F	**82,6**	**12,3**	**5,1**	**1 240 767**
	T	**70,5**	**17,1**	**12,4**	**2 914 178**

Tableau 3
Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Nombre de consommations par semaine						Population estimée
		Aucune	1-6	7-13	14-28	29 et +	Inconnu	
Total	**H**	**30,8**	**38,2**	**14,0**	**9,1**	**3,1**	**4,8**	**2 479 402**
	F	**47,5**	**39,6**	**6,0**	**2,1**	**0,3**	**4,5**	**2 630 965**
15-24	H	36,5	36,3	13,0	7,9	2,1	4,2	513 594
	F	45,9	40,3	6,2	3,4	0,3	3,9	502 342
25-44	H	24,0	43,0	15,4	11,2	3,5	2,9	1 086 608
	F	40,7	47,2	7,7	1,8	0,3	2,3	1 108 106
45-64	H	31,2	35,8	14,4	8,1	3,5	7,0	625 917
	F	49,5	37,3	4,9	1,9	0,2	6,2	669 286
65 et +	H	47,8	27,0	9,5	4,6	2,2	8,9	253 283
	F	67,9	19,3	2,1	1,8	0,1	8,8	351 231

Tableau 4
Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu	Nombre de consommations par semaine			
	0 à 6	7 à 13	14 et +	Total
Très pauvre	308 247	23 384	17 962	**349 593**
	6,97	0,53	0,41	**7,90**
	88,17	6,69	5,14	
	8,51	5,00	5,37	
Pauvre	580 014	44 165	34 532	**658 711**
	13,11	1,00	0,78	**14,89**
	88,05	6,70	5,24	
	16,02	9,45	10,33	
À revenu moyen	1 997 682	255 330	170 165	**2 423 177**
	45,16	5,77	3,85	**54,78**
	82,44	10,54	7,02	
	55,16	54,62	50,88	
Riche	735 601	144 570	111 788	**991 960**
	16,63	3,27	2,53	**22,43**
	74,16	14,57	11,27	
	20,31	30,93	33,42	
Total	**3 621 545**	**467 448**	**334 447**	**4 423 440**
	81,87	**10,57**	**7,56**	**100,00**

Valeurs manquantes = 686 927
Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 5
Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le statut d'activité, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Statut d'activité	Nombre de consommations par semaine			
	0 à 6	7 à 13	14 et +	Total
Travail	1 945 455	346 016	254 344	**2 545 815**
	39,93	7,10	5,22	**52,25**
	76,42	13,59	9,99	
	48,60	68,57	69,74	
Études	437 039	45 517	23 665	**506 221**
	8,97	0,93	0,49	**10,39**
	86,33	8,99	4,67	
	10,92	9,02	6,49	
Tient maison	804 328	31 914	21 092	**857 333**
	16,51	0,65	0,43	**17,60**
	93,82	3,72	2,46	
	20,09	6,32	5,78	
Inactif/santé	192 616	12 380	9 468	**214 464**
	3,95	0,25	0,19	**4,40**
	89,81	5,77	4,41	
	4,81	2,45	2,60	
Inactif/autres	623 662	68 784	56 147	**748 593**
	12,80	1,41	1,15	**15,36**
	83,31	9,19	7,50	
	15,58	13,63	15,39	
Total	**4 003 099**	**504 610**	**364 716**	**4 872 426**
	82,16	**10,36**	**7,49**	**100,00**

Valeurs manquantes = 237 941
Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 6
Fréquence de consommation d'alcool, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	À chaque jour	4-6 fois/sem.	2-3 fois/sem.	1 fois/sem.	−1 fois/sem.	Non buveur	Population estimée
Total	**H**	**6,7**	**7,8**	**19,3**	**19,3**	**31,7**	**15,2**	**2 447 485**
	F	**1,6**	**2,7**	**8,7**	**16,4**	**45,4**	**25,2**	**2 574 473**
15-24	H	0,7	3,7	18,0	22,4	38,8	16,4	507 116
	F	0,1	0,7	10,2	20,2	52,7	16,1	495 876
25-44	H	5,3	9,7	21,4	21,9	33,2	8,5	1 082 511
	F	1,3	3,5	10,3	18,3	51,5	15,1	1 099 836
45-64	H	12,5	8,5	19,4	15,2	27,1	17,3	614 514
	F	2,4	3,6	7,1	15,4	38,9	32,6	651 039
65 et +	H	11,0	6,5	12,1	11,3	22,3	36,8	243 344
	F	3,3	1,7	4,2	6,1	26,6	58,1	327 723

Tableau 7
Risques reliés à la consommation d'alcool, (indice CAGE), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Nul	Faible	Élevé	Inconnu	Population estimée
Total	**H**	**67,7**	**13,6**	**14,8**	**3,9**	**2 478 750**
	F	**82,3**	**6,9**	**5,2**	**5,6**	**2 628 966**
15-24	H	71,0	14,0	12,2	2,8	513 594
	F	80,9	9,6	6,8	2,7	501 433
25-44	H	66,1	14,0	17,6	2,3	1 086 324
	F	83,0	7,9	6,4	2,7	1 107 832
45-64	H	65,5	14,2	15,1	5,2	625 704
	F	81,9	5,6	4,1	8,4	668 826
65 et +	H	72,9	9,6	7,5	10,0	253 128
	F	82,6	2,4	1,5	13,5	350 875

Tableau 8
Personnes dépendantes de l'alcool, (indice DSM III), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Dépendance à l'alcool	Pas de dépendance	Inconnu	Population estimée
Total	**H**	**10,0**	**88,1**	**1,9**	**2 419 471**
	F	**2,8**	**93,7**	**3,5**	**2 556 663**
15-24	H	8,7	90,0	1,3	503 559
	F	5,3	92,5	2,2	496 176
25-44	H	11,9	87,0	1,1	1 071 889
	F	3,3	95,5	1,2	1 089 328
45-64	H	9,9	87,4	2,7	606 074
	F	1,5	93,8	4,7	639 393
65 et +	H	4,1	90,6	5,3	237 949
	F	0,3	89,6	10,1	331 766

1.2 Consommation de drogue

Tableau 9
Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Type de drogues			
Âge	**Marijuana seulement**	**Drogues fortes**	**Pas de drogue**	**Total**
15-24	86 078	64 069	348 206	**498 353**
	3,64	2,71	14,72	**21,07**
	17,27	12,86	69,87	
	29,72	24,31	19,22	
25-44	192 438	168 559	702 568	**1 063 565**
	8,14	7,13	29,71	**44,97**
	18,09	15,85	66,06	
	66,45	63,96	38,78	
45-64	10 253	22 822	549 036	**582 110**
	0,43	0,96	23,22	**24,61**
	1,76	3,92	94,32	
	3,54	8,66	30,30	
65 et +	820	8 070	212 044	**220 935**
	0,03	0,34	8,97	**9,34**
	0,37	3,65	95,98	
	0,28	3,06	11,70	
Total	**289 588**	**263 520**	**1 811 854**	**2 364 963**
	12,24	**11,14**	**76,61**	**100,00**

Valeurs manquantes = 114 439
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 10
Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Type de drogues			
Âge	**Marijuana seulement**	**Drogues fortes**	**Pas de drogue**	**Total**
15-24	80 812	52 658	355 370	**488 839**
	3,32	2,16	14,59	**20,07**
	16,53	10,77	72,70	
	38,37	23,78	17,73	
25-44	126 168	116 378	835 023	**1 077 568**
	5,18	4,78	34,28	**44,24**
	11,71	10,80	77,49	
	59,90	52,55	41,67	
45-64	3 638	37 631	553 606	**594 874**
	0,15	1,54	22,73	**24,42**
	0,61	6,33	93,06	
	1,73	16,99	27,63	
65 et +	0	14 792	259 884	**274 676**
	0,00	0,61	10,67	**11,28**
	0,00	5,39	94,61	
	0,00	6,68	12,97	
Total	**210 617**	**221 458**	**2 003 883**	**2 435 958**
	8,65	**9,09**	**82,26**	**100,00**

Valeurs manquantes = 195 007
Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 11
Consommation de drogue, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Type de drogues			
Scolarité	**Marijuana seulement**	**Drogues fortes**	**Pas de drogue**	**Total**
Quintile 1	58 046	95 844	655 901	**809 790**
	1,23	2,03	13,90	**17,16**
	7,17	11,84	81,00	
	11,65	20,03	17,52	
Quintile 2	89 312	91 976	689 455	**870 743**
	1,89	1,95	14,61	**18,45**
	10,26	10,56	79,18	
	17,93	19,22	18,42	
Quintile 3	77 801	79 907	741 298	**899 006**
	1,65	1,69	15,71	**19,05**
	8,65	8,89	82,46	
	15,62	16,70	19,81	
Quintile 4	125 808	103 013	795 363	**1 024 184**
	2,67	2,18	16,85	**21,70**
	12,28	10,06	77,66	
	25,26	21,52	21,25	
Quintile 5	147 075	107 868	860 870	**1 115 813**
	3,12	2,29	18,24	**23,64**
	13,18	9,67	77,15	
	29,53	22,54	23,00	
Total	**498 042**	**478 607**	**3 742 886**	**4 719 535**
	10,55	**10,14**	**79,31**	**100,00**

Valeurs manquantes = 390 832
Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 12
Consommation de drogue, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu	Type de drogues: Marijuana seulement	Drogues fortes	Pas de drogue	Total
Très pauvre	27 794	44 268	271 482	**343 545**
	0,64	1,02	6,23	**7,88**
	8,09	12,89	79,02	
	5,95	9,83	7,89	
Pauvre	54 788	66 481	515 008	**636 277**
	1,26	1,53	11,82	**14,60**
	8,61	10,45	80,94	
	11,72	14,76	14,97	
À revenu moyen	269 227	247 476	1 874 464	**2 391 167**
	6,18	5,68	43,01	**54,87**
	11,26	10,35	78,39	
	57,60	54,95	54,48	
Riche	115 632	92 105	779 421	**987 158**
	2,65	2,11	17,88	**22,65**
	11,71	9,33	78,96	
	24,74	20,45	22,66	
Total	**467 442**	**450 330**	**3 440 375**	**4 358 147**
	10,73	**10,33**	**78,94**	**100,00**

Valeurs manquantes = 752 220
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

1.3 Consommation de tabac

Tableau 13
Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, Québec, 1987

Âge	Sexe	Jamais fumé	Ancien	Occasionnel	Régulier	Population estimée
Total		**32,8**	**28,8**	**5,0**	**3,4**	**5 061 167**
	H	**27,1**	**33,2**	**4,5**	**35,2**	**2 455 625**
	F	**38,2**	**24,7**	**5,5**	**31,6**	**2 630 965**
15-24	H	50,7	14,9	6,1	28,3	511 379
	F	37,8	19,0	8,9	34,3	498 173
25-44	H	23,0	32,2	4,4	40,4	1 080 587
	F	29,3	27,7	5,6	37,4	1 105 373
45-64	H	16,8	43,2	3,8	36,2	617 804
	F	41,1	26,2	4,4	28,3	661 694
65 et +	H	21,6	50,0	3,1	25,3	245 857
	F	61,2	20,7	2,5	15,6	340 302

Tableau 14
Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Jamais fumé	Ancien	Occasionnel	Régulier
15-17	H	60,4	12,7	6,5	20,4
	F	46,8	16,7	10,6	25,9
	T	**53,8**	**14,6**	**8,5**	**23,1**
18-19	H	54,6	14,9	5,5	25,0
	F	42,0	16,7	12,4	28,9
	T	**48,2**	**15,8**	**9,9**	**27,0**
20-24	H	43,8	16,2	6,0	33,9
	F	31,4	21,2	6,7	40,7
	T	**37,7**	**18,7**	**6,3**	**37,3**
25-29	H	31,0	24,5	4,6	39,9
	F	28,2	25,2	4,2	41,9
	T	**29,5**	**25,2**	**4,4**	**40,9**
30-34	H	21,6	32,6	4,5	41,4
	F	25,3	28,3	6,4	40,2
	T	**23,4**	**30,5**	**5,3**	**40,8**
35-39	H	20,0	32,3	5,3	42,5
	F	33,1	28,8	6,3	31,8
	T	**26,7**	**30,5**	**5,8**	**37,0**
40-44	H	18,9	40,7	3,0	37,4
	F	31,0	27,8	5,9	35,3
	T	**24,9**	**34,2**	**4,5**	**36,4**
45-49	H	15,5	44,9	5,0	34,6
	F	36,5	27,9	2,7	32,9
	T	**26,5**	**36,1**	**3,8**	**33,7**
50-54	H	15,5	43,5	4,9	36,1
	F	33,5	27,0	3,6	35,9
	T	**24,8**	**35,0**	**4,2**	**36,0**
55-59	H	15,6	41,3	3,9	39,2
	F	46,3	22,9	7,3	23,5
	T	**31,9**	**31,5**	**5,7**	**30,9**
60-64	H	21,1	43,1	0,8	35,0
	F	49,4	27,0	4,2	19,5
	T	**35,2**	**35,0**	**2,5**	**27,3**
65 et +	H	21,6	50,0	3,1	25,3
	F	61,2	20,7	2,5	15,6
	T	**44,6**	**33,0**	**2,7**	**19,6**

Tableau 15
Type de fumeurs, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

État matrimonial	Jamais fumé	Ancien	Occasionnel	Régulier	Population estimée
Marié(e)	28,5	33,3	4,2	38,0	3 285 980
Séparé(e) — divorcé(e)	19,8	23,4	6,3	50,5	407 098
Veuf(ve)	46,1	26,7	4,1	23,1	248 509
Seul(e)	47,8	17,9	7,2	27,1	972 466
Total	**32,5**	**29,1**	**5,0**	**33,4**	**4 914 053**

Tableau 16
Type de fumeurs, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu	Jamais fumé	Ancien	Occasionnel	Régulier	Population estimée
Très pauvre	32,3	18,5	4,2	45,0	370 813
Pauvre	36,1	24,4	5,4	34,1	695 093
À revenu moyen	30,7	30,4	4,9	34,0	2 508 148
Riche	32,5	33,8	5,2	28,5	1 014 319
Total	**32,1**	**29,3**	**5,0**	**33,6**	**4 588 323**

Tableau 17
Type de fumeurs, selon la scolarité relative*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Scolarité relative	Jamais fumé	Ancien	Occasionnel	Régulier	Population estimée
Quintile 1	29,1	21,5	4,4	45,0	876 488
Quintile 2	31,0	27,1	4,5	37,4	926 755
Quintile 3	31,8	29,9	4,7	33,6	950 542
Quintile 4	31,4	31,3	5,3	32,0	1 067 403
Quintile 5	38,1	33,2	6,1	22,6	1 143 241
Total	**32,5**	**29,0**	**5,1**	**33,4**	**4 961 429**

Tableau 18
Type de fumeurs, selon l'indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Indice d'événements stressants	Jamais fumé	Ancien	Occasionnel	Régulier	Population estimée
Aucun événement	34,2	29,8	4,8	31,2	2 647 263
Faible	32,6	29,2	5,4	32,8	1 105 395
Moyen	29,0	28,2	4,3	38,4	60 748
Élevé	28,0	25,4	5,8	40,8	563 071

Tableau 19
Fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

		Nombre de cigarettes fumées quotidiennement			
Âge	Sexe	1-10	11-25	26 et +	Population estimée
Total		**18,4**	**65,2**	**16,4**	**1 679 982**
	H	**15,8**	**64,3**	**19,9**	**860 384**
	F	**21,2**	**66,0**	**12,8**	**819 598**
15-24	H	24,5	68,6	6,9	1 438 971
	F	32,9	62,4	4,7	170 624
25-44	H	12,7	64,9	22,4	435 075
	F	15,2	69,0	15,8	412 402
45-64	H	13,8	59,3	26,9	221 656
	F	20,4	64,4	15,2	185 143
65 et +	H	25,1	67,6	7,3	59 755
	F	33,1	60,2	6,7	51 430

Tableau 20
Anciens fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

		Nombre de cigarettes fumées quotidiennement			
Âge	Sexe	1-10	11-25	26 et +	Population estimée
Total		**16,2**	**57,8**	**26,0**	**1 003 062**
	H	**10,4**	**57,9**	**31,7**	**622 798**
	F	**25,7**	**57,5**	**16,8**	**380 264**
15-24	H	28,1	54,3	17,6	17 336
	F	36,8	54,2	9,0	35 631
25-44	H	9,4	64,6	26,0	261 544
	F	20,5	59,8	19,7	199 913
45-64	H	7,9	54,2	37,9	235 931
	F	30,9	55,2	13,9	103 942
65 et +	H	15,3	50,6	34,1	107 987
	F	27,7	55,4	16,9	40 778

1.4

Alimentation

Tableau 21
Fréquence du petit déjeuner, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Petit déjeuner			
		À chaque jour	Quelquefois	Rarement/jamais	Population estimée
Total		**73,6**	**17,6**	**8,7**	**5 110 367**
15-24	H	64,5	25,1	10,4	513 593
	F	64,1	25,7	10,3	502 342
25-44	H	64,0	24,2	11,8	1 086 607
	F	71,5	18,7	9,8	1 108 105
45-64	H	80,8	12,3	6,9	625 916
	F	83,5	10,5	5,9	669 285
65 et +	H	93,5	3,1	3,4	253 285
	F	91,7	5,6	2,7	351 233

Tableau 22
Fréquence du petit déjeuner, selon l'indice du niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu	Petit déjeuner			
	À chaque jour	Quelquefois	Rarement/jamais	Population estimée
Très pauvre	64,8	22,3	12,3	3 369 892
Pauvre	72,8	16,7	9,3	827 391
À revenu moyen	73,1	17,6	8,8	403 160
Riche	75,1	17,6	6,9	28 819

Tableau 23
Personnes qui suivent un régime alimentaire, selon le problème de santé et le type de prescription, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Problèmes de santé							
Prescription	**Diabète**	**Hypertension**	**Maladie cardiaque**	**Ulc. gast. et duod.**	**Trouble digestif**	**Autre digestif**	**Autres**	**Total**
Oui, par un médecin	41 556	21 202	12 534	4 762	6 172	13 108	86 759	**186 092**
	12,65	6,45	3,81	1,45	1,88	3,99	26,40	**56,64**
	22,33	11,39	6,74	2,56	3,32	7,04	46,62	
	74,05	84,23	84,70	88,51	55,75	83,60	43,30	
Non	1 232	289	116	248	1 162	83	63 336	**66 466**
	0,38	0,09	0,04	0,08	0,35	0,03	19,28	**20,23**
	1,85	0,43	0,17	0,37	1,75	0,12	95,29	
	2,20	1,15	0,78	4,61	10,49	0,53	31,61	
Oui, par une diététiste	11 171	2 562	1 989	81	1 484	594	25 704	**43 585**
	3,40	0,78	0,61	0,02	0,45	0,18	7,82	**13,26**
	25,63	5,88	4,56	0,19	3,41	1,36	58,97	
	19,91	10,18	13,44	1,51	13,41	3,79	12,83	
Oui, par une association	0	0	0	0	0	0	7 616	**7 616**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	**2,32**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	
Oui, autres	1 052	1 118	60	0	1 863	1 233	3 576	**19 002**
	0,32	0,34	0,05	0,00	0,57	0,38	4,13	**5,78**
	5,54	5,89	0,84	0,00	9,81	6,49	71,44	
	1,87	4,44	1,08	0,00	16,83	7,87	6,78	
Oui, inconnu	1 105	0	0	289	389	660	2 535	**5 818**
	0,34	0,00	0,00	0,09	0,12	0,20	1,03	**1,77**
	56,81	0,00	0,00	8,60	11,59	4,20	1,26	
	1,97	0,00	0,00	5,37	3,51	4,21	1,69	
Total	**56 116**	**25 170**	**14 799**	**5 380**	**11 070**	**15 678,3**	**200 365**	**328 580**
	17,08	**7,66**	**4,50**	**1,64**	**3,37**	**4,77**	**60,98**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

1.5

Sommeil

Tableau 24

Catégories de sommeil, selon certaines conditions de travail, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Conditions de travail	Manque de sommeil	Sommeil recommandé	Surplus de sommeil	Total
Travail de nuit	14 830	40 551	9 324	**64 705**
	0,51	1,40	0,32	**2,23**
	22,92	62,67	14,41	
	4,01	1,88	2,45	
Travail de jour	235 819	1 529 942	247 904	**2 013 664**
	8,12	52,66	8,53	**69,31**
	11,71	75,98	12,31	
	63,81	70,97	65,25	
Sur quarts	33 984	202 216	34 645	**270 845**
	1,17	6,96	1,19	**9,32**
	12,55	74,66	12,79	
	9,20	9,38	9,12	
Sur appel	20 889	97 857	29 260	**148 005**
	0,72	3,37	1,01	**5,09**
	14,11	66,12	19,77	
	5,65	4,54	7,70	
Horaire fixe	7 071	34 574	6 791	**48 436**
	0,24	1,19	0,23	**1,67**
	14,60	71,38	14,02	
	1,91	1,60	1,79	
Autre	56 969	250 653	51 978	**359 600**
	1,96	8,63	1,79	**12,38**
	15,84	69,70	14,45	
	15,42	11,63	13,68	
Total	**369 562**	**2 155 792**	**379 901**	**2 905 254**
	12,72	**74,20**	**13,08**	**100,00**

Valeurs manquantes: 132 954

Légende:

population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 25
Heures de sommeil, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 18 ans et plus, Québec, 1987

		Heures de sommeil			
Âge	**Sexe**	**Moins de 7 h**	**7 à 8 h**	**9 h et +**	**Population estimée**
18-24	H	10,1	66,9	23,0	357 122
	F	6,6	66,4	27,0	354 717
25-34	H	11,8	74,7	13,5	569 600
	F	7,1	73,2	19,7	578 748
35-44	H	16,7	75,1	8,2	517 008
	F	9,0	73,1	17,9	529 357
45-54	H	17,6	73,0	9,4	331 708
	F	15,2	70,2	14,6	356 397
55-64	H	16,1	70,0	13,9	294 209
	F	17,3	67,9	14,8	312 888
65 et +	H	16,8	56,6	26,6	253 285
	F	21,5	54,6	23,9	351 233
Total		**13,2**	**69,6**	**17,2**	**4 806 271**

Tableau 26
Heures de sommeil, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Heures de sommeil			
Catégorie professionnelle	**Moins de 7 h**	**7 à 8 h**	**9 h et +**	**Population estimée**
Col blanc/direction	11,1	77,6	11,3	801 867
Col blanc/administration	10,1	76,6	13,3	814 226
Col bleu/primaire	13,2	73,0	13,8	75 342
Col bleu/secondaire	15,7	73,3	11,0	490 896
Col bleu/tertiaire	16,2	69,8	14,0	587 524
Total	**12,7**	**74,8**	**12,5**	**2 769 855**

1.7 Indice pondéral et désir de maigrir

Tableau 27
Indice pondéral*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	État matrimonial					
Niveau de poids	**Marié(e)**	**Séparé(e)-divorcé(e)**	**Veuf(ve)**	**Seul(e)**	**Inconnu**	**Population estimée**
Poids insuffisant	208 452	38 552	17 195	161 141	19 467	**444 806**
	4,22	0,78	0,35	3,26	0,39	**9,00**
	46,86	8,67	3,87	36,23	4,38	
	6,50	9,66	7,48	16,68	14,07	
Poids normal	1 664 380	228 121	88 218	584 394	64 917	**2 630 031**
	33,69	4,62	1,79	11,83	1,31	**53,24**
	63,28	8,67	3,35	22,22	2,47	
	51,90	57,14	38,38	60,48	46,92	
Excès de poids	981 365	96 833	75 644	151 762	19 523	**1 325 127**
	19,86	1,96	1,53	3,07	0,40	**26,82**
	74,06	7,31	5,71	11,45	1,47	
	30,60	24,25	32,91	15,71	14,11	
Obésité	300 009	28 524	36 233	47 050	9 535	**421 352**
	6,07	0,58	0,73	0,95	0,199	**8,53**
	71,20	6,77	8,60	11,17	2,26	
	9,36	7,14	15,76	4,87	6,89	
Autres	52 529	7 212	12 561	21 857	24 921	**119 080**
	1,06	0,15	0,25	0,44	0,50	**2,41**
	44,11	6,06	10,55	18,36	20,93	
	1,64	1,81	5,46	2,26	18,01	
Total	**3 206 735**	**399 243**	**229 850**	**966 204**	**138 363**	**494 039**
	64,91	**8,08**	**4,65**	**19,56**	**2,80**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 28
Indice pondéral*, selon la langue parlée habituellement, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de poids	Langue parlée				Population estimée
	Français	Anglais	Autre	Inconnue	
Poids insuffisant	378 113	52 008	8 400	6 286	**444 806**
	7,65	1,05	0,17	0,13	**9,00**
	85,01	11,69	1,89	1,41	
	9,25	8,08	5,86	9,46	
Poids normal	2 185 852	357 187	60 210	26 782	**2 630 031**
	44,24	7,23	1,22	0,54	**53,24**
	83,11	13,58	2,29	1,02	
	53,48	55,51	41,98	40,30	
Excès de poids	1 102 131	169 031	44 656	9 309	**1 325 127**
	22,31	3,42	0,90	0,19	**26,82**
	83,17	12,76	3,37	0,70	
	26,97	26,27	31,14	14,01	
Obésité	341 307	52 747	21 490	5 808	**421 352**
	6,91	1,07	0,43	0,12	**8,53**
	81,00	12,52	5,10	1,38	
	8,35	8,20	14,98	8,74	
Autres	79 642	12 498	8 660	18 279	**119 080**
	1,61	0,25	0,18	0,37	**2,41**
	66,88	10,50	7,27	15,35	
	1,95	1,94	6,04	27,50	
Total	**4 087 046**	**643 470**	**143 415**	**66 464**	**4 940 396**
	82,73	**13,02**	**2,90**	**1,35**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 29
Indice pondéral*, selon le niveau de revenu*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de poids	Niveau de revenu					Population estimée
	Très pauvre	Pauvre	À revenu moyen	Riche	Inconnu	
Poids insuffisant	44 005	67 053	213 782	80 513	39 453	**444 806**
	0,89	1,36	4,33	1,63	0,80	**9,00**
	9,89	15,07	48,06	18,10	8,87	
	12,25	10,08	8,71	8,03	8,59	
Poids normal	187 444	323 052	1 315 245	570 588	233 701	**2 630 031**
	3,79	6,54	26,62	11,55	4,73	**53,24**
	7,13	12,28	50,01	21,70	8,89	
	52,17	48,58	53,60	56,89	50,90	
Excès de poids	80 716	177 532	656 949	286 997	122 934	**1 325 127**
	1,63	3,59	13,30	5,81	2,49	**26,82**
	6,09	13,40	49,58	21,66	9,28	
	22,47	26,70	26,77	28,62	26,77	
Obésité	35 993	71 564	219 735	54 267	39 794	**421 352**
	0,73	1,45	4,45	1,10	0,81	**8,53**
	8,54	16,98	52,15	12,88	9,44	
	10,02	10,76	8,95	5,41	8,67	
Autres	11 124	25 811	48 325	10 542	23 278	**119 080**
	0,23	0,52	0,98	0,21	0,47	**2,41**
	9,34	21,68	40,58	8,85	19,55	
	3,10	3,88	1,97	1,05	5,07	
Total	**359 282**	**665 012**	**2 454 036**	**1 002 906**	**459 160**	**494 039**
	7,27	**13,46**	**49,67**	**20,30**	**9,29**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 30
Poids désiré, selon le poids réel et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de poids	Sexe	Poids désiré				Population estimée
		Augmentation	Concordance	Diminution légère	Grande diminution	
Poids insuffisant	H	79,1	17,8	2,3	0,8	208 760
	F	54,4	32,6	11,8	1,2	192 019
	T	67,3	24,9	6,9	1,0	400 779
Poids normal	H	30,8	30,1	33,0	6,1	1 166 649
	F	7,9	18,8	56,4	16,9	1 228 657
	T	19,0	24,3	45,0	11,6	2 395 306
Excès de poids	H	2,4	9,4	47,7	40,5	686 649
	F	0,5	2,9	25,7	70,9	577 065
	T	1,5	6,4	37,6	54,4	1 263 714
Obésité	H	0,6	3,4	9,2	86,8	165 632
	F	0,1	1,2	7,2	91,5	244 495
	T	0,3	2,1	8,0	89,6	410 127
Total	**H**	**24,3**	**20,6**	**32,9**	**22,2**	**2 227 690**
	F	**9,1**	**14,0**	**39,3**	**37,5**	**2 242 236**
	T	**16,7**	**17,3**	**36,1**	**29,9**	**4 469 926**

Tableau 31
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Poids insuffisant	Poids normal	Excès de poids	Obésité	Autres	Total
15-19	109 993	294 997	47 813	10 579	17 364	**480 746**
	2,23	5,97	0,97	0,21	0,35	**9,73**
	22,88	61,36	9,95	2,20	3,61	
	24,73	11,22	3,61	2,51	14,58	
20-24	68 761	331 374	75 509	24 760	10 757	**511 162**
	1,39	6,71	1,53	0,50	0,22	**10,35**
	13,45	64,83	14,77	4,84	2,10	
	15,46	12,60	5,70	5,88	9,03	
25-29	58 454	342 302	120 252	24 107	7 186	**552 301**
	1,18	6,93	2,43	0,49	0,15	**11,18**
	10,58	61,98	21,77	4,36	1,30	
	13,14	13,02	9,07	5,72	6,03	
30-34	48 382	319 811	130 738	39 747	5 975	**544 654**
	0,98	6,47	2,65	0,80	0,12	**11,02**
	8,88	58,72	24,00	7,30	1,10	
	10,88	12,16	9,87	9,43	5,02	
35-39	32 561	317 779	161 547	45 562	5 740	**563 188**
	0,66	6,43	3,27	0,92	0,12	**11,40**
	5,78	56,43	28,68	8,09	1,02	
	7,32	12,08	12,19	10,81	4,82	
40-44	25 066	246 540	148 560	49 487	5 997	**475 650**
	0,51	4,99	3,01	1,00	0,12	**9,63**
	5,27	51,83	31,23	10,40	1,26	
	5,64	9,37	11,21	11,74	5,04	
45-49	13 413	170 954	148 115	42 556	7 083	**382 122**
	0,27	3,46	3,00	0,86	0,14	**7,73**
	3,51	44,74	38,76	11,14	1,85	
	3,02	6,50	11,18	10,10	5,95	
50-54	17 135	134 730	99 730	39 642	7 040	**298 276**
	0,35	2,73	2,02	0,80	0,14	**6,04**
	5,74	45,17	33,44	13,29	2,36	
	3,85	5,12	7,53	9,41	5,91	
55-59	15 374	122 350	119 549	42 838	7 926	**308 037**
	0,31	2,48	2,42	0,87	0,16	**6,24**
	4,99	39,72	38,81	13,91	2,57	
	3,46	4,65	9,02	10,17	6,66	
60-64	12 157	115 308	95 749	48 086	6 554	**277 854**
	0,25	2,33	1,94	0,97	0,13	**5,62**
	4,38	41,50	34,46	17,31	2,36	
	2,73	4,38	7,23	11,41	5,50	
65-69	12 852	98 617	84 217	25 724	10 242	**231 653**
	0,26	2,00	1,70	0,52	0,21	**4,69**
	5,55	42,57	36,35	11,10	4,42	
	2,89	3,75	6,36	6,11	8,60	
70-74	12 653	62 062	49 934	16 017	8 280	**148 947**
	0,26	1,26	1,01	0,32	0,17	**3,01**
	8,50	41,67	33,52	10,75	5,56	
	2,84	2,36	3,77	3,80	6,95	

Tableau 31 (suite)
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Poids insuffisant	Poids normal	Excès de poids	Obésité	Autres	Total
75-79	8 161	45 574	22 006	7 655	12 609	**96 006**
	0,17	0,92	0,45	0,15	0,26	**1,94**
	8,50	47,47	22,92	7,97	13,13	
	1,83	1,73	1,66	1,82	10,59	
80-84	5 799	17 192	17 636	4 241	5 577	**50 445**
	0,12	0,35	0,36	0,09	0,11	**1,02**
	11,49	34,08	34,96	8,41	11,06	
	1,30	0,65	1,33	1,01	4,68	
85-89	2 750	7 854	3 405	349	749	**15 107**
	0,06	0,16	0,07	0,01	0,02	**0,31**
	18,20	51,99	22,54	2,31	4,96	
	0,62	0,30	0,26	0,08	0,63	
90-94	476	908	0	0	0	**1 384**
	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	**0,03**
	34,40	65,60	0,00	0,00	0,00	
	0,11	0,03	0,00	0,00	0,00	
95 et +	820	1 678	368	0	0	**2 866**
	0,02	0,03	0,01	0,00	0,00	**0,06**
	28,60	58,55	12,86	0,00	0,00	
	0,18	0,06	0,03	0,00	0,00	
Total	**444 806**	**2 630 031**	**1 325 127**	**421 352**	**119 080**	**4 940 396**
	9,00	**53,24**	**26,82**	**8,53**	**2,41**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 31a
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Poids insuffisant	Poids normal	Excès de poids	Obésité	Autres	Total
15-19	69 538	141 514	22 788	5 084	8 752	**247 677**
	2,80	5,71	0,92	0,21	0,35	**9,99**
	28,08	57,14	9,20	2,05	3,53	
	30,56	10,83	3,14	2,99	17,25	
20-24	32 729	170 906	42 119	14 960	5 203	**265 917**
	1,32	6,89	1,70	0,60	0,21	**10,73**
	12,31	64,27	15,84	5,63	1,96	
	14,38	13,08	5,81	8,81	10,26	
25-29	24 050	175 888	69 389	9 696	2 602	**281 625**
	0,97	7,09	2,80	0,39	0,10	**11,36**
	8,54	62,45	24,64	3,44	0,92	
	10,57	13,46	9,58	5,71	5,13	
30-34	23 859	159 381	82 619	19 628	2 488	**287 975**
	0,96	6,43	3,33	0,79	0,10	**11,61**
	8,29	55,35	28,69	6,82	0,86	
	10,48	12,20	11,40	11,55	4,90	
35-39	12 948	146 464	93 591	21 841	3 132	**277 977**
	0,52	5,91	3,77	0,88	0,13	**11,21**
	4,66	52,69	33,67	7,86	1,13	
	5,69	11,21	12,91	12,86	6,17	
40-44	10 626	119 282	84 623	20 872	3 628	**239 031**
	0,43	4,81	3,41	0,84	0,15	**9,64**
	4,45	49,90	35,40	8,73	1,52	
	4,67	9,13	11,68	12,29	7,15	
45-49	6 492	75 098	82 416	17 159	3 597	**184 762**
	0,26	3,03	3,32	0,69	0,15	**7,45**
	3,51	40,65	44,61	9,29	1,95	
	2,85	5,75	11,37	10,10	7,09	
50-54	7 464	67 202	53 000	15 574	3 706	**146 946**
	0,30	2,71	2,14	0,63	0,15	**5,93**
	5,08	45,73	36,07	10,60	2,52	
	3,28	5,14	7,31	9,17	7,31	
55-59	8 554	66 262	59 922	12 140	2 895	**149 773**
	0,35	2,67	2,42	0,49	0,12	**6,04**
	5,71	44,24	40,01	8,11	1,93	
	3,76	5,07	8,27	7,15	5,71	
60-64	8 793	63 308	52 207	15 704	4 423	**144 436**
	0,35	2,55	2,11	0,63	0,18	**5,83**
	6,09	43,83	36,15	10,87	3,06	
	3,86	4,85	7,20	9,24	8,72	
65-69	6 735	49 638	36 594	9 269	1 999	**104 234**
	0,27	2,00	1,48	0,37	0,08	**4,20**
	6,46	47,62	35,11	8,89	1,92	
	2,96	3,80	5,05	5,46	3,94	

Tableau 31a (suite)
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Poids insuffisant	Poids normal	Excès de poids	Obésité	Autres	Total
70-74	6 033	35 468	24 961	4 533	1 461	**72 456**
	0,24	1,43	1,01	0,18	0,06	**2,92**
	8,33	48,95	34,45	6,26	2,02	
	2,65	2,71	3,44	2,67	2,88	
75-79	3 533	25 677	9 285	2 623	4 293	**45 410**
	0,14	1,04	0,37	0,11	0,17	**1,83**
	7,78	56,54	20,45	5,78	9,45	
	1,55	1,97	1,28	1,54	8,46	
80-84	4 662	6 959	10 251	796	2 387	**25 053**
	0,19	0,28	0,41	0,03	0,10	**1,01**
	18,61	27,77	40,92	3,18	9,53	
	2,05	0,53	1,41	0,47	4,70	
85-89	1 551	2 177	549	0	163	**4 440**
	0,06	0,09	0,02	0,00	0,01	**0,18**
	34,93	49,03	12,37	0,00	3,67	
	0,68	0,17	0,08	0,00	0,32	
90-94	0	541	0	0	0	**541**
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	**0,02**
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	
95 et +	0	781	368	0	0	**1 150**
	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	**0,05**
	0,00	67,95	32,05	0,00	0,00	
	0,00	0,06	0,05	0,00	0,00	
Total	**227 566**	**1 306 545**	**724 682**	**169 880**	**50 729**	**2 479 402**
	9,18	**52,70**	**29,23**	**6,85**	**2,05**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 31b
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Poids insuffisant	Poids normal	Excès de poids	Obésité	Autres	Total
15-19	40 455	153 483	25 025	5 495	8 612	**233 070**
	1,64	6,24	1,02	0,22	0,35	**9,47**
	17,36	65,85	10,74	2,36	3,70	
	18,62	11,60	4,17	2,18	12,60	
20-24	36 032	160 468	33 390	9 801	5 554	**245 245**
	1,46	6,52	1,36	0,40	0,23	**9,97**
	14,69	65,43	13,61	4,00	2,26	
	16,59	12,12	5,56	3,90	8,13	
25-29	34 404	166 414	50 863	14 411	4 583	**270 676**
	1,40	6,76	2,07	0,59	0,19	**11,00**
	12,71	61,48	18,79	5,32	1,69	
	15,84	12,57	8,47	5,73	6,71	
30-34	24 524	160 430	48 119	20 119	3 487	**256 679**
	1,00	6,52	1,96	0,82	0,14	**10,43**
	9,55	62,50	18,75	7,84	1,36	
	11,29	12,12	8,01	8,00	5,10	
35-39	19 612	171 315	67 955	23 721	2 608	**285 211**
	0,80	6,96	2,76	0,96	0,11	**11,59**
	6,88	60,07	23,83	8,32	0,91	
	9,03	12,94	11,32	9,43	3,82	
40-44	14 439	127 259	63 937	28 615	2 369	**236 619**
	0,59	5,17	2,60	1,16	0,10	**9,61**
	6,10	53,78	27,02	12,09	1,00	
	6,65	9,62	10,65	11,38	3,47	
45-49	6 921	95 857	65 699	25 397	3 486	**197 360**
	0,28	3,90	2,67	1,03	0,14	**8,02**
	3,51	48,57	33,29	12,87	1,77	
	3,19	7,24	10,94	10,10	5,10	
50-54	9 671	67 528	46 729	24 068	3 333	**151 330**
	0,39	2,74	1,90	0,98	0,14	**6,15**
	6,39	44,62	30,88	15,90	2,20	
	4,45	5,10	7,78	9,57	4,88	
55-59	6 820	56 088	59 628	30 699	5 031	**158 265**
	0,28	2,28	2,42	1,25	0,20	**6,43**
	4,31	35,44	37,68	19,40	3,18	
	3,14	4,24	9,93	12,21	7,36	
60-64	3 364	52 000	43 542	32 381	2 131	**133 418**
	0,14	2,11	1,77	1,32	0,09	**5,42**
	2,52	38,98	32,64	24,27	1,60	
	1,55	3,93	7,25	12,88	3,12	
65-69	6 117	48 980	47 623	16 456	8 243	**127 418**
	0,25	1,99	1,94	0,67	0,33	**5,18**
	4,80	38,44	37,38	12,91	6,47	
	2,82	3,70	7,93	6,54	12,06	

Tableau 31b (suite)
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Poids insuffisant	Poids normal	Excès de poids	Obésité	Autres	Total
70-74	6 620	26 595	24 973	11 484	6 820	**76 491**
	0,27	1,08	1,01	0,47	0,28	**3,11**
	8,65	34,77	32,65	15,01	8,92	
	3,05	2,01	4,16	4,57	9,98	
75-79	4 629	19 896	12 722	5 032	8 316	**50 595**
	0,19	0,81	0,52	0,20	0,34	**2,06**
	9,15	39,32	25,14	9,95	16,44	
	2,13	1,50	2,12	2,00	12,17	
80-84	1 137	10 234	7 385	3 446	3 191	**25 392**
	0,05	0,42	0,30	0,14	0,13	**1,03**
	4,48	40,30	29,08	13,57	12,57	
	0,52	0,77	1,23	1,37	4,67	
85-89	1 199	5 677	2 856	349	586	**10 667**
	0,05	0,23	0,12	0,01	0,02	**0,43**
	11,24	53,22	26,77	3,27	5,49	
	0,55	0,43	0,48	0,14	0,86	
90-94	476	366	0	0	0	**842**
	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	**0,03**
	56,51	43,49	0,00	0,00	0,00	
	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	
95 et +	820	897	0	0	0	**1 716**
	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	**0,07**
	47,75	52,25	0,00	0,00	0,00	
	0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	
Total	**217 241**	**1 323 485**	**600 445**	**251 472**	**68 351**	**2 460 994**
	8,83	**53,78**	**24,40**	**10,22**	**2,78**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

1.8 Indice de saines habitudes de vie

Tableau 32
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Indice de saines habitudes de vie				Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	Inconnu	
15-19	291 774	108 277	34 471	52 209	**486 730**
	5,71	2,12	0,67	1,02	**9,52**
	59,95	22,25	7,08	10,73	
	11,94	7,46	4,76	10,63	
20-24	290 309	141 278	61 355	36 263	**529 205**
	5,68	2,76	1,20	0,71	**10,36**
	54,86	26,70	11,59	6,85	
	11,88	9,74	8,47	7,39	
25-29	299 426	177 606	75 266	29 321	**581 618**
	5,86	3,48	1,47	0,57	**11,38**
	51,48	30,54	12,94	5,04	
	12,25	12,24	10,39	5,97	
30-34	276 965	181 293	79 590	28 882	**566 730**
	5,42	3,55	1,56	0,57	**11,09**
	48,87	31,99	14,04	5,10	
	11,33	12,50	10,99	5,88	
35-39	283 846	176 213	81 774	26 822	**568 654**
	5,55	3,45	1,60	0,52	**11,13**
	49,92	30,99	14,38	4,72	
	11,61	12,15	11,29	5,46	
40-44	221 821	144 068	80 607	31 216	**477 711**
	4,34	2,82	1,58	0,61	**9,35**
	46,43	30,16	16,87	6,53	
	9,07	9,93	11,13	6,36	
45-49	192 405	104 964	59 721	28 671	**385 760**
	3,76	2,05	1,17	0,56	**7,55**
	49,88	27,21	15,48	7,43	
	7,87	7,24	8,25	5,84	
50-54	125 665	85 868	56 822	33 989	**302 344**
	2,46	1,68	1,11	0,67	**5,92**
	41,56	28,40	18,79	11,24	
	5,14	5,92	7,85	6,92	
55-59	122 579	96 074	54 208	47 616	**320 476**
	2,40	1,88	1,06	0,93	**6,27**
	38,25	29,98	16,91	14,86	
	5,01	6,62	7,48	9,70	
60-64	105 910	85 532	52 595	42 584	**286 620**
	2,07	1,67	1,03	0,83	**5,61**
	36,95	29,84	18,35	14,86	
	4,33	5,90	7,26	8,67	
65-69	108 009	64 636	37 273	43 142	**253 059**
	2,11	1,26	0,73	0,84	**4,95**
	42,68	25,54	14,73	17,05	
	4,42	4,46	5,15	8,79	

Tableau 32 (suite)
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Indice de saines habitudes de vie				Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	Inconnu	
70-74	66 386	38 102	25 820	35 369	**165 677**
	1,30	0,75	0,51	0,69	**3,24**
	40,07	23,00	15,58	21,35	
	2,72	2,63	3,56	7,20	
75-79	34 290	27 121	12 675	32 682	**106 769**
	0,67	0,53	0,25	0,64	**2,09**
	32,12	25,40	11,87	30,61	
	1,40	1,87	1,75	6,66	
80-84	21 578	11 340	8 591	16 784	**58 292**
	0,42	0,22	0,17	0,33	**1,14**
	37,02	19,45	14,74	28,79	
	0,88	0,78	1,19	3,42	
85-89	2 592	6 510	3 507	2 826	**15 435**
	0,05	0,13	0,07	0,06	**0,30**
	16,79	42,18	22,72	18,31	
	0,11	0,45	0,48	0,58	
90-94	0	710	0	1 032	**1 742**
	0,00	0,01	0,00	0,02	**0,03**
	0,00	40,76	0,00	59,24	
	0,00	0,05	0,00	0,21	
95 et +	929	1 025	0	1 591	**3 544**
	0,02	0,02	0,00	0,03	**0,07**
	26,20	28,91	0,00	44,89	
	0,04	0,07	0,00	0,32	
Total	**2 444 481**	**1 450 616**	**724 274**	**490 996**	**5 110 367**
	47,83	**28,39**	**14,17**	**9,61**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 33
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Indice de saines habitudes de vie				Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	Inconnu	
15-19	137 929	61 513	18 514	29 721	**247 677**
	5,56	2,48	0,75	1,20	**9,99**
	55,69	24,84	7,48	12,00	
	12,44	8,57	4,48	12,41	
20-24	144 988	68 272	32 616	20 041	**265 917**
	5,85	2,75	1,32	0,81	**10,73**
	54,52	25,67	12,27	7,54	
	13,08	9,51	7,89	8,36	
25-29	142 867	81 811	38 561	18 387	**281 625**
	5,76	3,30	1,56	0,74	**11,36**
	50,73	29,05	13,69	6,53	
	12,89	11,40	9,33	7,67	
30-34	133 712	88 968	49 159	16 136	**287 975**
	5,39	3,59	1,98	0,65	**11,61**
	46,43	30,89	17,07	5,60	
	12,06	12,40	11,89	6,73	
35-39	126 403	90 815	48 616	12 144	**277 977**
	5,10	3,66	1,96	0,49	**11,21**
	45,47	32,67	17,49	4,37	
	11,40	12,65	11,76	5,07	
40-44	102 830	68 514	50 507	17 180	**239 031**
	4,15	2,76	2,04	0,69	**9,64**
	43,02	28,66	21,13	7,19	
	9,27	9,55	12,22	7,17	
45-49	81 623	55 440	33 214	14 484	**184 762**
	3,29	2,24	1,34	0,58	**7,45**
	44,18	30,01	17,98	7,84	
	7,36	7,72	8,04	6,05	
50-54	56 515	43 431	33 719	13 281	**146 946**
	2,28	1,75	1,36	0,54	**5,93**
	38,46	29,56	22,95	9,04	
	5,10	6,05	8,16	5,54	
55-59	48 229	51 276	28 161	22 106	**149 773**
	1,95	2,07	1,14	0,89	**6,04**
	32,20	34,24	18,80	14,76	
	4,35	7,14	6,81	9,23	
60-64	44 774	44 948	28 419	26 296	**144 436**
	1,81	1,81	1,15	1,06	**5,83**
	31,00	31,12	19,68	18,21	
	4,04	6,26	6,88	10,98	
65-69	43 039	24 565	21 257	15 374	**104 234**
	1,74	0,99	0,86	0,62	**4,20**
	41,29	23,57	20,39	14,75	
	3,88	3,42	5,14	6,42	

Tableau 33 (suite)
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Indice de saines habitudes de vie				Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	Inconnu	
70-74	24 672	19 395	15 539	12 851	**72 456**
	1,00	0,78	0,63	0,52	**2,92**
	34,05	26,77	21,45	17,74	
	2,23	2,70	3,76	5,36	
75-79	11 248	14 829	7 765	11 569	**45 410**
	0,45	0,60	0,31	0,47	**1,83**
	24,77	32,66	17,10	25,48	
	1,01	2,07	1,88	4,83	
80-84	8 408	3 915	5 376	7 354	**25 053**
	0,34	0,16	0,22	0,30	**1,01**
	33,56	15,63	21,46	29,35	
	0,76	0,55	1,30	3,07	
85-89	743	76	1 872	1 749	**4 440**
	0,03	0,00	0,08	0,07	**0,18**
	16,73	1,71	42,16	39,40	
	0,07	0,01	0,45	0,73	
90-94	0	0	0	541	**541**
	0,00	0,00	0,00	0,02	**0,02**
	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,23	
95 et +	781	0	0	368	**1 150**
	0,03	0,00	0,00	0,01	**0,05**
	67,95	0,00	0,00	32,05	
	0,07	0,00	0,00	0,15	
Total	**1 108 760**	**717 767**	**413 293**	**239 582**	**2 479 402**
	44,72	**28,95**	**16,67**	**9,66**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 34
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Indice de saines habitudes de vie				Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	Inconnu	
15-19	153 845	46 764	15 957	22 488	**239 054**
	5,85	1,78	0,61	0,85	**9,09**
	64,36	19,56	6,68	9,41	
	11,52	6,38	5,13	8,94	
20-24	145 320	73 006	28 740	16 222	**263 288**
	5,52	2,77	1,09	0,62	**10,01**
	55,19	27,73	10,92	6,16	
	10,88	9,96	9,24	6,45	
25-29	156 559	95 795	36 705	10 934	**299 993**
	5,95	3,64	1,40	0,42	**11,40**
	52,19	31,93	12,24	3,64	
	11,72	13,07	11,80	4,35	
30-34	143 253	92 325	30 431	12 746	**278 755**
	5,44	3,51	1,16	0,48	**10,60**
	51,39	33,12	10,92	4,57	
	10,72	12,60	9,79	5,07	
35-39	157 443	85 399	33 158	14 678	**290 677**
	5,98	3,25	1,26	0,56	**11,05**
	54,16	29,38	11,41	5,05	
	11,79	11,65	10,66	5,84	
40-44	118 990	75 554	30 101	14 035	**238 680**
	4,52	2,87	1,14	0,53	**9,07**
	49,85	31,65	12,61	5,88	
	8,91	10,31	9,68	5,58	
45-49	110 782	45 524	26 507	14 187	**200 999**
	4,21	1,88	1,01	0,54	**7,64**
	55,12	24,64	13,19	7,06	
	8,29	6,76	8,52	5,64	
50-54	69 150	42 438	23 103	20 708	**155 398**
	2,63	1,61	0,88	0,79	**5,91**
	44,50	27,31	14,87	13,33	
	5,18	5,79	7,43	8,24	
55-59	74 350	44 798	26 047	25 510	**170 704**
	2,83	1,70	0,99	0,97	**6,49**
	43,55	26,24	15,26	14,94	
	5,57	6,11	8,38	10,15	
60-64	61 136	40 584	24 176	16 288	**142 184**
	2,32	1,54	0,92	0,62	**5,40**
	43,00	28,54	17,00	11,46	
	4,58	5,54	7,77	6,48	
65-69	64 970	40 071	16 016	27 768	**148 825**
	2,47	1,52	0,61	1,06	**5,66**
	43,66	26,93	10,76	18,66	
	4,86	5,47	5,15	11,04	

Tableau 34 (suite)
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Indice de saines habitudes de vie				Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	Inconnu	
70-74	41 714	18 707	10 281	22 519	**93 221**
	1,59	0,71	0,39	0,86	**3,54**
	44,75	20,07	11,03	24,16	
	3,12	2,55	3,31	8,96	
75-79	23 043	12 292	4 911	21 113	**61 359**
	0,88	0,47	0,19	0,80	**2,33**
	37,55	20,03	8,00	34,41	
	1,73	1,63	1,58	8,40	
80-84	13 169	7 425	3 215	9 430	**33 239**
	0,50	0,28	0,12	0,36	**1,26**
	39,62	22,34	9,67	28,37	
	0,99	1,01	1,03	3,75	
85-89	1 849	6 434	1 636	1 077	**10 995**
	0,07	0,24	0,06	0,04	**0,42**
	16,82	58,52	14,88	9,79	
	0,14	0,88	0,53	0,43	
90-94	0	710	0	490	**1 200**
	0,00	0,03	0,00	0,02	**0,05**
	0,00	59,15	0,00	40,85	
	0,00	0,10	0,00	0,20	
95 et +	147	1 025	0	1 223	**2 395**
	0,01	0,04	0,00	0,05	**0,09**
	6,15	42,79	0,00	51,05	
	0,01	0,14	0,00	0,49	
Total	**1 335 720**	**732 849**	**310 981**	**251 415**	**2 630 965**
	50,77	**27,85**	**11,82**	**9,56**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 35
Indice de saines habitudes de vie*, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu	Indice de saines habitudes de vie			Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	
Total	**52,1**	**32,1**	**15,8**	**3 965 047**
Très pauvre	41,7	36,3	22,0	292 867
Pauvre	46,4	34,8	18,8	555 441
À revenu moyen	52,0	32,7	15,3	2 213 406
Riche	59,2	27,4	13,4	903 334

Tableau 36
Indice de saines habitudes de vie*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Scolarité	Indice de saines habitudes de vie			Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	
Total	**52,0**	**31,8**	**16,2**	**4 310 510**
Quintile 1	39,5	37,5	23,0	697 524
Quintile 2	46,1	35,2	18,7	758 165
Quintile 3	50,6	32,5	16,9	811 991
Quintile 4	54,4	31,5	14,1	970 489
Quintile 5	63,2	25,4	11,4	1 072 341

Tableau 37
Indice de saines habitudes de vie*, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Catégorie professionnelle	Indice des saines habitudes de vie			Population estimée
	Score élevé	Score moyen	Score faible	
Total	**53,2**	**31,7**	**15,1**	**2 591 376**
Col blanc/ direction	60,4	23,4	11,2	766 951
Col blanc/ administration	54,9	31,6	13,5	772 237
Col bleu/ primaire	50,1	33,9	16,0	66 670
Col bleu/ secondaire	45,6	34,5	19,9	446 817
Col bleu/ tertiaire	47,3	34,1	18,6	538 702

Chapitre 2

Comportements préventifs

2.1 Comportements reliés aux véhicules moteurs

Tableau 38
Port de la ceinture de sécurité, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Total		Hommes		Femmes	
Âge	N	%	N	%	N	%
15-17	274 997	91,0	126 359	89,3	123 918	92,9
18-19	171 449	90,8	78 295	91,2	77 510	90,5
20-24	505 272	90,1	221 068	87,0	234 468	93,3
25-29	560 721	88,9	229 351	84,3	269 518	93,3
30-34	541 345	89,2	235 256	85,3	248 127	93,4
35-39	537 294	92,1	236 270	89,9	259 054	94,3
40-44	453 249	91,8	106 061	89,4	210 081	94,3
45-49	363 062	89,5	149 671	85,5	175 618	93,4
50-54	276 178	92,6	124 349	90,8	131 642	94,5
55-59	285 764	93,8	119 884	90,0	148 181	97,1
60-64	254 050	96,2	123 007	94,8	121 474	97,7
65-69	211 874	92,7	85 936	91,7	110 538	93,5
70-74	128 492	91,1	58 075	92,7	59 075	89,7
75 et +	130 822	91,8	52 726	91,2	67 431	92,3
Total	**4 694 568**	**91,2**	**2 046 508**	**88,5**	**2 236 634**	**93,8**
15-24	951 718	90,5	425 922	88,4	435 896	92,7
25-44	2 092 609	90,4	906 938	87,1	986 780	93,8
45-64	1 179 053	92,7	516 911	89,9	576 915	95,5
65 et +	471 188	92,0	196 737	91,8	237 044	92,2

N = population estimée

Tableau 39
Port de la ceinture de sécurité, selon le statut, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Total		Hommes	Femmes
Statut/âge	**N**	**%**	**%**	**%**
Conducteur				
15-24	326 082	88,2	85,9	93,9
25-44	1 273 180	88,7	86,4	93,9
45-64	692 725	90,6	89,7	93,3
65 et +	183 372	92,7	92,3	95,4
Total	**2 475 358**	**89,5**	**87,8**	**93,8**
Passager				
15-24	447 632	91,5	90,2	92,4
25-44	440 774	92,0	93,1	91,7
45-64	350 843	95,3	90,4	96,0
65 et +	256 362	91,0	89,0	91,4
Total	**1 495 611**	**92,5**	**90,8**	**93,0**
Cond./pass.				
15-24	178 110	92,1	91,8	92,4
25-44	378 505	94,4	87,4	96,1
45-64	135 434	96,6	92,9	97,3
65 et +	31 483	96,1	95,2	96,9
Total	**723 533**	**94,4**	**90,4**	**95,6**

N = population estimée

Tableau 40
Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Scolarité	Port	Non-port	Total
Quintile 1	683 738	85 575	**769 314**
	14,76	1,85	**16,61**
	88,88	11,12	
	16,17	21,19	
Quintile 2	765 327	88 186	**853 513**
	16,52	1,90	**18,42**
	89,67	10,33	
	18,10	21,83	
Quintile 3	811 447	77 768	**889 215**
	17,52	1,68	**19,19**
	91,25	8,75	
	19,19	19,25	
Quintile 4	932 965	84 878	**1 017 843**
	20,14	1,83	**21,97**
	91,66	8,34	
	22,06	21,01	
Quintile 5	1 035 381	67 501	**1 102 881**
	22,35	1,46	**23,81**
	93,88	6,12	
	24,48	16,71	
Total	**4 228 857**	**403 908**	**4 632 766**
	91,28	**8,72**	**100,00**

Valeurs manquantes = 126 859
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 41
Répartition des utilisateurs d'automobile, selon le statut des personnes, le nombre de kilomètres parcourus, le sexe et le port de la ceinture de sécurité, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Statut/Kilomètres/Sexe		Port de la ceinture	Non-port de la ceinture	Total
Conducteur				
– 5 000 km	H	86,5	13,5	100,0
	F	93,3	6,7	100,0
5 000 km et +	H	87,9	12,1	100,0
	F	94,0	6,0	100,0
Passager				
– 5 000 km	H	91,3	8,7	100,0
	F	92,4	7,6	100,0
5 000 km et +	H	88,5	11,5	100,0
	F	94,1	5,9	100,0
Conducteur et passager				
– 5 000 km	H	89,2	10,8	100,0
	F	96,4	3,6	100,0
5 000 km et +	H	89,2	10,7	100,0
	F	95,6	4,4	100,0

Tableau 42
Port du casque de sécurité en motocyclette, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Port	Non-port	Population estimée
15-24	92,1	7,9	218 397
25-44	95,3	4,7	215 614
45-64	91,3	8,7	30 282
65 et +	87,0	13,0	2 904
Total	**93,5**	**6,5**	**467 197**

Tableau 43
Répartition des utilisateurs de véhicule tout terrain, selon qu'ils portent ou non le casque de sécurité, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Port	Non-port	Total
15-24	H	57,1	42,9	100,0
	F	45,9	44,9	100,0
25-44	H	47,5	52,5	100,0
	F	41,1	58,9	100,0
45-64	H	60,1	39,9	100,0
	F	47,5	52,5	100,0
65 et +	H	50,0	50,0	100,0
	F	50,0	50,0	100,0
Total	**H**	**53,2**	**46,8**	**100,0**
	F	**44,3**	**55,7**	**100,0**

Tableau 44
Port du casque de sécurité en véhicule tout terrain, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Port	Non-port	Total
15-17	52 550	36 892	**89 442**
	10,64	7,47	**18,12**
	58,75	41,25	
	21,24	14,98	
18-19	20 482	21 596	**42 078**
	4,15	4,37	**8,52**
	48,68	51,32	
	8,28	8,77	
20-24	38 105	41 890	**79 995**
	7,72	8,49	**16,20**
	47,63	52,37	
	15,40	17,01	
25-29	27 920	39 413	**67 332**
	5,66	7,98	**13,64**
	41,47	58,53	
	11,28	16,00	
30-34	31 766	34 180	**65 945**
	6,43	6,92	**13,36**
	48,17	51,83	
	12,84	13,88	
35-39	15 530	25 321	**40 851**
	3,15	5,13	**8,27**
	38,02	61,98	
	6,28	10,28	
40-44	20 581	16 081	**36 663**
	4,17	3,26	**7,43**
	56,14	43,86	
	8,32	6,53	
45-49	12 431	11 392	**23 822**
	2,52	2,31	**4,83**
	52,18	47,82	
	5,02	4,63	
50-54	8 691	8 437	**17 127**
	1,76	1,71	**3,47**
	50,74	49,26	
	3,51	3,43	
55-59	6 694	4 807	**11 501**
	1,36	0,97	**2,33**
	58,21	41,79	
	2,71	1,95	
60-64	7 580	2 138	**9 717**
	1,54	0,43	**1,97**
	78,00	22,00	
	3,06	0,87	

Tableau 44 (suite)
Port du casque de sécurité en véhicule tout terrain, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Port	Non-port	Total
65-69	3 678	2 246	**5 923**
	0,74	0,45	**1,20**
	62,08	37,92	
	1,49	0,91	
70-74	943	1 277	**2 220**
	0,19	0,26	**0,45**
	42,46	57,54	
	0,38	0,52	
75 et +	470	603	**1 073**
	0,10	0,12	**0,22**
	43,84	56,16	
	0,19	0,24	
Total	**247 419**	**246 271**	**493 690**
	50,12	**49,88**	**100,00**

Valeurs manquantes = 7 789
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 45
Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon le type de buveurs et la consommation hebdomadaire, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Type de buveurs	Hommes %	Femmes %	Total %	Population estimée
Abstinent	92,6	94,1	93,6	600 544
Ancien	86,0	91,5	88,4	244 077
Occasionnel	90,6	95,1	93,5	917 382
Habituel	87,8	93,5	90,2	2 871 658
0-6 cons./sem.	89,6	93,7	91,7	1 965 000
7-13 cons./sem.	87,3	94,4	89,5	477 229
14 et + cons./sem.	81,6	86,4	82,4	340 581
Total	**88,5**	**93,9**	**91,2**	**4 633 660**

2.2 Comportements spécifiques aux femmes

Tableau 46
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin (test de Pap), selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec 1987

Âge/Scolarité		Délai depuis le dernier test de Pap				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 164 820**	**432 404**	**457 274**	**358 321**	**2 412 818**
	%	**48,3**	**17,9**	**19,0**	**14,8**	**100,0**
Âge						
15-24	N	244 794	45 023	14 843	170 268	474 927
	%	51,5	9,5	3,1	35,9	100,0
25-44	N	623 967	229 185	166 336	52 539	1 072 027
	%	58,2	21,4	15,5	4,9	100,0
45-64	N	251 540	126 303	180 881	50 838	609 562
	%	41,3	20,7	29,7	8,3	100,0
65 et +	N	44 519	31 893	95 215	84 676	256 302
	%	17,4	12,4	37,2	33,0	100,0
Scolarité						
Quintile 1	N	182 697	78 201	94 825	88 893	444 617
	%	41,1	17,6	21,3	20,0	100,0
Quintile 2	N	195 328	71 939	73 949	78 330	419 545
	%	46,6	17,1	17,6	18,7	100,0
Quintile 3	N	232 218	94 257	94 293	67 728	488 497
	%	47,5	19,3	19,3	13,9	100,0
Quintile 4	N	282 186	95 659	101 636	41 327	520 808
	%	54,2	18,4	19,5	7,9	100,0
Quintile 5	N	272 391	92 347	92 571	82 043	539 352
	%	50,5	17,1	17,2	15,2	100,0

Valeurs manquantes: 218 147
N = population estimée

Tableau 47
Fréquence de l'auto-examen des seins, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

		Fréquence de l'auto-examen des seins				
Âge/scolarité		**1 fois/mois**	**1 fois/ 2-3 mois**	**Moins souvent**	**Jamais**	**Total**
Total	**N**	**633 970**	**468 290**	**599 502**	**829 314**	**2 531 077**
	%	**25,0**	**18,5**	**23,7**	**32,8**	**100,0**
Âge						
15-24	N	88 267	71 626	107 832	222 119	489 845
	%	18,0	14,6	22,0	45,4	100,0
25-44	N	263 376	224 675	293 037	309 801	1 090 889
	%	24,1	20,6	26,9	28,4	100,0
45-64	N	207 226	125 652	151 029	166 179	650 086
	%	31,9	19,3	23,2	25,6	100,0
65 et +	N	75 101	46 337	47 604	131 215	300 257
	%	25,0	15,4	15,9	43,7	100,0
Scolarité						
Quintile 1	N	122 797	70 669	88 385	194 428	476 279
	%	25,8	14,8	18,6	40,8	100,0
Quintile 2	N	113 820	74 805	102 348	152 034	443 007
	%	25,7	16,9	23,1	34,3	100,0
Quintile 3	N	131 567	94 082	116 710	172 518	514 877
	%	25,5	18,3	22,7	33,5	100,0
Quintile 4	N	141 496	111 570	139 608	149 989	542 662
	%	26,1	20,6	25,7	27,6	100,0
Quintile 5	N	124 291	117 164	152 451	160 344	554 252
	%	22,4	21,2	27,5	28,9	100,0

Valeurs manquantes: 99 888
N = population estimée

Tableau 48
Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge/Scolarité		Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 199 560**	**441 966**	**424 914**	**404 502**	**2 470 943**
	%	**48,5**	**17,9**	**17,2**	**16,4**	**100,0**
Âge						
15-24	N	229 292	54 742	26 534	167 014	477 582
	%	48,0	11,4	5,6	35,0	100,0
25-44	N	579 000	229 892	185 797	82 204	1 076 893
	%	53,8	21,3	17,3	7,6	100,0
45-64	N	303 583	123 257	136 545	72 761	636 146
	%	47,7	19,4	21,5	11,4	100,0
65 et +	N	87 685	34 075	76 039	82 524	280 322
	%	31,3	12,2	27,1	29,4	100,0
Scolarité						
Quintile 1	N	187 437	75 954	86 577	110 756	460 724
	%	40,7	16,5	18,8	24,0	100,0
Quintile 2	N	191 944	76 975	69 238	93 809	431 965
	%	44,4	17,8	16,1	21,7	100,0
Quintile 3	N	242 989	94 826	86 734	77 318	501 867
	%	48,4	18,9	17,3	15,4	100,0
Quintile 4	N	287 583	98 611	92 190	52 111	530 494
	%	54,2	18,6	17,4	9,8	100,0
Quintile 5	N	289 607	95 601	90 176	70 508	545 893
	%	53,1	17,5	16,5	12,9	100,0

Valeurs manquantes = 160 022
N = population estimée

Tableau 49
Délai depuis la dernière mammographie et fréquence de la mammographie, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

		Délai depuis la dernière mammographie				
Âge		**12 mois et –**	**1 à 2 ans**	**Plus de 2 ans**	**Jamais**	**Total**
Total	**N**	**193 563**	**148 641**	**294 733**	**1 828 497**	**2 465 436**
	%	**7,9**	**6,0**	**11,9**	**74,2**	**100,0**
15-29	N	15 396	12 880	16 239	731 608	776 124
	%	2,0	1,6	2,1	94,3	100,0
30-39	N	32 326	27 643	79 565	412 586	552 121
	%	5,9	5,0	14,4	74,7	100,0
40-49	N	55 336	46 756	89 672	227 741	419 506
	%	13,2	11,1	21,4	54,3	100,0
50-59	N	45 005	33 111	51 573	172 365	302 054
	%	14,9	11,0	17,1	57,0	100,0
60-69	N	33 420	22 547	41 235	160 846	258 047
	%	13,0	8,7	16,0	62,3	100,0
70-79	N	10 600	5 375	14 943	87 173	118 089
	%	9,0	4,6	12,6	73,8	100,0
80 et +	N	1 482	331	1 506	36 177	39 496
	%	3,8	0,8	3,8	91,6	100,0

Valeurs manquantes = 165 529
N = population estimée

Tableau 50
Délai depuis la dernière mammographie, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 50 à 59 ans, Québec, 1987

		Délai depuis la dernière mammographie				
Niveau de revenu		**12 mois et –**	**1 à 2 ans**	**Plus de 2 ans**	**Jamais**	**Total**
Total	**N**	**40 927**	**29 319**	**44 594**	**154 067**	**268 905**
	%	**15,2**	**10,9**	**16,6**	**57,3**	**100,0**
Très pauvre	N	1 765	1 839	2 099	14 725	20 428
	%	8,6	9,0	10,3	72,1	100,0
Pauvre	N	4 592	3 101	5 353	23 064	36 110
	%	12,7	8,6	14,8	63,9	100,0
À revenu moyen	N	19 275	17 463	25 425	83 744	145 907
	%	13,2	12,0	17,4	57,4	100,0
Riche	N	15 295	6 916	11 716	32 534	66 461
	%	23,0	10,4	17,6	49,0	100,0

Valeurs manquantes = 57 196
N = population estimée

Tableau 51
Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge et le tabagisme, femmes âgées de 15 à 44 ans, Québec, 1987

Âge/tabagisme		Contraceptifs oraux
15-24		
Total	**N**	**241 139**
	%	**48,9**
Jamais fumé	N	61 980
	%	33,3
Ex-fumeuses	N	48 595
	%	51,4
Fumeuses occasionnelles	N	19 177
	%	44,2
Fumeuses régulières	N	111 386
	%	65,9
25-44		
Total	**N**	**197 040**
	%	**18,0**
Jamais fumé	N	56 953
	%	17,8
Ex-fumeuses	N	49 250
	%	16,2
Fumeuses occasionnelles	N	10 132
	%	16,4
Fumeuses régulières	N	80 705
	%	19,7

Valeurs manquantes = 21 968
Pourcentages calculés sur la base du nombre de femmes dans chaque catégorie de consommation de tabac, selon le groupe d'âge
N = population estimée

Tableau 52
Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge		Consommation de contraceptifs oraux
Total	**N**	**444 230**
	%	**18,0**
15-24	N	238 807
	%	48,8
25-44	N	196 347
	%	18,0
45-64	N	6 224
	%	1,0
65 et +	N	2 852
	%	1,0

Valeurs manquantes = 164 094
Pourcentages calculés sur la base du nombre de femmes dans chaque groupe d'âge
N = population estimée

Tableau 53
Consommation de médicaments à teneur hormonale pour problèmes reliés à la ménopause, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge		Consommation de médicaments à teneur hormonale
Total	**N**	**191 146**
	%	**8,1**
15-24	N	686
	%	0,2
25-44	N	30 211
	%	2,9
45-64	N	140 981
	%	22,4
65 et +	N	19 268
	%	7,1

Valeurs manquantes = 272 576
Pourcentages calculés sur la base du nombre de femmes dans chaque groupe d'âge
N = population estimée

Tableau 54
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu		Délai depuis le dernier test de Pap				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 075 577**	**395 680**	**423 630**	**315 941**	**2 210 828**
	%	**48,6**	**17,9**	**19,2**	**14,3**	**100,0**
Très pauvre	N	70 327	37 287	37 336	36 411	181 361
	%	38,8	20,5	20,6	20,1	100,0
Pauvre	N	142 865	52 803	80 849	70 540	347 056
	%	41,2	15,2	23,3	20,3	100,0
À revenu moyen	N	612 268	211 874	229 647	147 216	1 201 005
	%	51,0	17,6	19,1	12,3	100,0
Riche	N	250 118	93 716	75 799	61 774	481 407
	%	52,0	19,5	15,7	12,8	100,0

Valeurs manquantes: 420 137
N = population estimée

Tableau 55
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la consommation de contraceptifs oraux et l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Consommation de contraceptifs oraux	Délai depuis le dernier test de Pap				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**Oui**	**N 326 803**	**55 196**	**19 971**	**36 612**	**438 582**
		% 74,5	**12,6**	**4,5**	**8,4**	**100,0**
	Non	**N 814 147**	**370 741**	**418 668**	**318 865**	**1 922 421**
		% 42,3	**19,3**	**21,8**	**16,6**	**100,0**
15-24	Oui	N 172 449	26 022	5 377	31 808	235 656
		% 73,2	11,0	2,3	13,5	100,0
	Non	N 75 293	19 415	10 481	140 900	246 089
		% 30,6	7,9	4,3	57,2	100,0
25-44	Oui	N 151 574	25 491	13 026	4 143	194 235
		% 78,1	13,1	6,7	2,1	100,0
	Non	N 472 681	204 325	152 087	49 610	878 703
		% 53,8	23,3	17,3	5,6	100,0
45-64	Oui	N 3 654	2 346	770	70	5 839
		% 45,4	40,2	13,2	1,2	100,0
	Non	N 228 429	117 559	171 004	49 388	566 379
		% 40,3	20,8	30,2	8,7	100,0
65 et +	Oui	N 126	1 336	798	592	2 852
		% 4,4	46,8	28,0	20,8	100,0
	Non	N 37 744	29 441	85 096	78 967	231 249
		% 16,3	12,7	36,8	34,2	100,0

Valeurs manquantes: 269 962
N = population estimée

Tableau 56
Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Niveau de revenu		Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 105 532**	**401 738**	**395 042**	**357 257**	**2 259 568**
	%	**48,9**	**17,8**	**17,5**	**15,8**	**100,0**
Très pauvre	N	73 045	33 847	37 845	45 765	190 502
	%	38,3	17,8	19,9	24,0	100,0
Pauvre	N	156 304	53 218	71 375	78 347	359 244
	%	43,5	14,8	19,9	21,8	100,0
À revenu moyen	N	611 419	220 048	214 135	178 707	1 224 310
	%	49,9	18,0	17,5	14,6	100,0
Riche	N	264 763	94 625	71 687	54 438	485 513
	%	54,4	19,5	14,8	11,2	100,0

Valeurs manquantes = 371 397
N = population estimée

Tableau 57
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la fréquence de l'auto-examen des seins, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Fréquence de l'auto-examen des seins		Délai depuis le dernier test de Pap				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 169 401**	**435 294**	**458 707**	**360 414**	**2 423 816**
	%	**48,2**	**18,0**	**18,9**	**14,9**	**100,0**
1 fois/mois	N	338 973	110 976	108 247	53 073	611 269
	%	55,5	18,1	17,7	8,7	100,0
1 fois/ 2-3 mois	N	231 504	92 964	94 604	38 403	457 475
	%	50,6	20,3	20,7	8,4	100,0
Moins souvent	N	289 918	104 539	119 846	64 676	578 979
	%	50,1	18,0	20,7	11,2	100,0
Jamais	N	309 006	126 815	136 009	204 263	776 094
	%	39,8	16,4	17,5	26,3	100,0

Valeurs manquantes = 207 149
N = population estimée

Tableau 58
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis la dernière mammographie, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Délai depuis la dernière mammographie		Délai depuis le dernier test de Pap				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 142 495**	**430 994**	**441 825**	**352 694**	**2 368 008**
	%	**48,2**	**18,2**	**18,7**	**14,9**	**100,0**
12 mois et –	N	135 298	21 385	22 477	7 518	186 678
	%	72,5	11,5	12,0	4,0	100,0
1 à 2 ans	N	70 740	45 134	23 565	4 763	144 202
	%	49,1	31,3	16,3	3,3	100,0
Plus de 2 ans	N	118 112	69 379	86 013	12 415	285 918
	%	41,3	24,3	30,1	4,3	100,0
Jamais	N	818 345	295 095	309 770	327 999	1 751 210
	%	46,7	16,9	17,7	18,7	100,0

Valeurs manquantes: 262 957
N = population estimée

Tableau 59
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel		Délai depuis le dernier test de Pap				
		12 mois et –	1 à 2 ans	Plus de 2 ans	Jamais	Total
Total	**N**	**1 164 236**	**433 067**	**454 119**	**347 158**	**2 398 580**
	%	**48,5**	**18,1**	**18,9**	**14,5**	**100,0**
12 mois et –	N	965 711	78 248	84 329	53 802	1 182 090
	%	81,7	6,6	7,1	4,6	100,0
1 à 2 ans	N	85 064	273 531	54 413	23 239	436 248
	%	19,5	62,7	12,5	5,3	100,0
Plus de 2 ans	N	58 752	52 779	257 533	39 921	408 984
	%	14,4	12,9	63,0	9,7	100,0
Jamais	N	54 709	28 510	57 843	230 196	371 258
	%	14,7	7,7	15,6	62,0	100,0

Valeurs manquantes: 232 386
N = population estimée

Chapitre 3

Environnement social

3.1 Support social

Tableau 60
Indice d'intégration sociale*, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Composantes	Sexe	Âge				
		15-24	25-44	45-64	65 et +	Tous âges
Rencontre 1 fois/an ou jamais	H	11,4	7,2	9,8	10,2	9,1
	F	6,6	5,7	6,4	8,0	6,3
Temps libre plutôt seul	H	11,0	12,2	13,5	18,4	12,9
	F	8,2	11,4	12,7	21,4	12,4
Pas d'ami	H	1,6	3,9	5,9	7,0	4,2
	F	2,0	4,4	5,8	8,6	4,8
Pas d'enfant	H	96,9	34,6	14,1	14,9	40,5
	F	89,9	27,4	13,6	18,5	34,9
Pas de conjoint	H	85,0	19,6	14,6	16,7	31,8
	F	70,7	21,1	24,0	47,7	34,8
Pas de religion	H	34,1	34,3	21,2	18,6	29,4
	F	27,7	26,7	16,9	14,8	22,9

Tableau 61
Support perçu, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Composantes	Sexe	Âge				
		15-24	25-44	45-64	65 et +	Tous âges
Vie sociale plutôt ou vraiment insatisfaisante	H	8,1	11,4	10,3	8,4	10,1
	F	8,0	12,3	11,4	10,8	11,1
Rapports avec amis, plutôt ou vraiment insatisfaisants	H	3,2	3,6	2,4	1,7	3,0
	F	4,0	3,1	1,7	1,8	2,7
Rapports avec enfants, plutôt ou vraiment insatisfaisants	H	**	3,9	4,3	1,6	3,7
	F	**	2,2	3,6	3,2	2,8
Rapports avec conjoint, plutôt ou vraiment insatisfaisants	H	6,5	4,5	4,3	3,6	4,4
	F	4,7	7,0	7,9	7,3	7,1
Absence de confident	H	14,1	19,8	17,2	12,1	17,2
	F	7,0	11,8	10,4	10,0	10,3
Absence d'aide	H	3,4	5,4	7,6	5,5	5,6
	F	2,0	3,3	4,4	4,5	3,5

** Effectif inférieur à 10

Tableau 62
Support perçu, selon la scolarité*, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 et plus, Québec, 1987

Scolarité relative	Support perçu non satisfaisant			
	Hommes			
	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65 ans et +
Quintile 1	10,0	7,9	13,5	11,0
Quintile 2	5,0	8,5	6,8	8,4
Quintile 3	8,4	10,0	8,7	6,1
Quintile 4	6,4	12,0	10,7	8,1
Quintile 5	10,5	17,2	11,4	8,8
	Femmes			
Quintile 1	7,6	11,0	13,2	9,6
Quintile 2	8,5	10,4	8,8	14,5
Quintile 3	4,9	11,4	12,7	8,4
Quintile 4	11,0	12,8	12,3	9,9
Quintile 5	8,9	16,2	9,8	11,1

Tableau 63
Support perçu, selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

État matrimonial	Support perçu non satisfaisant			
	Hommes			
	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65 ans et +
Marié	4,3	8,9	8,0	6,8
Séparé-divorcé	22,2	18,9	28,1	12,6
Veuf	**	96,2	19,8	20,0
Seul	8,0	23,4	15,3	6,2
	Femmes			
Mariée	9,1	10,4	9,3	9,7
Séparée-divorcée	7,5	19,6	21,9	30,8
Veuve	**	24,5	12,0	11,1
Seule	7,6	18,7	16,7	6,8

** Effectif inférieur à 10

Tableau 64
Support perçu, selon l'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Activité	Support perçu non satisfaisant			
	Hommes			
	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65 ans et +
Travail	5,8	10,1	8,7	**
Études	6,7	21,1	**	**
Tient maison	**	**	**	**
Inactif/santé	**	20,7	17,5	**
Inactif/autres	21,2	17,6	11,6	8,8
	Femmes			
Travail	7,1	11,9	13,2	**
Études	7,5	16,1	**	**
Tient maison	12,9	12,3	9,5	12,8
Inactive/santé	**	11,6	15,8	**
Inactive/autres	9,4	16,4	12,3	9,1

** Effectif inférieur à 10

Tableau 65
Support perçu et événements stressants avant l'âge de 12 ans, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Événements stressants avant 12 ans	Support perçu non satisfaisant			
	Hommes			
	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65 ans et +
1 événement ou plus	11,1	14,1	10,0	9,3
Aucun événement	7,5	10,6	9,8	7,8
	Femmes			
1 événement ou plus	10,8	17,0	13,3	12,0
Aucun événement	7,3	11,4	10,9	10,2

3.2

Événements stressants

Tableau 66
Fréquence de certains événements stressants*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Événements stressants	Sexe	Âge 15-24	25-44	45-64	65 et +	Tous âges
Décès d'un proche	H	14,0	13,9	17,9	20,2	17,5
	F	17,8	16,6	21,3	30,9	
Malade au foyer	H	13,6	8,9	10,2	13,0	11,9
	F	12,4	12,4	14,0	15,8	
Déménagement	H	15,5	9,7	6,0	4,2	9,5
	F	18,8	8,5	5,5	6,2	
Retraite	H	**	**	15,5	63,0	8,7
	F			9,4	50,2	
Perte d'emploi	H	8,1	9,1	8,2	2,4	7,2
	F	8,0	7,2	4,9	2,1	
Maladie personnelle	H	3,3	3,2	9,1	15,2	6,3
	F	3,7	4,5	9,2	14,3	
Divorce	H	3,1	5,5	5,1	4,0	5,2
	F	4,1	6,1	6,8	4,3	
Décès du conjoint	H	**	0,6	2,3	9,6	4,4
	F		0,7	8,7	30,5	

** Ne s'applique pas

Tableau 67
Indice d'événements stressants*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Indice d'événements stressants			
	Aucun événement	Faible	Moyen	Élevé
Quintile 1	51,4	20,1	14,9	13,6
Quintile 2	53,0	22,6	12,8	11,7
Quintile 3	54,0	22,9	11,0	11,3
Quintile 4	54,1	22,9	12,4	10,5
Quintile 5	55,7	23,6	10,2	10,5

Tableau 68
Indice d'événements stressants*, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Indice d'événements stressants			
État matrimonial	Aucun événement	Faible	Moyen	Élevé
Marié(e)	57,4	21,9	11,8	8,8
Séparé(e) — divorcé(e)	34,9	23,7	18,9	22,5
Veuf(ve)	24,2	18,3	18,8	38,7
Seul(e)	56,4	25,6	9,4	8,6
Total	**53,7**	**22,6**	**12,3**	**11,4**

Tableau 69
Indice d'événements stressants*, selon différents événements de la vie, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Événements stressants	Sexe	Âge 15-24	25-44	45-64	65 et +	Tous âges
Décès du conjoint	H	**	8,9	6,9	7,4	7,6
	F		9,5	7,5	7,7	
Malade au foyer	H	5,8	6,1	6,5	6,9	6,9
	F	7,1	7,5	7,5	7,4	
Maladie personnelle	H	5,2	6,7	7,3	6,1	6,8
	F	6,4	7,7	7,1	6,4	
Décès d'un proche	H	5,4	5,8	5,8	5,5	6,4
	F	7,1	6,9	6,8	6,9	
Divorce	H	5,1	6,7	5,7	4,6	6,3
	F	5,7	7,4	6,2	3,4	
Perte d'emploi	H	4,2	5,3	5,8	5,2	4,8
	F	4,9	4,1	5,0	3,6	
Déménagement	H	2,9	3,2	3,7	4,7	4,0
	F	3,2	4,1	4,3	4,2	
Retraite	H	**	**	3,3	2,3	2,4
	F			2,5	2,3	

** Ne s'applique pas

Tableau 70
Personnes ayant un indice élevé d'événements stressants*, selon le statut d'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Statut d'activité	Sexe	Âge 15-24	25-44	45-64	65 et +
Travail	H	6,1	5,8	6,5	**
	F	10,5	7,8	8,4	**
Études	H	7,5	15,6	**	**
	F	8,5	16,3	**	**
Maison	H	**	**	**	**
	F	18,1	10,1	13,8	24,2
Inactif/santé	H	**	18,7	32,0	17,2
	F	**	19,8	40,4	29,8
Inactif/autres	H	12,2	21,1	21,6	21,1
	F	19,1	12,5	23,1	27,5
Total du groupe d'âge	H	7,6	7,8	12,3	19,5
	F	10,9	9,3	13,9	25,9

** Effectif inférieur à 10

Tableau 71
Problèmes de santé de longue durée et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Indice d'événements stressants			
Durée des problèmes de santé	**Aucun événement**	**Faible**	**Moyen**	**Élevé**
Plus de 12 mois	42,7	48,1	54,6	62,0
	48,1	22,7	14,2	15,0
Moins de 12 mois	10,0	8,9	10,7	10,4
	54,5	20,2	13,4	12,0
Sans problèmes de santé	47,2	43,1	34,8	27,6
	59,6	22,8	10,1	7,5

Légende:
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 72
Restriction d'activité et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Indice d'événements stressants			
Durée des problèmes de santé	**Aucun événement**	**Faible**	**Moyen**	**Élevé**
Plus de 12 mois	3,9	5,7	10,9	15,4
	32,1	20,0	20,8	27,2
Moins de 12 mois	0,7	1,4	2,3	3,8
	27,3	21,6	20,4	30,7
Sans restriction d'activité	95,4	92,9	86,8	80,0
	55,5	22,7	11,7	10,1

Légende:
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

PARTIE 2

L'état de santé

Chapitre 4

Santé physique

4.1

Fréquence et nature des problèmes de santé

Tableau 73
Problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987

Problèmes de santé	Total			0-14 ans			15-24 ans		
	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F
Troubles mentaux	8,8	6,2	11,2	1,1	1,0	1,2	4,5	3,6	5,4
Diabète	1,6	1,4	1,8	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
Troubles de la thyroïde	1,3	0,3	2,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4
Anémie	1,3	0,4	2,2	0,3	0,3	0,3	0,8	0,1	1,6
Maux de tête	8,3	5,0	11,5	1,6	1,4	1,9	7,5	4,0	11,1
Troubles de la vision	1,2	1,0	1,3	0,7	0,5	0,9	0,8	0,9	0,6
Troubles de l'audition	1,3	1,4	1,2	2,8	3,1	2,5	0,7	0,7	0,6
Hypertension	6,3	4,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6
Maladies cardiaques	4,1	4,0	4,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	0,6
Affections respiratoires aiguës	3,3	3,3	3,3	6,1	6,9	5,3	3,3	2,8	3,9
Grippe	3,7	3,4	3,9	4,9	4,8	4,9	3,6	3,2	3,9
Asthme, bronchite et emphysème	3,9	3,8	4,1	4,1	4,8	3,5	3,2	2,6	3,8
Rhume des foins	6,1	6,0	6,2	3,3	3,9	2,7	10,1	9,8	10,4
Allergies	6,0	4,6	7,4	6,1	5,9	6,3	8,1	6,2	10,0
Troubles de la dentition	1,1	1,0	1,2	1,7	1,7	1,7	1,4	1,1	1,6
Ulcères gastriques et duodénaux	1,6	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6
Troubles digestifs fonctionnels	4,0	2,8	5,2	1,6	1,9	1,3	1,7	0,7	2,8
Autres troubles digestifs	2,2	1,6	2,7	0,3	0,2	0,4	1,5	0,9	2,2
Allergies et affections cutanées	7,6	6,4	8,9	8,3	8,2	8,3	8,4	6,6	10,2
Arthrite et rhumatisme	10,6	7,5	13,5	0,8	0,8	0,8	2,9	2,4	3,5
Maux de dos	7,2	7,0	7,4	0,2	0,2	0,3	3,7	3,8	3,6
Autres affections ostéo-articulaires	0,9	0,5	1,3	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,7
Traumatismes	5,3	6,3	4,3	3,7	4,2	3,1	6,6	8,8	4,4
Troubles des organes génitaux féminins	1,6	0,0	3,2	0,2	0,0	0,5	2,4	0,0	4,8
Malaise et fatigue	1,8	0,9	2,6	0,1	0,1	0,2	1,2	0,5	1,9
Autres	11,3	9,6	12,8	6,9	7,0	6,8	5,7	4,0	7,4
Total	112,3	90,9	133,0	55,9	57,7	53,9	80,5	64,3	97,1
Population	6 444 364	3 163 872	3 280 492	1 333 997	684 470	649 527	1 015 935	513 593	502 342

Problèmes de santé	25-44 ans			45-64 ans			65 ans et +		
	Total	**H**	**F**	**Total**	**H**	**F**	**Total**	**H**	**F**
Troubles mentaux	8,4	5,8	10,9	13,8	9,8	17,5	23,3	18,0	27,2
Diabète	0,7	0,6	0,7	3,5	3,2	3,6	6,5	5,5	7,2
Troubles de la thyroïde	1,2	,2	2,1	2,7	0,5	4,7	3,0	0,8	4,7
Anémie	1,5	0,3	2,6	1,9	0,3	3,4	2,2	1,6	2,6
Maux de tête	12,8	7,6	18,0	9,5	5,8	13,0	5,4	4,2	6,3
Troubles de la vision	0,9	0,8	1,0	1,1	0,8	1,3	4,1	4,0	4,3
Troubles de l'audition	0,6	0,5	0,7	1,2	1,4	1,0	1,6	1,7	1,5
Hypertension	2,1	2,1	2,2	14,3	11,7	16,8	27,7	19,1	34,0
Maladies cardiaques	1,1	0,9	1,3	7,7	8,4	7,0	21,9	23,5	20,8
Affections respiratoires aiguës	2,2	2,1	2,4	2,3	2,0	2,7	3,1	3,6	2,7
Grippe	3,4	2,9	3,8	3,4	2,7	4,0	2,8	3,3	2,4
Asthme, bronchite et emphysème	2,6	1,6	3,7	4,4	4,4	4,5	8,4	11,8	6,0
Rhume des foins	8,4	8,0	8,7	3,8	3,4	4,1	2,6	2,3	2,9
Allergies	6,7	5,0	8,4	4,0	2,1	5,9	3,8	2,1	5,0
Troubles de la dentition	1,0	0,8	1,1	0,8	0,6	1,0	0,5	0,8	0,3
Ulcères gastriques et duodénaux	1,7	2,3	1,2	3,1	3,4	2,8	3,2	3,3	3,2
Troubles digestifs fonctionnels	3,8	2,4	5,2	5,2	3,8	6,4	11,5	8,6	13,5
Autres troubles digestifs	2,1	1,7	2,5	3,1	2,6	3,5	5,6	4,2	6,6
Allergies et affections cutanées	8,3	5,9	10,7	5,5	4,3	6,6	7,1	7,9	6,6
Arthrite et rhumatisme	6,7	5,8	7,7	20,7	13,6	27,4	37,2	29,0	43,1
Maux de dos	9,9	10,1	9,7	11,5	11,1	12,0	9,5	7,9	10,6
Autres affections ostéo-articulaires	0,9	0,6	1,2	1,4	0,9	1,9	2,5	1,3	3,3
Traumatismes	5,4	6,9	3,9	5,9	6,7	5,2	4,9	3,7	5,7
Troubles des organes génitaux féminins	1,7	0,0	3,4	2,8	0,1	5,3	0,7	0,0	1,1
Malaise et fatigue	2,6	1,4	3,8	2,1	1,3	2,8	2,4	1,2	3,2
Autres	9,1	6,7	11,4	14,8	13,2	16,3	30,5	31,7	29,6
Total	**105,8**	**82,9**	**128,3**	**150,6**	**118,3**	**180,9**	**232,0**	**201,0**	**254,3**
Population	**2 194 712**	**1 086 607**	**1 108 105**	**1 295 209**	**625 916**	**669 285**	**405 981**	**174 294**	**231 687**

Tableau 74
Nombre et pourcentage des individus ayant déclaré des problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

Âge	Sexe	Total N	%	Aucun problème N	%	Un seul problème N	%	Plus d'un problème N	%	Au moins un problème N	%
0-14	H	684 470	100	400 600	58,5	202 895	29,6	80 975	11,8	283 870	41,5
	F	649 527	100	403 914	62,2	172 568	26,6	73 046	11,2	245 614	37,8
	T	1 333 997	100	804 513	60,3	375 462	28,1	154 022	11,5	529 484	39,7
15-24	H	513 593	100	305 809	59,5	132 151	25,7	75 633	14,7	207 784	40,5
	F	502 342	100	239 896	47,8	140 366	27,9	122 080	24,3	262 446	52,2
	T	1 015 935	100	545 705	53,7	272 517	26,8	197 713	19,5	470 230	46,3
25-44	H	1 086 607	100	571 505	52,6	290 418	26,7	224 683	20,7	515 101	47,4
	F	1 108 105	100	434 762	39,2	318 336	28,7	355 006	32,0	673 342	60,8
	T	2 194 712	100	1 006 268	45,8	608 753	27,7	579 689	26,4	1 188 442	54,2
45-64	H	625 916	100	263 594	42,1	177 623	28,4	184 699	29,5	362 322	57,9
	F	669 285	100	192 745	28,8	177 557	26,5	298 983	44,7	476 540	71,2
	T	1 295 201	100	456 339	35,2	355 180	27,4	483 682	37,3	838 862	64,8
65 et +	H	253 285	100	59 004	23,3	66 760	26,4	127 521	50,3	194 281	76,7
	F	351 233	100	61 278	17,4	75 618	21,5	214 338	61,0	289 956	82,6
	T	604 518	100	120 283	19,9	142 375	23,6	341 859	56,6	484 234	80,1
Total	**H**	**3 163 872**	**100**	**1 600 513**	**50,6**	**869 846**	**27,5**	**693 513**	**21,9**	**1 563 359**	**49,4**
	F	**3 280 492**	**100**	**1 332 595**	**40,6**	**884 444**	**27,0**	**1 063 454**	**32,4**	**1 947 898**	**59,4**
	T	**6 444 364**	**100**	**2 933 108**	**45,5**	**1 754 290**	**27,2**	**1 756 967**	**27,3**	**3 511 257**	**54,5**

N = population estimée

Tableau 75
Problèmes de santé, selon l'âge, nombre et taux pour 100 habitants, (Enquête Santé Canada), Québec, 1978-1979

Problèmes de santé	Total N**/100h		0-14 ans N**/100h		15-24 ans N**/100h		25-44 ans N**/100h		45-64 ans N**/100h		15-64 ans N**/100h		65 ans et + N**/100h	
Troubles mentaux	**308**	**5,0**	11	0,8	18	1,4	72	4,0	114	9,5	204	4,8	93	18,9
Diabète	**104**	**1,7**					19	1,0	56	4,7	77	1,8	26	5,3
Troubles de la thyroïde	**61**	**1,0**							24	2,0	44	1,0		
Anémie	**120**	**1,9**					36	2,0	39	3,3	89	2,1		
Maux de tête	**237**	**3,8**			28	2,2	101	5,6	81	6,8	210	4,9		
Troubles de la vision	**316**	**5,1**	29	2,0	35	2,8	71	3,9	106	8,9	212	5,0	74	15,1
Troubles de l'audition	**205**	**3,3**	17	1,2	13	1,0	47	2,6	58	4,8	118	2,8	70	14,3
Hypertension	**376**	**6,1**					69	3,8	165	13,8	247	5,8	129	26,3
Maladies cardiaques	**211**	**3,4**					18	1,0	108	9,0	130	3,0	80	16,3
Affections respiratoires aigües	**106**	**1,7**	35	2,4	17	1,3	29	1,6			62	1,5		
Grippe	**171**	**2,8**	57	4,0	26	2,1	50	2,8	29	2,4	105	2,5		
Asthme, bronchite et emphysème	**325**	**5,2**	60	4,2	47	3,7	63	3,5	95	7,9	204	4,8	60	12,2
Rhume des foins, allergies	**462**	**7,5**	81	5,6	127	10,1	166	9,2	78	6,5	371	8,7		
Troubles de la dentition	**468**	**7,6**	82	5,7	87	6,9	161	8,9	101	8,4	349	8,2	37	7,5
Ulcères gastriques & duodénaux	**107**	**1,7**					38	2,1	38	3,2	89	2,1		
Troubles digestifs fonctionnels	**179**	**2,9**	12	0,8			56	3,1	54	4,5	120	2,8	48	9,8
Allergies & affections cutanées	**473**	**7,6**	97	6,7	145	11,5	131	7,2	68	5,7	343	8,0	33	6,7
Arthrite et rhumatisme	**639**	**10,3**			28	2,2	124	6,8	297	24,8	449	10,5	184	37,5
Autres affections ostéo-articulaires	**469**	**7,6**			54	4,3	163	9,0	179	15,0	397	9,3	57	11,6
Traumatismes	**114**	**1,8**	14	1,0	27	2,1	36	2,0	22	1,8	85	2,0		
Autres	**738**	**11,9**	41	2,8	101	8,0	207	11,4	203	17,0	511	12,0	185	37,7
Total	**6 188**	**99,8**	**578**	**40,2**	**814**	**64,6**	**1 671**	**92,3**	**1 932**	**161,4**	**4 417**	**103,5**	**1 193**	**243,0**
Population	**6 198**		**1 439**		**1 260**		**1 811**		**1 197**		**4 268**		**491**	

N** = population estimée en milliers

Tableau 76a
Problèmes de santé, selon l'activité chez les hommes, nombre et taux pour 100 hommes, Québec, 1987

Problème de santé	Total N/100h		Travail N/100h		Études N/100h		Tient maison N/100h		Inactif/santé N/100h		Inactif/autres N/100h		Enfant/bébé N/100h	
Troubles mentaux	**195 512**	**6,3**	79 030	5,0	14 463	2,3	1 312	8,3	39 400	25,7	59 521	12,3	1 787	0,7
Diabète	**43 597**	**1,4**	13 181	0,8	1 896	0,3	120	0,8	8 960	5,8	19 202	4,0	238	0,1
Troubles de la thyroïde	**8 361**	**0,3**	4 403	0,3	201	0,0	61	0,4	704	0,5	2 415	0,5	578	0,2
Anémie	**11 523**	**0,4**	3 692	0,2	788	0,1		0,0	2 933	1,9	2 465	0,5	1 646	0,6
Maux de tête	**158 881**	**5,1**	101 828	6,5	18 621	3,0	1 726	11,0	11 686	7,6	24 603	5,1	418	0,2
Troubles de la vision	**31 345**	**1,0**	11 935	0,8	5 879	0,9	89	0,6	2 904	1,9	9 917	2,1	621	0,2
Troubles de l'audition	**40 779**	**1,3**	9 203	0,6	9 142	1,5	107	0,7	3 909	2,5	7 201	1,5	11 218	4,2
Hypertension	**147 262**	**4,7**	64 515	4,1	782	0,1	2 795	17,7	23 287	15,2	55 883	11,6		0,0
Maladies cardiaques	**126 843**	**4,1**	27 834	1,8	1 591	0,3	366	2,3	37 575	24,5	57 603	12,0	1 874	0,7
Affections respiratoires aiguës	**102 991**	**3,3**	34 123	2,2	25 649	4,1	383	2,4	4 456	2,9	12 538	2,6	25 842	9,8
Grippe	**105 698**	**3,4**	43 763	2,8	26 571	4,3	350	2,2	6 216	4,0	14 209	2,9	14 589	5,5
Asthme, bronchite et emphysème	**118 535**	**3,8**	30 559	1,9	26 495	4,3	1 042	6,6	14 237	9,3	34 818	7,2	11 382	4,3
Rhume des foins	**183 516**	**5,9**	114 936	7,3	44 582	7,2	1 029	6,5	4 792	3,1	16 268	3,4	3 907	1,5
Allergies	**139 312**	**4,5**	66 693	4,2	46 330	7,5	1 120	7,1	4 778	3,1	11 638	2,4	8 752	3,3
Troubles de la dentition	**31 992**	**1,0**	14 473	0,9	10 601	1,7	310	2,0	1 204	0,8	2 969	0,6	2 436	0,9
Ulcères gastriques & duodénaux	**56 829**	**1,8**	33 693	2,1	1 883	0,3	1 845	11,7	7 051	4,6	12 357	2,6		0,0
Troubles digestifs fonctionnels	**87 725**	**2,8**	35 328	2,2	8 977	1,4	1 661	10,5	8 463	5,5	26 174	5,4	7 123	2,7
Autres troubles digestifs	**51 070**	**1,6**	25 598	1,6	2 451	0,4	1 781	11,3	7 331	4,8	13 213	2,7	696	0,3
Allergies & affections cutanées	**199 217**	**6,4**	78 511	5,0	49 819	8,0	2 791	18,9	10 020	6,5	29 953	6,2	27 942	10,6
Arthrite et rhumatisme	**238 459**	**7,7**	95 668	6,1	10 058	1,6	2 837	18,0	46 106	30,0	82 847	17,2	942	0,4
Maux de dos	**219 935**	**7,1**	144 626	9,2	6 192	1,0	1 379	8,8	31 376	20,4	36 362	7,5		0,0
Autres affections ostéo-articulaires	**16 243**	**0,5**	7 067	0,4	1 057	0,2	209	1,3	3 694	2,4	3 819	0,8	398	0,2
Traumatismes	**197 369**	**6,3**	84 736	5,4	40 755	6,6	1 002	6,4	41 268	26,9	23 158	4,8	6 449	2,4
Malaise et fatigue	**29 601**	**1,0**	19 012	1,2	1 521	,2		0,0	4 266	2,8	4 802	1,0		0,0
Autres	**299 694**	**9,6**	83 015	5,3	35 041	5,6	291	1,8	71 193	47,0	88 195	18,3	20 959	7,9
Total	**2 842 788**	**91,4**	**1 227 424**	**78,0**	**391 346**	**63,0**	**24 784**	**157,3**	**399 307**	**260,1**	**652 131**	**135,3**	**149 798**	**56,7**
Population	**3 111 076**		**1 574 424**		**621 386**		**15 759**		**153 545**		**481 981**		**263 980**	

N = population

Tableau 76b
Problèmes de santé, selon l'activité chez les femmes, nombre et taux pour 100 femmes, Québec, 1987

Problème de santé	Total N/100h		Travail N/100h		Études N/100h		Tient maison N/100h		Inactif/santé N/100h		Inactif/autres N/100h		Enfant/bébé N/100h	
Troubles mentaux	**367 847**	**11,4**	84 219	8,0	18 483	3,0	155 936	17,6	40 210	40,0	68 465	20,1	533	0,2
Diabète	**59 079**	**1,8**	7 857	0,7	1 120	0,2	29 295	3,3	4 141	4,1	16 666	4,9		0,0
Troubles de la thyroïde	**74 786**	**2,3**	20 742	2,0	2 192	0,4	35 624	4,0	1 852	1,8	13 918	4,1	458	0,2
Anémie	**71 132**	**2,2**	30 213	2,9	3 401	0,6	21 457	2,4	5 875	5,8	9 751	2,9	435	0,2
Maux de tête	**373 983**	**11,6**	168 548	16,0	34 313	5,6	126 017	14,2	13 589	13,5	30 946	9,1	570	0,2
Troubles de la vision	**43 136**	**1,3**	9 715	0,9	5 985	1,0	12 668	1,4	4 150	4,1	8 691	2,5	1 926	0,8
Troubles de l'audition	**38 570**	**1,2**	5 427	0,5	4 843	0,8	10 934	1,2	942	0,9	4 603	1,4	11 821	5,0
Hypertension	**258 298**	**8,0**	43 328	4,1	1 604	0,3	118 462	13,3	19 738	19,6	75 166	22,0		0,0
Maladies cardiaques	**139 364**	**4,3**	15 089	1,4	2 839	0,5	55 443	6,2	15 665	15,6	49 503	14,5	825	0,3
Affections respiratoires aiguës	**106 085**	**3,3**	28 728	2,7	26 473	4,4	24 549	2,8	3 299	3,3	8 125	2,4	14 910	6,3
Grippe	**127 714**	**4,0**	36 125	3,4	25 322	4,2	38 128	4,3	2 191	2,2	11 492	3,4	14 456	6,1
Asthme, bronchite et emphysème	**132 139**	**4,1**	33 363	3,2	21 211	3,5	45 769	5,2	4 584	4,6	18 493	5,4	8 719	3,7
Rhume des foins	**200 727**	**6,2**	91 406	8,7	34 882	5,7	49 504	5,6	6 989	7,0	15 601	4,6	344	1,0
Allergies	**237 315**	**7,4**	92 577	8,8	49 311	8,1	57 322	6,5	5 547	5,5	23 430	6,9	9 127	3,8
Troubles de la dentition	**39 113**	**1,2**	16 581	1,6	10 541	1,7	6 394	0,7	249	0,2	2 809	0,8	2 540	1,1
Ulcères gastriques & duodénaux	**45 406**	**1,4**	12 289	1,2	892	0,1	20 095	2,3	4 570	4,5	7 559	2,2		0,0
Troubles digestifs fonctionnels	**169 982**	**5,3**	53 628	5,1	9 112	1,5	60 651	6,8	11 709	11,7	30 838	9,0	4 044	1,7
Autres troubles digestifs	**87 941**	**2,7**	24 638	2,3	2 965	0,5	31 419	3,5	10 338	10,3	16 904	5,0	1 677	0,7
Allergies & affections cutanées	**287 518**	**8,9**	102 317	9,7	63 494	10,4	71 102	8,0	12 215	12,2	22 401	6,6	15 988	6,7
Arthrite et rhumatisme	**442 211**	**13,7**	100 485	9,6	13 095	2,2	192 763	21,7	33 278	33,1	101 791	29,9	798	0,3
Maux de dos	**244 157**	**7,6**	90 511	8,6	9 955	1,6	90 208	10,2	18 407	18,3	35 077	10,3		0,0
Autres affections ostéo-articulaires	**43 542**	**1,3**	11 301	1,1	2 872	0,5	14 954	1,7	4 438	4,4	9 366	2,7	612	0,3
Traumatismes	**137 302**	**4,3**	38 739	3,7	26 758	4,4	31 979	3,6	17 508	17,4	18 247	5,4	4 070	1,7
Troubles des organes génitaux féminins	**103 842**	**3,2**	46 876	4,5	13 635	2,2	28 412	3,2	3 920	3,9	10 930	3,2	68	0,0
Malaise et fatigue	**83 658**	**2,6**	31 604	3,0	4 447	0,7	32 586	3,7	5 641	5,6	9 054	2,7	326	0,1
Autres	**419 599**	**13,0**	109 116	10,4	41 580	6,8	127 853	14,4	50 983	50,8	72 564	21,3	17 503	7,3
Total	**4 334 446**	**134,3**	**1 305 425**	**124,2**	**431 328**	**70,9**	**1 489 523**	**167,7**	**302 030**	**300,7**	**692 392**	**203,1**	**113 749**	**47,7**
Population	**3 227 267**		**1 050 853**		**608 566**		**888 177**		**100 452**		**340 920**		**238 300**	

N = population estimée

Tableau 77
Problèmes de santé, selon le niveau de revenu, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987

Problèmes de santé	Total N/100h		Très pauvres N/100h		Pauvres N/100h		À revenu N/100h		Riches N/100h	
Troubles mentaux	**509 676**	**8,8**	77 247	13,5	121 569	13,1	246 249	8,1	64 611	5,3
Diabète	**86 794**	**1,5**	10 547	1,8	22 389	2,4	37 243	1,2	16 614	1,4
Troubles de la thyroïde	**73 276**	**1,3**	6 532	1,1	16 982	1,8	37 497	1,2	12 264	1,0
Anémie	**74 521**	**1,3**	12 396	2,2	15 503	1,7	35 205	1,2	11 416	0,9
Maux de tête	**492 604**	**8,5**	53 682	9,4	80 022	8,6	253 095	8,3	105 805	8,7
Troubles de la vision	**65 813**	**1,1**	6 473	1,1	16 957	1,8	32 935	1,1	9 447	0,8
Troubles de l'audition	**78 984**	**1,4**	8 102	1,4	14 465	1,6	40 072	1,3	16 345	1,3
Hypertension	**349 715**	**6,1**	36 553	6,4	83 386	9,0	169 629	5,6	60 147	4,9
Maladies cardiaques	**228 564**	**4,0**	25 457	4,5	59 684	6,5	114 458	3,8	28 965	2,4
Affections respiratoires aigües	**198 269**	**3,4**	23 851	4,2	31 574	3,4	100 184	3,3	42 660	3,5
Grippe	**218 056**	**3,8**	26 914	4,7	38 889	4,2	113 296	3,7	38 956	3,2
Asthme, bronchite et emphysème	**230 874**	**4,0**	33 779	5,9	49 512	5,4	118 783	3,9	28 800	2,4
Rhume des foins	**367 911**	**6,4**	25 305	4,4	38 287	4,1	205 902	6,8	98 417	8,1
Allergies	**358 040**	**6,2**	34 638	6,1	49 194	5,3	188 723	6,2	85 484	7,0
Troubles de la dentition	**66 965**	**1,2**	9 127	1,6	5 905	0,6	36 590	1,2	15 343	1,3
Ulcères gastriques & duodénaux	**91 041**	**1,6**	11 409	2,0	21 065	2,3	46 526	1,5	12 041	1,0
Troubles digestifs fonctionnels	**227 069**	**3,9**	25 518	4,5	52 511	5,7	111 444	3,7	37 595	3,1
Autres troubles digestifs	**126 884**	**2,2**	17 256	3,0	24 144	2,6	60 344	2,0	25 140	2,1
Allergies & affections cutanées	**447 679**	**7,8**	47 656	8,3	70 320	7,6	240 372	7,9	89 331	7,3
Arthrite et rhumatisme	**588 584**	**10,2**	58 728	10,3	136 348	14,7	302 938	10,0	90 570	7,4
Maux de dos	**413 535**	**7,2**	44 438	7,8	63 165	6,8	219 882	7,2	86 050	7,0
Autres affections ostéo-articulaires	**52 947**	**0,9**	5 706	1,0	11 165	1,2	26 335	0,9	9 741	0,8
Traumatismes	**316 178**	**5,5**	36 379	6,4	59 813	6,5	150 633	4,9	69 352	5,7
Tr. des organes génitaux féminins	**98 073**	**1,7**	7 727	1,4	16 209	1,8	47 293	1,6	26 844	2,2
Malaise et fatigue	**107 709**	**1,9**	11 635	2,0	24 177	2,6	53 671	1,8	18 225	1,5
Autres	**647 173**	**11,2**	79 111	13,9	143 657	15,5	321 071	10,5	103 334	8,5
Total	**6 516 935**	**113,1**	**736 170**	**128,9**	**1 266 893**	**136,9**	**3 310 371**	**108,7**	**1 203 501**	**98,5**
Population	**5 762 245**		**571 186**		**925 225**		**3 044 465**		**1 221 369**	

N = population estimée

4.2 Accidents

Tableau 78
Accidents de travail, selon les conditions de travail, l'âge et le sexe, population âgée de 15 à 64 ans, Québec, 1987

Conditions de travail	Âge	H		F	
		N	%	N	%
Jour	**Total**	**41 514**	**36,9**	**14 204**	**15,9**
	15-34	22 214	46,6	5 027	11,4
	35-54	16 867	3,2	8 735	21,9
	55-64	2 432	20,2	441	7,7
Nuit	**Total**	**3 466**	**74,5**	**393**	**20,0**
	15-34	2 075	74,0	—	—
	35-54	1 391	82,0	393	87,3
	55-64	—	—	—	—
Quarts	**Total**	**9 036**	**50,2**	**1 155**	**11,6**
	15-34	4 911	49,5	566	8,7
	35-54	3 958	55,1	588	19,0
	55-64	166	18,5	—	—
Appel	**Total**	**641**	**8,9**	**3 811**	**44,7**
	15-34	500	1,1	827	20,4
	35-54	141	6,5	2 636	69,0
	55-64	—	—	347	53,5
Parfois la nuit	**Total**	**7 579**	**29,9**	**1 475**	**12,6**
	15-34	4 120	32,4	868	13,7
	35-54	3 254	30,9	607	13,9
	55-64	204	10,2	—	—
Nuit inconnu	**Total**	**237**	**8,9**	**—**	**—**
	15-34	—	—	—	—
	35-54	53	5,7	—	—
	55-64	184	14,3	—	—
Total	**Total**	**62 476**	**36,7**	**21 041**	**17,0**
	15-34	**33 822**	**43,3**	**7 290**	**11,6**
	35-54	**25 665**	**34,1**	**12 962**	**24,6**
	55-64	**2 988**	**17,7**	**788**	**9,4**

N = population estimée

Tableau 79a
Taux d'accidents, selon le type d'accidents et la catégorie professionnelle, population active âgée de 15 ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

Catégorie professionnelle	Type d'accident								
	Accident de la route	Accident de travail	Accident maison-intérieur	Accident maison-extérieur	Accident dans un lieu de loisir	Accident dans un lieu public	Accident à l'école	Autre accident	Total
Col blanc (direction)	4,9	14,6	5,5	1,0	15,3	1,0	0,3	0,7	43,4
Col blanc (administration)	5,3	10,8	3,9	2,0	5,6	1,5	—	—	28,9
Col bleu (primaire)	7,8	33,8	2,6	2,6	2,6	2,6	—	—	46,1
Col bleu (secondaire)	6,1	57,8	5,3	2,4	6,5	0,8	0,4	—	79,7
Col bleu (tertiaire)	4,9	38,4	3,3	2,0	5,9	1,6	—	0,5	56,8

Tableau 79b
Distribution des types d'accidents, selon la catégorie professionnelle et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Catégorie professionnelle	Sexe	Type d'accident								
		Accident de la route	Accident de travail	Accident maison-intérieur	Accident maison-extérieur	Accident dans un lieu de loisir	Accident dans un lieu public	Accident à l'école	Autre accident	Total
Total	**Total**	**10,9**	**55,3**	**9,5**	**3,6**	**17,4**	**2,7**	**0,3**	**0,6**	**100,0**
	H	**8,6**	**59,4**	**6,9**	**3,5**	**18,8**	**2,1**	**0,4**	**0,3**	**100,0**
	F	**17,4**	**43,8**	**15,4**	**4,1**	**13,5**	**4,5**	**0,0**	**1,4**	**100,0**
Col blanc (direction)	**Total**	**11,6**	**33,5**	**12,7**	**2,5**	**35,2**	**2,5**	**0,5**	**1,5**	**100,0**
	H	7,2	24,4	15,1	4,1	46,3	2,1	0,8	0,0	100,0
	F	18,9	48,3	8,9	0,0	16,9	3,1	0,0	4,0	100,0
Col blanc (administration)	**Total**	**18,1**	**37,2**	**13,6**	**6,7**	**19,3**	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	H	8,8	50,5	4,8	7,8	20,2	7,9	0,0	0,0	100,0
	F	27,9	23,1	22,9	5,6	18,3	2,3	0,0	0,0	100,0
Col bleu (primaire)	**Total**	**14,6**	**70,8**	**3,2**	**3,2**	**6,4**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	H	14,6	70,8	3,2	3,2	6,4	1,7	0,0	0,0	100,0
	F	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Col bleu (secondaire)	**Total**	**7,7**	**72,4**	**6,7**	**3,1**	**8,3**	**1,1**	**0,6**	**0,0**	**100,0**
	H	9,0	70,5	7,7	3,1	8,8	0,3	0,7	0,0	100,0
	F	0,0	84,1	0,9	3,1	5,6	6,3	0,0	0,0	100,0
Col bleu (tertiaire)	**Total**	**8,6**	**67,6**	**6,0**	**3,3**	**10,4**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	H	8,2	74,0	1,4	1,8	11,6	1,8	0,0	1,1	100,0
	F	10,4	36,7	27,9	10,5	4,7	9,8	0,0	0,0	100,0

Tableau 79c
Distribution de la population, selon les types d'accidents, la catégorie professionnelle et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Catégorie professionnelle	Sexe	Type d'accident								
		Accident de la route	Accident de travail	Accident maison-intérieur	Accident maison-extérieur	Accident dans un lieu de loisir	Accident dans un lieu public	Accident à l'école	Autre accident	Total
Total	**Total**	**14 795**	**74 957**	**12 385**	**4 942**	**23 583**	**3 654**	**421**	**837**	**135 574**
	H	**8 535**	**59 215**	**6 862**	**3 478**	**18 713**	**2 048**	**421**	**329**	**99 601**
	F	**6 259**	**15 742**	**5 523**	**1 463**	**4 870**	**1 605**		**508**	**35 972**
Col blanc (direction)	**Total**	**3 898**	**11 254**	**4 279**	**843**	**11 814**	**825**	**176**	**509**	**33 598**
	H	1 490	5 091	3 147	843	9 653	427	176		20 827
	F	2 407	6 163	1 132		2 161	398		509	12 769
Col blanc (administration)	**Total**	**4 296**	**8 853**	**3 235**	**1 601**	**4 589**	**1 225**			**23 799**
	H	1 081	6 190	597	953	2 475	964			12 260
	F	3 215	2 663	2 638	648	2 114	262			11 540
Col bleu (primaire)	**Total**	**520**	**2 535**	**115**	**113**	**228**	**62**			**3 573**
	H	520	2 512	115	113	228	62			3 550
	F		24							24
Col bleu (secondaire)	**Total**	**3 051**	**28 572**	**2 659**	**1 209**	**3 285**	**435**	**245**		**39 456**
	H	3 051	23 924	2 609	1 040	2 975	84	245		33 928
	F		4 648	50	160	310	350			5 527
Col bleu (tertiaire)	**Total**	**3 030**	**23 743**	**2 098**	**1 175**	**3 667**	**1 107**		**328**	**35 148**
	H	2 393	21 498	394	529	3 382	510		328	29 036
	F	637	2 244	1 704	646	285	596			6 112

Tableau 80a
Distribution de la population, selon les types d'accidents, le statut d'activité et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Statut d'activité	Sexe	Type d'accident								
		Accident de la route	Accident de travail	Accident maison-intérieur	Accident maison-extérieur	Accident dans un lieu de loisir	Accident dans un lieu public	Accident à l'école	Autre accident	Total
Total	**Total**	**31 547**	**107 110**	**35 841**	**11 909**	**55 671**	**11 749**	**8 178**	**1 846**	**263 852**
		12,0	**40,6**	**13,6**	**4,5**	**21,1**	**4,5**	**3,1**	**0,7**	**100,0**
	H	**16 114**	**82 730**	**15 952**	**8 213**	**35 106**	**3 568**	**3 941**	**1 281**	**166 908**
		9,7	**49,6**	**9,6**	**4,9**	**21,0**	**2,1**	**2,4**	**0,8**	**100,0**
	F	**15 432**	**24 379**	**19 889**	**3 695**	**20 566**	**8 181**	**4 237**	**565**	**96 943**
		15,9	**25,1**	**20,5**	**3,8**	**21,2**	**8,4**	**4,4**	**0,6**	**100,0**
Travail	**Total**	**14 795**	**75 600**	**12 385**	**4 942**	**23 698**	**3 654**	**421**	**837**	**136 332**
		10,9	**55,5**	**9,1**	**3,6**	**17,4**	**2,7**	**0,3**	**0,6**	**100,0**
	H	8 535	59 857	6 862	3 479	18 713	2 048	421	327	100 244
		8,5	59,7	6,8	3,5	18,7	2,0	0,4	0,3	100,0
	F	6 259	15 742	5 523	1 463	4 985	1 606		510	36 088
		17,3	43,6	15,3	4,1	13,8	4,5	0,0	1,4	100,0
Études	**Total**	**3 592**	**2 021**	**5 226**	**1 544**	**23 760**	**2 060**	**7 694**	**198**	**46 095**
		7,8	**4,4**	**11,3**	**3,3**	**51,5**	**4,5**	**16,7**	**0,4**	**100,0**
	H	1 081	1 083	4 010	1 297	13 315	678	3 456	198	25 839
		7,0	4,2	15,5	5,0	51,5	2,6	13,4	0,8	100,0
	F	1 791	938	1 216	247	10 445	1 382	4 238		20 256
		8,8	4,6	6,0	1,2	51,6	6,8	20,9	0,0	100,0
Tenir maison	**Total**	**3 018**	**2 341**	**6 651**	**676**	**3 899**	**2 819**		**55**	**19 459**
		15,5	**12,0**	**34,2**	**3,5**	**20,0**	**14,5**	**0,0**	**0,3**	**100,0**
	H	107	397				309			813
		13,2	48,8	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	100,0
	F	2 911	1 944	6 651	676	3 899	2 510		55	18 646
		15,6	10,4	35,7	3,6	20,9	13,5	0,0	0,3	100,0
Inactif/santé	**Total**	**5 287**	**20 551**	**1 935**	**1 075**	**1 194**	**1 042**	**0**	**420**	**31 504**
		16,8	**65,2**	**6,2**	**3,4**	**3,8**	**3,3**	**0,0**	**1,3**	**100,0**
	H	3 348	15 487	645	1 075	489	166		420	21 630
		15,5	71,6	3,0	5,0	2,3	0,8	0,0	1,9	100,0
	F	1 939	5 064	1 290		705	876			9 874
		19,6	51,3	13,1	0,0	7,1	8,9	0,0	0,0	100,0
Inactif/autres	**Total**	**4 855**	**6 597**	**6 459**	**2 781**	**2 725**	**2 099**	**63**	**338**	**25 917**
		18,7	**25,5**	**24,9**	**10,7**	**10,5**	**8,1**	**0,2**	**1,3**	**100,0**
	H	2 323	5 906	2 450	1 896	2 360	293	63	337	15 628
		14,9	37,8	15,7	12,1	15,1	1,9	0,4	2,2	100,0
	F	2 532	691	4 009	885	366	1 806			10 289
		24,6	6,7	39,0	8,6	3,6	17,6	0,0	0,0	100,0
Enfant/bébé	**Total**			**3 183**	**892**	**396**	**73**		**1**	**4 545**
		0,0	**0,0**	**70,1**	**19,6**	**8,7**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	H			1 985	467	229	73		1	2 754
		0,0	0,0	72,0	17,0	8,3	2,7	0,0	0,0	100,0
	F			1 198	425	166				1 790
		0,0	0,0	66,9	23,8	9,3	0,0	0,0	0,0	100,0

Tableau 80b
Taux d'accidents, selon le statut d'activité, population active âgée de 15 ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

	Type d'accident								
Statut d'activité	**Accident de la route**	**Accident de travail**	**Accident maison-intérieur**	**Accident maison-extérieur**	**Accident dans un lieu de loisir**	**Accident dans un lieu public**	**Accident à l'école**	**Autre accident**	**Total route**
Travail	5,6	28,8	4,8	1,9	1,4	9,1	0,2	0,3	51,9
Études	2,9	1,6	4,3	1,3	1,6	19,3	6,2	0,2	37,5
Tenir maison	3,3	2,7	7,4	0,7	3,1	4,2	0,0	0,1	21,5
Inactif/santé	20,6	80,9	7,9	4,0	4,0	4,8	0,0	1,7	124,1
Inactif/autres	5,9	8,1	7,8	3,4	2,4	3,4	0,1	0,4	31,5
Enfant/bébé	0,0	0,0	6,4	1,6	0,2	0,8	0,0	0,0	9,0

Tableau 81
Accidents de travail, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

Occupation	Âge	H		F	
		N	Taux	N	Taux
1. Direction, administration	**Total**	**1 000**	**6,0**	**81**	**1,1**
	15-34	170	3,8	81	2,8
	35-54	830	8,3	—	0,0
	55-64	—	0,0	—	0,0
2. Professionnel (Sc. nature. génie, médecin)	**Total**	**2 098**	**12,6**	**1 568**	**17,5**
	15-34	704	9,2	609	11,8
	35-54	1 393	17,6	959	27,7
	55-64	—	0,0	—	0,0
3. Enseignement	**Total**	**1 439**	**23,5**	**1 729**	**20,4**
	15-34	223	16,6	1 079	45,1
	35-54	1 216	28,8	649	11,5
	55-64	—	0,0	—	0,0
4. Soins infirmiers, thérapie	**Total**	**1 052**	**50,6**	**3 922**	**41,0**
	15-34	767	51,3	1 136	25,5
	35-64	285	56,6	2 438	54,4
	55-64	—	0,0	348	55,4
5. Secrétariat et autre personnel de bureau	**Total**	**3 861**	**34,1**	**3 305**	**8,3**
	15-34	1 906	32,6	1 625	6,9
	35-54	1 852	42,0	1 425	9,8
	55-64	102	9,5	254	13,3
6. Vente	**Total**	**2 328**	**12,7**	**958**	**7,9**
	15-34	1 780	19,9	848	13,2
	35-54	547	7,3	110	2,2
	55-64	—	0,0	—	0,0
7. Services (sécurité, prép. des aliments, logement, services personnels)	**Total**	**5 879**	**35,4**	**3 035**	**18,9**
	15-34	2 976	34,1	870	10,5
	35-54	2 527	39,9	1 746	25,8
	55-64	375	24,2	418	40,5
8. Agriculture et industries primaires (mines, etc.)	**Total**	**3 470**	**51,9**	**—**	**0,0**
	15-34	2 055	70,0		0,0
	35-54	1 362	45,3	—	0,0
	55-64	53	7,0	—	0,0
9. Transformation (métaux, pâtes et papier, etc.) et autre col bleu	**Total**	**16 971**	**91,5**	**1 607**	**68,3**
	15-34	8 959	95,1	155	15,4
	35-54	7 406	97,6	1 452	124,5
	55-64	604	39,2	—	0,0
10. Montage, assemblage, réparation	**Total**	**9 122**	**60,1**	**3 147**	**50,7**
	15-34	5 518	73,8	443	18,6
	35-54	3 449	53,7	2 703	82,7
	55-64	154	12,0	—	0,0
11. Construction, éclairage, excavation	**Total**	**11 310**	**75,1**	**23**	**13,7**
	15-34	4 838	75,6	23	24,9
	35-54	5 484	80,5	—	0,0
	55-64	986	53,4	—	0,0
12. Transport routier, emplois qualifiés, autres emplois	**Total**	**9 728**	**54,6**	**420**	**14,2**
	15-34	4 836	57,4	370	27,0
	35-54	3 861	48,0	49	3,2
	55-64	1 030	75,6	—	0,0
Total	**Total**	**68 263**	**42,4**	**19 799**	**17,3**
	15-34	**34 737**	**47,6**	**7 243**	**12,4**
	35-54	**30 219**	**41,6**	**11 534**	**23,0**
	55-64	**3 307**	**21,4**	**1 021**	**16,3**

N = population estimée

Tableau 82
Lésions et accidents, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

Occupation	Âge	H		F	
		N	Taux	N	Taux
1. Direction, administration	**Total**	**7 014**	**42,1**	**2 924**	**41,5**
	15-34	2 674	61,0	321	11,2
	35-54	3 944	39,8	2 603	66,2
	55-64	395	16,7	—	0,0
2. Professionnel (Sc. nature. génie, médecin)	**Total**	**7 999**	**48,1**	**2 595**	**29,0**
	15-34	3 291	43,3	1 028	20,0
	35-54	3 830	48,3	1 567	45,3
	55-64	877	78,8	—	0,0
3. Enseignement	**Total**	**6 529**	**106,8**	**3 600**	**42,5**
	15-34	1 012	75,4	991	41,4
	35-54	5 268	124,8	2 553	45,3
	55-64	248	45,4	55	12,5
4. Soins infirmiers, thérapie	**Total**	**2 081**	**100,1**	**3 906**	**40,9**
	15-34	1 355	90,6	745	16,7
	35-64	725	144,0	2 229	49,7
	55-64	—	0,0	931	148,2
5. Secrétariat et autre personnel de bureau	**Total**	**6 345**	**56,1**	**15 283**	**38,4**
	15-34	4 295	73,6	9 083	38,7
	35-54	1 611	36,5	5 345	37,0
	55-64	437	41,0	854	44,8
6. Vente	**Total**	**7 236**	**39,5**	**4 355**	**36,1**
	15-34	5 088	57,1	1 289	20,1
	35-54	2 147	28,7	2 289	46,5
	55-64	—	0,0	776	105,1
7. Services (sécurité, prép. des aliments, logement, services personnels)	**Total**	**9 026**	**54,4**	**8 517**	**53,1**
	15-34	4 492	51,6	4 981	60,3
	35-54	4 225	66,7	2 115	31,3
	55-64	308	19,9	1 420	137,7
8. Agriculture et industries primaires (mines, etc.)	**Total**	**3 399**	**50,8**	**280**	**31,3**
	15-34	1 653	56,3	—	0,0
	35-54	1 546	51,4	280	52,3
	55-64	199	26,6	—	0,0
9. Transformation (métaux, pâtes et papier, etc.) et autre col bleu	**Total**	**15 445**	**83,2**	**2 445**	**104,0**
	15-34	9 394	99,7	823	82,0
	35-54	5 059	66,6	1 621	139,0
	55-64	991	64,2	—	0,0
10. Montage, assemblage, réparation	**Total**	**9 330**	**61,5**	**4 042**	**65,1**
	15-34	5 211	69,7	1 268	53,2
	35-54	3 464	53,9	2 774	84,9
	55-64	655	51,1	—	0,0
11. Construction, éclairage, excavation	**Total**	**12 913**	**85,8**	**23**	**13,7**
	15-34	6 861	107,2	23	24,9
	35-54	5 493	80,6	—	0,0
	55-64	557	30,1	—	0,0
12. Transport routier, emplois qualifiés, autres emplois	**Total**	**11 814**	**66,3**	**284**	**9,6**
	15-34	6 227	74,0	284	20,7
	35-54	5 020	62,5	—	0,0
	55-64	566	41,5	—	0,0
Total	**Total**	**99 136**	**61,6**	**48 261**	**42,1**
	15-34	**51 559**	**70,7**	**20 841**	**35,9**
	35-54	**42 339**	**58,3**	**23 381**	**46,6**
	55-64	**5 238**	**33,9**	**4 038**	**64,7**

N = population estimée

4.3 Indice de santé globale

Tableau 83
Indice de santé globale*, selon le sexe, la scolarité*, l'indice de saines habitudes de vie*, la satisfaction face à la vie sociale, la détresse psychologique* et les événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Indices	Probabilité moyenne brute			Probabilité moyenne standardisée par âge					
	H	F	Total	H	Intervalle de confiance à 95 %	F	Intervalle de confiance à 95 %	Total	Intervalle de confiance à 95 %
Population	0,464	0,536	**0,501**						
Scolarité relative									
Quintile 1	0,466	0,553	**0,514**	0,471	±0,015	0,555	±0,013	**0,513**	±0,010
Quintile 2	0,463	0,529	**0,495**	0,460	±0,013	0,539	±0,014	**0,500**	±0,010
Quintile 3	0,466	0,539	**0,506**	0,469	±0,014	0,539	±0,013	**0,504**	±0,010
Quintile 4	0,456	0,534	**0,496**	0,460	±0,013	0,534	±0,013	**0,497**	±0,009
Quintile 5	0,468	0,519	**0,493**	0,466	±0,012	0,519	±0,013	**0,493**	±0,009
Saines habitudes de vie									
Score faible	0,498	0,608	**0,546**	0,490	±0,016	0,602	±0,018	**0,546**	±0,012
Score moyen	0,472	0,553	**0,514**	0,474	±0,012	0,554	±0,011	**0,515**	±0,008
Score élevé	0,446	0,511	**0,480**	0,451	±0,008	0,517	±0,008	**0,484**	±0,006
Satisfaction face à la vie sociale									
Très satisfaisante	0,441	0,508	**0,475**	0,443	±0,010	0,509	±0,010	**0,477**	±0,007
Plutôt satisfaisante	0,468	0,538	**0,504**	0,467	±0,008	0,539	±0,008	**0,503**	±0,005
Non satisfaisante	0,515	0,606	**0,564**	0,518	±0,019	0,602	±0,017	**0,560**	±0,013
Détresse psychologique									
Quintile 1	0,394	0,446	**0,415**	0,395	±0,012	0,448	±0,015	**0,423**	±0,009
Quintile 2	0,433	0,481	**0,454**	0,434	±0,013	0,485	±0,015	**0,460**	±0,010
Quintile 3	0,466	0,515	**0,491**	0,469	±0,013	0,520	±0,013	**0,495**	±0,009
Quintile 4	0,488	0,538	**0,516**	0,492	±0,014	0,552	±0,013	**0,522**	±0,010
Quintile 5	0,560	0,619	**0,597**	0,562	±0,015	0,623	±0,012	**0,593**	±0,009
Événements stressants									
Aucun	0,426	0,502	**0,464**	0,439	±0,008	0,514	±0,008	**0,477**	±0,006
Faible	0,468	0,527	**0,496**	0,461	±0,012	0,525	±0,013	**0,493**	±0,009
Moyen	0,530	0,578	**0,558**	0,508	±0,018	0,569	±0,016	**0,539**	±0,012
Élevé	0,538	0,644	**0,618**	0,552	±0,019	0,621	±0,016	**0,587**	±0,012

Tableau 84
Indice de santé globale*, selon l'âge, le sexe et le niveau de revenu*, Québec, 1987

	Probabilité moyenne brute			Probabilité moyenne standardisée par âge				
	H	F	Total	H	Intervalle de confiance à 95 %	F	Intervalle de confiance à 95 %	Total	Intervalle de confiance à 95 %
Population	0,479	0,537	**0,508**	0,483	±0,005	0,533	±0,005	**0,508**	±0,003
Âge									
0-14	0,410	0,393	**0,402**					**0,401**	±0,007
15-24	0,417	0,483	**0,450**					**0,451**	±0,008
25-44	0,468	0,539	**0,504**					**0,504**	±0,006
45-64	0,547	0,619	**0,584**					**0,584**	−0,007
65 et +	0,673	0,716	**0,698**					**0,695**	−0,011
Suffisance de revenu									
Très pauvre	0,491	0,561	**0,528**	0,522	±0,016	0,554	±0,015	**0,553**	±0,011
Pauvre	0,501	0,568	**0,536**	0,492	±0,013	0,557	±0,012	**0,524**	±0,009
À revenu moyen	0,476	0,536	**0,506**	0,478	±0,007	0,540	±0,007	**0,509**	±0,005
Riche	0,479	0,506	**0,493**	0,480	±0,011	0,516	±0,011	**0,497**	±0,007

Tableau 85
Indice de santé globale*, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

Âge/sexe		Incapacité sévère N	%	Incapacité restreinte N	%	Problème chronique lourd N	%	Problème chronique léger N	%	Symptomatique N	%	Aucune maladie N	%	Inconnu N	%	Total N
0-14	H	8 976	1,3	14 986	2,2	21 692	3,2	101 467	14,8	135 548	19,8	400 375	58,5	1 427	0,2	**684 471**
	F	6 936	1,1	10 759	1,7	17 591	2,7	92 799	14,3	116 630	18,0	402 513	62,0	2 299	0,4	**649 527**
	Total	15 912	1,2	25 746	1,9	39 283	2,9	194 266	14,6	252 179	18,9	802 888	60,2	3 725	0,3	**1 333 999**
15-24	H	5 097	1,0	6 573	1,3	30 201	5,9	96 235	18,7	67 408	13,1	304 633	59,3	3 445	0,7	**513 593**
	F	5 469	1,1	12 292	2,4	58 449	11,6	112 969	22,5	69 940	13,9	239 626	47,7	3 597	0,7	**502 342**
	Total	10 566	1,0	18 865	1,9	88 650	8,7	209 204	20,6	137 349	13,5	544 259	53,6	7 042	0,7	**1 015 935**
25-44	H	22 676	2,1	31 293	2,9	99 715	9,2	246 337	22,7	111 705	10,3	567 301	52,2	7 580	0,7	**1 086 607**
	F	26 890	2,4	30 487	2,8	186 790	16,9	279 035	25,2	144 105	13,0	433 756	39,1	7 042	0,6	**1 108 104**
	Total	49 566	2,3	61 780	2,8	286 506	13,1	525 373	23,9	255 810	11,7	1 001 057	45,6	14 622	0,7	**2 194 711**
45-64	H	54 996	8,8	24 208	3,9	79 641	12,7	149 320	23,9	48 932	7,8	261 583	41,8	7 236	1,2	**625 916**
	F	60 050	9,0	26 280	3,9	144 144	21,5	164 806	24,6	72 425	10,8	193 048	28,8	8 533	1,3	**669 285**
	Total	115 046	8,9	50 487	3,9	223 785	17,3	314 126	24,3	121 357	9,4	454 631	35,1	15 769	1,2	**1 295 201**
65 et +	H	36 567	14,4	13 402	5,3	59 626	23,5	62 529	24,7	20 560	8,1	58 391	23,1	2 210	0,9	**253 285**
	F	61 281	17,4	16 969	4,8	100 929	28,7	80 214	22,8	29 793	8,5	60 100	17,1	1 948	0,6	**351 233**
	Total	97 848	16,2	30 371	5,0	160 555	26,6	142 743	23,6	50 353	8,3	118 491	19,6	4 157	0,7	**604 518**
Total	**H**	**128 313**	**4,1**	**90 461**	**2,9**	**290 875**	**9,2**	**655 888**	**20,7**	**384 154**	**12,1**	**1 592 283**	**50,3**	**21 897**	**0,7**	**3 163 872**
	F	**160 625**	**4,9**	**96 787**	**3,0**	**507 904**	**15,5**	**729 823**	**22,2**	**432 894**	**13,2**	**1 329 042**	**40,5**	**23 418**	**0,7**	**3 280 492**
	Total	**288 938**	**4,5**	**187 248**	**2,9**	**798 779**	**12,4**	**1 385 712**	**21,5**	**817 047**	**12,7**	**2 921 325**	**45,3**	**45 315**	**0,7**	**6 444 364**

N = population estimée

Chapitre 5

Santé mentale

Tableau 86
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

No de question	Population de l'échantillon	Pourcentage sur le total
QAA1	141	—
1	3 661	18,7
2	7 991	40,8
3	5 700	29,1
4	1 845	9,4
5	386	2,0
QAA2	160	—
1	7 737	39,5
2	10 828	55,3
3	999	5,1
QAA3	209	—
1	1 514	7,8
2	8 046	41,2
3	8 026	41,1
4	1 929	9,9
QAA4	142	—
1	8 289	42,3
2	9 532	48,7
3	1 424	7,3
4	337	1,7
QAA30	473	—
1	7 133	37,1
2	9 878	51,3
3	1 660	8,6
4	579	3,0
QAA31	599	—
1	15 915	83,2
2	2 755	14,4
3	351	1,8
4	103	0,5
QAA32	557	—
1	14 758	77,0
2	3 643	19,0
3	559	2,9
4	207	1,1
QAA33	657	—
1	11 513	60,4
2	6 406	33,6
3	843	4,4
4	305	1,6
QAA34	631	—
1	12 843	67,3
2	4 763	24,9
3	946	5,0
4	541	2,8
QAA35	580	—
1	12 079	63,1
2	5 380	28,1
3	1 078	5,6
4	607	3,2
QAA36	594	—
1	13 568	70,9
2	4 782	25,0
3	559	2,9
4	221	1,2
QAA37	1 037	—
1	12 747	68,2
2	3 909	20,9
3	1 047	5,6
4	983	5,3

Tableau 86 (suite)
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

No de question	Population de l'échantillon	Pourcentage sur le total
QAA38	638	—
1	13 723	71,9
2	4 061	21,3
3	851	4,5
4	451	2,4
QAA39	617	—
1	10 807	56,6
2	6 817	35,7
3	1 072	5,6
4	411	2,2
QAA40	667	—
1	8 345	43,8
2	8 240	43,2
3	1 859	9,8
4	613	3,2
QAA41	628	—
1	9 409	49,3
2	8 272	43,3
3	1 110	5,8
4	304	1,6
QAA42	528	—
1	11 817	61,6
2	5 958	31,0
3	1 032	5,4
4	389	2,0
QAA43	624	—
1	10 858	56,8
2	6 946	36,4
3	979	5,1
4	317	1,7
QAA44	547	—
1	16 047	83,7
2	2 506	13,1
3	389	2,0
4	235	1,2
QAA45	548	—
1	12 980	67,7
2	5 194	27,1
3	681	3,5
4	321	1,7
QAA46	415	—
1	12 731	65,9
2	5 861	30,4
3	552	2,9
4	166	0,9
QAA47	387	—
1	9 633	49,8
2	7 168	37,1
3	1 791	9,3
4	745	3,9
QAA48	462	—
1	13 155	68,3
2	4 901	25,4
3	820	4,3
4	387	2,0
QAA49	521	—
1	15 432	80,4
2	3 144	16,4
3	482	2,5
4	145	0,8
QAA50	500	—
1	15 032	78,2
2	3 357	17,5
3	600	3,1
4	234	1,2
QAA51	534	—
1	16 834	87,7
2	1 915	10,0
3	309	1,6
4	132	0,7
QAA52	495	—
1	9 120	47,4
2	8 108	42,2
3	1 428	7,4
4	573	3,0
QAA53	529	—
1	17 897	93,2
2	1 023	5,3
3	166	0,9
4	109	0,6
QAA54	604	—
1	12 657	66,2
2	5 603	29,3
3	643	3,4
4	217	1,1
QAA55	542	—
1	9 942	51,8
2	7 770	40,5
3	1 134	5,9
4	335	1,7

Tableau 86 (suite)
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

No de question	Population de l'échantillon	Pourcentage sur le total
QAA56	551	—
1	10 780	56,2
2	7 214	37,6
3	862	4,5
4	317	1,7
QAA57	510	—
1	11 856	61,7
2	6 157	32,0
3	921	4,8
4	280	1,5
QAA58	469	—
1	9 634	50,0
2	6 870	35,7
3	1 789	9,3
4	961	5,0
QAA59	904	—
1	2 067	11,0
2	16 753	89,0
QAA60	17 859	—
1	732	39,2
2	1 134	60,8
QAA61	17 904	—
1	621	34,1
2	1 199	65,9
QAA62	19 119	—
1	163	27,0
2	442	73,0
QAA92a	645	—
1	960	5,0
2	3 108	16,3
3	5 528	29,0
4	9 483	49,7
QAA92b	657	—
1	6 599	34,6
2	2 502	13,1
3	2 640	13,8
4	7 327	38,4
QAA92c	799	—
1	2 988	15,8
2	2 778	14,7
3	3 741	19,8
4	9 418	49,8
QAA92d	729	—
1	13 076	68,8
2	4 099	21,6
3	1 176	6,2
4	643	3,4
QAA92e	712	—
1	12 907	67,9
2	4 339	22,8
3	1 193	6,3
4	573	3,0
QAA92f	807	—
1	11 024	58,3
2	5 455	28,8
3	1 635	8,6
4	804	4,2
QAA92g	804	—
1	1 432	7,6
2	3 046	16,1
3	5 381	28,4
4	9 062	47,9
QAA92h	795	—
1	13 246	70,0
2	3 617	19,1
3	1 358	7,2
4	708	3,7
QAA92i	782	—
1	12 186	64,3
2	3 943	20,8
3	1 747	9,2
4	1 066	5,6
QAA92j	849	—
1	1 862	9,9
2	3 676	19,5
3	5 909	31,3
4	7 428	39,4
QAA92k	762	—
1	12 969	68,4
2	3 720	19,6
3	1 302	6,9
4	971	5,1
QAA92l	814	—
1	11 640	61,6
2	4 775	25,3
3	1 607	8,5
4	888	4,7
QAA92m	861	—
1	2 180	11,6
2	3 674	19,5
3	5 006	26,5
4	8 003	42,4

Tableau 86 (fin)
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

No de question	Population de l'échantillon	Pourcentage sur le total
QAA92n	593	—
1	1 052	5,5
2	2 017	10,5
3	4 536	23,7
4	11 526	60,2
QAA93	1 103	—
1	1 480	7,9
2	17 140	92,1
QAA94	1 123	—
1	2 061	11,1
2	16 541	88,9
QAA95	1 425	—
1	1 214	6,6
2	17 085	93,4
QAA96	1 442	—
1	596	3,3
2	17 686	96,7
Événements stressants	566	—
Aucun événement	10 272	53,6
Faible	4 315	22,5
Moyen	2 372	12,4
Élevé	2 199	11,5
ILFELD	779	—
Quintile 1	3 751	19,8
Quintile 2	3 485	18,4
Quintile 3	3 965	20,9
Quintile 4	3 707	19,6
Quintile 5	4 037	21,3

Tableau 87
Détresse psychologique*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

État matrimonial	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	Modéré (Quint4)	Élevé (Quint5)	Total
Marié(e)	1 973 361	619 372	621 107	**3 213 840**
	41,18	12,92	12,96	**67,06**
	61,40	19,27	19,33	
	69,58	65,86	61,15	
Séparé(e)-Divorcé(e)	191 797	81 567	121 781	**395 145**
	4,00	1,70	2,54	**8,25**
	48,54	20,64	30,82	
	6,76	8,67	11,99	
Veuf(ve)	119 256	40 748	59 060	**219 063**
	2,49	0,85	1,23	**4,57**
	54,44	18,60	26,96	
	4,20	4,33	5,81	
Seul(e)	551 688	198 711	213 820	**964 220**
	11,51	4,15	4,46	**20,12**
	57,22	20,61	22,18	
	19,45	21,13	21,05	
Total	**2 836 101**	**940 398**	**1 015 768**	**4 792 267**
	59,18	**19,62**	**21,20**	**100,00**

Valeurs manquantes = 318 100
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 88
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	Modéré (Quint 4)	Élevé (Quint 5)	Inconnu	Total
15-19	249 528	110 249	123 701	3 252	**486 730**
	4,88	2,16	2,42	0,06	**9,52**
	51,27	22,65	25,41	0,67	
	8,60	11,48	11,83	1,61	
20-24	306 506	110 466	109 163	3 069	**529 205**
	6,00	2,16	2,14	0,06	**10,36**
	57,92	20,87	20,63	0,58	
	10,56	11,50	10,44	1,52	
25-29	362 126	105 240	110 903	3 349	**581 618**
	7,09	2,06	2,17	0,07	**11,38**
	62,26	18,09	19,07	0,58	
	12,48	10,96	10,60	1,66	
30-34	361 714	105 433	92 301	7 282	**566 730**
	7,08	2,06	1,81	0,14	**11,09**
	63,82	18,60	16,29	1,28	
	12,46	10,98	8,82	3,61	
35-39	350 017	100 435	111 790	6 412	**568 654**
	6,85	1,97	2,19	0,13	**11,13**
	61,55	17,66	19,66	1,13	
	12,06	10,46	10,69	3,18	
40-44	260 845	105 944	102 783	8 139	**477 711**
	5,10	2,07	2,01	0,16	**9,35**
	54,60	22,18	21,52	1,70	
	8,99	11,03	9,83	4,03	
45-49	217 372	72 985	82 181	13 222	**385 760**
	4,25	1,43	1,61	0,26	**7,55**
	56,35	18,92	21,30	3,43	
	7,49	7,60	7,86	6,55	
50-54	159 555	59 414	70 184	13 191	**302 344**
	3,12	1,16	1,37	0,26	**5,92**
	52,77	19,65	23,21	4,36	
	5,50	6,19	6,71	6,54	
55-59	176 258	53 818	69 908	20 492	**320 476**
	3,45	1,05	1,37	0,40	**6,27**
	55,00	16,79	21,81	6,39	
	6,07	5,60	6,68	10,16	
60-64	163 454	45 575	55 346	22 245	**286 620**
	3,20	0,89	1,08	0,44	**5,61**
	57,03	15,90	19,31	7,76	
	5,63	4,75	5,29	11,03	
65-69	131 174	43 250	48 897	29 739	**253 059**
	2,57	0,85	0,96	0,58	**4,95**
	51,84	17,09	19,32	11,75	
	4,52	4,50	4,67	14,74	

Tableau 88 (suite)
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	Modéré (Quint 4)	Élevé (Quint 5)	Inconnu	Total
70-74	85 093	21 791	28 375	30 418	**165 677**
	1,67	0,43	0,56	0,60	**3,24**
	51,36	13,15	17,13	18,36	
	2,93	2,27	2,71	15,08	
75-79	46 264	14 013	21 001	25 491	**106 769**
	0,91	0,27	0,41	0,50	**2,09**
	43,33	13,12	19,67	23,88	
	1,59	1,46	2,01	12,64	
80-84	25 465	7 938	12 149	12 740	**58 292**
	0,50	0,16	0,24	0,25	**1,14**
	43,69	13,62	20,84	21,86	
	0,88	0,83	1,16	6,32	
85-89	4 065	2 664	6 685	2 021	**15 435**
	0,08	0,05	0,13	0,04	**0,30**
	26,33	17,26	43,31	13,10	
	0,14	0,28	0,64	1,00	
90-94	1 150	445	147	0	**1 742**
	0,02	0,01	0,00	0,00	**0,03**
	66,01	25,54	8,45	0,00	
	0,04	0,05	0,01	0,00	
95 et +	1 555	802	510	678	**3 544**
	0,03	0,02	0,01	0,01	**0,07**
	43,86	22,62	14,39	19,14	
	0,05	0,08	0,05	0,34	
Total	**2 902 141**	**960 463**	**1 046 024**	**201 740**	**5 110 367**
	56,79	**18,79**	**20,47**	**3,95**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 89
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Niveau de détresse psychologique						
Âge	**Quintile 1**	**Quintile 2**	**Quintile 3**	**Quintile 4**	**Quintile 5**	**Inconnu**	**Total**
15-19	81 436	67 062	101 031	110 249	123 701	3 252	**486 730**
	1,59	1,31	1,98	2,16	2,42	0,06	**9,52**
	16,73	13,78	20,76	22,65	25,41	0,67	
	8,38	7,43	9,83	11,48	11,83	1,61	
20-24	101 261	97 614	107 632	110 466	109 163	3 069	**529 205**
	1,98	1,91	2,11	2,16	2,14	0,06	**10,36**
	19,13	18,45	20,34	20,87	20,63	0,58	
	10,42	10,81	10,48	11,50	10,44	1,52	
25-29	114 753	119 872	127 501	105 240	110 903	3 349	**581 618**
	2,25	2,35	2,49	2,06	2,17	0,07	**11,38**
	19,73	20,61	21,92	18,09	19,07	0,58	
	11,81	13,28	12,41	10,96	10,60	1,66	
30-34	115 920	119 625	126 169	105 433	92 301	7 282	**566 730**
	2,27	2,34	2,47	2,06	1,81	0,14	**11,09**
	20,45	21,11	22,26	18,60	16,29	1,28	
	11,93	13,25	12,28	10,98	8,82	3,61	
35-39	121 610	108 762	119 645	100 435	111 790	6 412	**568 654**
	2,38	2,13	2,34	1,97	2,19	0,13	**11,13**
	21,39	19,13	21,04	17,66	19,66	1,13	
	12,51	12,04	11,65	10,46	10,69	3,18	
40-44	89 659	74 043	97 143	105 944	102 783	8 139	**477 711**
	1,75	1,45	1,90	2,07	2,01	0,16	**9,35**
	18,77	15,50	20,34	22,18	21,52	1,70	
	9,23	8,20	9,46	11,03	9,83	4,03	
45-49	70 351	71 232	75 789	72 985	82 181	13 222	**385 760**
	1,38	1,39	1,48	1,43	1,61	0,26	**7,55**
	18,24	18,47	19,65	18,92	21,30	3,43	
	7,24	7,89	7,38	7,60	7,86	6,55	
50-54	53 863	51 410	54 282	59 414	70 184	13 191	**302 344**
	1,05	1,01	1,06	1,16	1,37	0,26	**5,92**
	17,82	17,00	17,95	19,65	23,21	4,36	
	5,54	5,69	5,28	6,19	6,71	6,54	
55-59	66 177	52 571	57 511	53 818	69 908	20 492	**320 476**
	1,29	1,03	1,13	1,05	1,37	0,40	**6,27**
	20,65	16,40	17,95	16,79	21,81	6,39	
	6,81	5,82	5,60	5,60	6,68	10,16	
60-64	55 611	47 855	59 987	45 5751	55 346	22 245	**286 620**
	1,09	0,94	1,17	0,89	1,08	0,44	**5,61**
	19,40	16,70	20,93	15,90	19,31	7,76	
	5,72	5,30	5,84	4,75	5,29	11,03	
65-69	43 494	41 434	46 247	43 250	48 897	29 739	**253 059**
	0,85	0,81	0,90	0,85	0,96	0,58	**4,95**
	17,19	16,37	18,27	17,09	19,32	11,75	
	4,48	4,59	4,50	4,50	4,67	14,74	

Tableau 89 (suite)
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

	Niveau de détresse psychologique						
Âge	**Quintile 1**	**Quintile 2**	**Quintile 3**	**Quintile 4**	**Quintile 5**	**Inconnu**	**Total**
70-74	28 842	32 393	23 858	21 791	28 375	30 418	**165 677**
	0,56	0,63	0,47	0,43	0,56	0,60	**3,24**
	17,41	19,55	14,40	13,15	17,13	18,36	
	2,97	3,59	2,32	2,27	2,71	15,08	
75-79	17 139	10 130	18 995	14 013	21 001	25 491	**106 769**
	0,34	0,20	0,37	0,27	0,41	0,50	**2,09**
	16,05	9,49	17,79	13,12	19,67	23,88	
	1,76	1,12	1,85	1,46	2,01	12,64	
80-84	9 766	6 746	8 953	7 938	12 149	12 740	**58 292**
	0,19	0,13	0,18	0,16	0,24	0,25	**1,14**
	16,75	11,57	15,36	13,62	20,84	21,86	
	1,00	0,75	0,87	0,83	1,16	6,32	
85-89	778	1 578	1 709	2 664	6 685	2 021	**15 435**
	0,02	0,03	0,03	0,05	0,13	0,04	**0,30**
	5,04	10,22	11,07	17,26	43,31	13,10	
	0,08	0,17	0,17	0,28	0,64	1,00	
90-94	541	0	608	445	147	0	**1 742**
	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	**0,03**
	31,08	0,00	34,93	25,54	8,45	0,00	
	0,06	0,00	0,06	0,05	0,01	0,00	
95 et +	640	640	275	802	510	678	**3 544**
	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	**0,07**
	18,05	18,05	7,77	22,62	14,39	19,14	
	0,07	0,07	0,03	0,08	0,05	0,34	
Total	**971 842**	**902 966**	**1 027 333**	**960 463**	**1 046 024**	**201 740**	**5 110 367**
	19,02	**17,67**	**20,10**	**18,79**	**20,47**	**3,95**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 90
Détresse psychologique*, selon l'indice d'événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Événements stressants	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	 Modéré (Quint4)	 Élevé (Quint5)	 Total
Aucun événement	1 691 343	470 956	452 582	**2 614 881**
	35,15	9,79	9,41	**154,34**
	64,68	18,01	17,31	
	59,41	49,99	44,25	
Faible	662 450	223 401	191 014	**1 076 865**
	13,77	4,64	3,97	**22,38**
	61,52	20,75	17,74	
	23,27	23,71	18,67	
Moyen	288 999	131 640	165 061	**585 700**
	6,01	2,74	3,43	**12,17**
	49,34	22,48	28,18	
	10,15	13,97	16,14	
Élevé	204 158	116 147	214 201	**534 506**
	4,24	2,41	4,45	**11,11**
	38,20	21,73	40,07	
	7,17	12,33	20,94	
Total	**2 846 950**	**942 144**	**1 022 857**	**4 811 952**
	59,16	**19,58**	**21,26**	**100,00**

Valeurs manquantes = 291 551
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 91
Détresse psychologique*, selon la satisfaction face à la vie sociale, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Satisfaction face à la vie sociale	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	 Modéré (Quint4)	 Élevé (Quint5)	 Total
Très satisfaisante	1 183 092	229 460	161 745	**1 574 297**
	24,25	4,70	3,32	**32,27**
	75,15	14,58	10,27	
	41,05	24,04	15,52	
Plutôt satisfaisante	1 550 944	611 839	626 320	**2 789 103**
	31,79	12,54	12,84	**57,17**
	55,61	21,94	22,46	
	53,81	64,09	60,11	
Insatisfaisante	147 956	113 291	253 973	**515 220**
	3,03	2,32	5,21	**10,56**
	28,72	21,99	49,29	
	5,13	11,87	24,37	
Total	**2 881 993**	**954 590**	**1 042 038**	**4 878 621**
	59,07	**19,57**	**21,36**	**100,00**

Valeurs manquantes = 231 746
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 92
Détresse psychologique*, selon l'indice de santé globale*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Indice de santé globale	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	Modéré (Quint4)	Élevé (Quint5)	Total
Incapacité sévère	68 882	37 987	112 306	**219 175**
	1,41	0,78	2,30	**4,50**
	31,43	17,33	51,24	
	2,39	4,00	10,84	
Incapacité restreinte	63 365	27 135	61 485	**151 984**
	1,30	0,56	1,26	**3,12**
	41,69	17,85	40,45	
	2,19	2,86	5,93	
Problème chronique lourd	353 891	166 810	220 291	**740 992**
	7,26	3,42	4,52	**15,21**
	47,76	22,51	29,73	
	12,26	17,57	21,26	
Problème chronique léger	665 208	237 849	225 143	**1 128 200**
	13,65	4,88	4,62	**23,15**
	58,96	21,08	19,96	
	23,04	25,05	21,73	
Symptomatique	338 388	119 201	119 652	**577 241**
	6,94	2,45	2,46	**11,85**
	58,62	20,65	20,73	
	11,72	12,55	11,55	
Aucune maladie	1 397 092	360 622	297 243	**2 054 956**
	28,67	7,40	6,10	**42,17**
	67,99	17,55	14,46	
	48,40	37,98	28,69	
Total	**2 886 826**	**949 604**	**1 036 119**	**4 872 549**
	59,25	**19,49**	**21,26**	**100,00**

Valeurs manquantes = 237 819
Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 93
Détresse psychologique*, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Scolarité	Niveau de détresse psychologique Faible (Q1-Q3)	Modéré (Quint4)	Élevé (Quint5)	Total
Quintile 1	460 266	160 282	220 719	**841 267**
	9,52	3,32	4,57	**17,40**
	54,71	19,05	26,24	
	16,12	16,86	21,46	
Quintile 2	526 896	177 951	187 713	**892 560**
	10,90	3,68	3,88	**18,46**
	59,03	19,94	21,03	
	18,45	18,72	18,25	
Quintile 3	541 078	179 437	206 714	**927 229**
	11,19	3,71	4,28	**19,18**
	58,35	19,35	22,29	
	18,95	18,88	20,10	
Quintile 4	637 490	206 807	199 092	**1 043 389**
	13,19	4,28	4,12	**21,58**
	61,10	19,82	19,08	
	22,33	21,76	19,36	
Quintile 5	689 709	226 127	214 154	**1 129 989**
	14,27	4,68	4,43	**23,37**
	61,04	20,01	18,95	
	24,15	23,79	20,82	
Total	**2 855 439**	**950 604**	**1 028 391**	**4 834 435**
	59,06	**19,66**	**21,27**	**100,00**

Valeurs manquantes = 275 933
Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Chapitre 6

Perception de l'état de santé des Québécois

Tableau 94 a
Probabilité moyenne standardisée de l'indice de santé globale*, selon la perception de l'état de santé et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Perception de l'état de santé	Sexe					
	Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance	
	H	à 95 %	F	à 95 %	Total	à 95 %
Excellente	0,378	+0,006	0,400	+0,005	0,390	+0,005
Très bonne	0,416	+0,005	0,488	+0,005	0,452	+0,003
Bonne	0,505	+0,006	0,585	+0,005	0,546	+0,004
Moyenne ou mauvaise	0,665	+0,009	0,731	+0,008	0,699	+0,006

Tableau 94 b
Probabilité moyenne de l'indice de santé globale*, selon la perception de l'état de santé, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Perception de l'état de santé														
	Excellente			Très bonne			Bonne			Moyenne ou mauvaise			Total		
	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
15-24	0,340	0,389	0,358	0,380	0,434	0,407	0,435	0,482	0,462	0,506	0,610	0,570	0,384	0,449	0,416
25-44	0,371	0,386	0,378	0,401	0,425	0,439	0,479	0,574	0,528	0,640	0,710	0,676	0,431	0,500	0,466
45-64	0,376	0,402	0,388	0,428	0,494	0,462	0,537	0,626	0,584	0,777	0,806	0,793	0,512	0,587	0,551
65 et +	0,492	0,459	0,473	0,519	0,596	0,558	0,681	0,688	0,685	0,825	0,830	0,828	0,651	0,630	0,668
Total	**0,368**	**0,396**	**0,381**	**0,411**	**0,478**	**0,445**	**0,514**	**0,591**	**0,556**	**0,734**	**0,775**	**0,756**	**0,464**	**0,536**	**0,501**

Tableau 95
Perception de l'état de santé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

Âge	Sexe	Perception de l'état de santé								Total	
		Excellente		Très bonne		Bonne		Moyenne ou mauvaise			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	**Total**	**948 432**	**18,7**	**2 070 367**	**40,8**	**1 476 831**	**29,1**	**578 184**	**11,4**	**5 073 813**	**100**
	H	**526 119**	**21,4**	**1 006 847**	**40,9**	**670 947**	**27,3**	**527 208**	**10,5**	**2 461 121**	**100**
	F	**422 313**	**16,2**	**1 063 520**	**40,7**	**805 884**	**30,8**	**320 976**	**12,3**	**2 612 913**	**100**
15 à 24	**Total**	**244 228**	**24,1**	**467 645**	**46,2**	**255 873**	**25,3**	**44 172**	**4,4**	**1 011 919**	**100**
	H	155 767	30,5	229 297	44,8	109 217	21,4	17 266	3,4	511 548	100
	F	88 460	17,7	238 349	47,6	146 656	29,3	26 906	5,4	500 371	100
25 à 44	**Total**	**454 483**	**20,8**	**1 010 487**	**46,3**	**574 896**	**26,3**	**143 412**	**6,6**	**2 183 277**	**100**
	H	242 795	22,5	485 627	45,0	281 335	26,1	70 323	6,5	1 080 080	100
	F	211 688	19,2	524 860	47,6	293 561	26,6	73 088	6,6	1 103 197	100
46 à 64	**Total**	**187 421**	**14,6**	**443 877**	**34,6**	**425 273**	**33,1**	**228 180**	**17,8**	**1 284 751**	**100**
	H	102 086	16,4	218 815	35,3	197 925	31,9	101 955	16,4	620 780	100
	F	85 335	12,9	225 063	33,9	227 348	34,2	126 225	19,0	663 971	100
65 et +	**Total**	**62 300**	**10,5**	**148 358**	**25,0**	**220 789**	**37,2**	**162 419**	**27,4**	**593 866**	**100**
	H	25 471	10,2	73 109	29,4	82 470	33,2	67 663	27,2	248 713	100
	F	36 829	10,7	75 249	21,8	138 319	40,1	94 757	27,5	345 154	100

N = population estimée

Chapitre 7

Problèmes sociaux

Tableau 96
Problèmes rapportés par un tiers — Distribution de l'échantillon selon le sexe, l'état matrimonial et l'âge, Québec, 1987

No. des cartes	Sexe	État matrimonial	Âge	Fréquence attendue (selon distribution des cartes)		Fréquence obtenue (échantillon)		Fréquence dans la population du Québec (recensement) 1981		1986[1]
1-6	H	célibataire	15-24	11,8		13,5		10,9		9,2
7	H	marié	15-24	2,0		1,6		1,7		1,2
8	H	célibataire	25-34	2,0		2,2		2,8		3,6
9-12	H	marié	25-34	7,8		8,2		8,0		7,4
13-16	H	marié	35-44	7,8		7,5		6,8		7,5
17-19	H	marié	45-54	5,9		5,2		5,4		5,2
20-21	H	marié	55-64	3,9		3,5		4,3		4,5
22	H	marié	65-69	2,0		1,5		1,5		—
23	H	marié	70 et +	2,0		1,4	2,9	1,9	3,4	3,7
24	H	célibataire	35 et +	2,0		1,8		2,4		2,6
25	H	séparé-divorcé	25 et +	2,0		2,2		1,9		2,4
26-29	F	célibataire	15-24	7,8		8,0		9,0		—
47	F	célibataire	25-34	2,0	11,8	1,9	12,2	2,0	11,9	11,2
44	F	célibataire	15-44[2]	2,0		2,3		—		—
30	F	mariée	15-44[2]	2,0		2,6		—		—
31	F	mariée	15-24	2,0	17,7	1,8	18,2	3,2	18,2	17,7
32-35	F	mariée	25-34	7,8		8,3		8,5		—
36-38	F	mariée	35-44	5,9		5,5		6,5		—
39-41	F	mariée	45-54	5,9		5,1		5,2		5,0
42-43	F	mariée	55-64	3,9		3,0		3,9		4,1
45	F	mariée	65 et +	2,0		1,6		2,4		2,7
46	F	veuve	70 et +	2,0		2,1		2,3		—
48 et 50	F	séparée-divorcée	25 et +	3,9		4,9		2,6		3,5
49	F	célibataire	45 et +	2,0		1,7		2,3		2,2
51	F	veuve	55-69	2,0		2,6		1,8		

1 La population selon le recensement de 1986 est donnée à titre indicatif.
2 Catégorie résiduelle

PARTIE 3

Les conséquences

Tableau 97
Cause principale de l'incapacité à long terme, selon le sexe et l'âge, en pourcentage, Québec, 1987

Âge/Sexe	Total	Ostéo-articulaire	Cardio-vasculaire	Accidentelle	Respiratoire	Mentale	Malaise, etc.	Vision	Diabète	Digestif	Audition	Autres
Total	**100,0**	**26,0**	**15,8**	**10,7**	**7,2**	**5,3**	**2,4**	**2,0**	**2,0**	**1,7**	**1,4**	**25,7**
0-14	100,0	10,8	5,8	2,5	29,6	2,3	1,1	0,6	1,5	0,7	4,6	40,6
15-24	100,0	20,1	1,5	29,0	9,2	7,6	2,0	0,8	0,0	1,1	2,4	26,4
25-44	100,0	29,3	6,0	17,8	3,0	8,2	5,0	1,5	0,8	0,9	1,5	26,0
45-64	100,0	32,4	20,8	9,2	4,3	5,7	1,7	0,4	2,9	2,0	1,1	19,4
65-74	100,0	14,4	32,0	3,5	9,8	1,8	1,3	4,6	2,8	3,4	0,2	26,1
75 et +	100,0	29,9	15,9	4,3	2,0	2,8	1,1	7,3	2,1	1,2	0,0	33,3
H	**100,0**	**22,5**	**17,5**	**13,8**	**8,9**	**4,2**	**1,5**	**1,8**	**1,9**	**1,6**	**1,5**	**24,8**
0-14	100,0	7,9	3,8	3,6	33,5	3,6	0,2	1,0	2,3	1,2	6,5	36,4
15-25	100,0	18,6	1,1	44,1	8,8	8,2	0,5	1,9	0,0	1,0	2,0	13,8
25-44	100,0	31,1	5,8	24,3	2,7	5,5	2,1	1,4	1,1	0,8	0,7	24,6
45-64	100,0	28,3	23,2	11,7	4,0	4,5	1,5	0,3	2,5	2,0	1,3	20,8
65-74	100,0	6,9	36,2	1,8	14,2	0,4	2,3	4,6	2,8	2,6	0,3	27,7
75 et +	100,0	19,6	25,6	3,8	5,9	3,3	0,4	7,7	0,0	2,0	0,0	31,5
F	**100,0**	**29,2**	**14,2**	**7,8**	**5,7**	**6,3**	**3,2**	**2,1**	**2,1**	**1,7**	**1,2**	**26,2**
0-14	100,0	14,7	8,6	1,0	24,2	0,5	2,2	0,0	0,4	0,0	2,0	46,3
15-25	100,0	21,0	1,7	18,9	9,4	7,3	3,0	0,0	0,0	1,1	2,7	34,8
25-44	100,0	27,4	6,3	11,2	3,3	10,8	8,1	1,6	0,4	0,9	2,3	27,5
45-64	100,0	36,3	18,6	6,9	4,6	6,8	2,0	0,6	3,3	2,1	0,9	18,1
65-74	100,0	21,6	27,9	5,1	5,5	3,3	0,4	4,7	2,9	4,2	0,0	24,5
75 et +	100,0	34,4	11,7	4,6	0,4	2,6	1,4	7,1	3,0	0,9	0,0	34,0

Note: Ostéo-articulaire comprend arthrite, rhumatisme, mal de dos et autres ostéo-articulaires. Cardio-vasculaire comprend hypertension et maladie cardiaque. Accidentelle comprend lésions accidentelles. Respiratoire comprend affections respiratoires aiguës, influenza, bronchite, emphysème et asthme. Mentale comprend troubles mentaux. Malaise, etc. comprend maux de tête, malaise et fatigue. Vision comprend troubles de vision. Diabète comprend diabète. Digestif comprend ulcère gastrique et duodénum, troubles digestifs et autres digestifs. Audition comprend troubles d'audition. Autres comprend troubles de la thyroïde, anémie, rhume des foins, allergies, troubles de dentition, allergies et affections cutanées, problèmes génitaux féminins et autres.

Chapitre 10

Recours aux services et consommation de médicaments

10.1 Recours aux services

Tableau 98
Nombre d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987

	Incapacité quelconque	Pas d'incapacité	Total
1 hospitalisation	129 925	151 775	**281 699**
	3,31	3,87	**7,18**
	46,12	53,88	
	12,00	5,34	
2 hospitalisations	30 766	34 831	**65 597**
	0,78	0,89	**1,67**
	46,90	53,10	
	2,84	1,23	
3 hospitalisations et +	9 748	3 612	**13 359**
	0,25	0,09	**0,34**
	72,97	27,03	
	0,90	0,13	
Aucune hospitalisation	912 053	2 649 998	**3 562 052**
	23,25	67,56	**90,81**
	25,60	74,40	
	84,25	93,30	
Total	**1 082 492**	**2 840 215**	**3 922 707**
	27,60	**72,40**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 99
Consultation de professionnels de la santé, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités et le type de professionnels consultés, Québec, 1987

Type de professionnel	Incapacité quelconque	Pas d'incapacité	Total
Généraliste	118 824	542 576	**661 400**
	6,54	29,86	**36,40**
	17,97	82,03	
	33,13	37,21	
Dentiste	21 357	275 251	**296 608**
	1,18	15,15	**16,33**
	7,20	92,80	
	5,95	18,88	
Infirmière	24 613	51 729	**76 342**
	1,35	2,85	**4,20**
	32,24	67,76	
	6,86	3,55	
Pharmacien	42 427	123 775	**166 202**
	2,34	6,81	**9,15**
	25,53	74,47	
	11,83	8,49	
Optométriste	10 997	91 031	**102 027**
	0,61	5,01	**5,62**
	10,78	89,22	
	3,07	6,24	
Physiothérapeute	17 715	23 113	**40 828**
	0,98	1,27	**2,25**
	43,39	56,61	
	4,94	1,59	
Chiropraticien	9 004	49 510	**58 514**
	0,50	2,73	**3,22**
	15,39	84,61	
	2,51	3,40	
Psychologue ou tr. social	13 914	27 704	**41 618**
	0,77	1,52	**2,29**
	33,43	66,57	
	3,88	1,90	
Cardiologue	12 284	16 663	**28 947**
	0,68	0,92	**1,59**
	42,44	57,56	
	3,42	1,14	
Chirurgien orthopéd.	12 271	14 894	**27 164**
	0,68	0,82	**1,50**
	45,17	54,83	
	3,42	1,02	
Gynécologue obstétricien	3 960	42 196	**46 156**
	0,22	2,32	**2,54**
	8,58	91,42	
	1,10	2,89	

Tableau 99 (suite)
Consultation de professionnels de la santé, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités et le type de professionnels consultés, Québec, 1987

Type de professionnel	Incapacité quelconque	Pas d'incapacité	Total
Pédiatre	3 135	32 679	**35 814**
	0,17	1,80	**1,97**
	8,75	91,25	
	0,87	2,24	
Psychiatre	4 901	5 666	**10 567**
	0,27	0,31	**0,58**
	46,38	53,62	
	1,37	0,39	
Autres	63 277	161 425	**224 702**
	3,48	8,88	**12,37**
	28,16	71,84	
	17,64	11,07	
Total	**358 680**	**1 458 210**	**1 816 889**
	19,74	**80,26**	**100,00**

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 100
Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel, l'âge et le sexe, Québec, 1987

Âge	sexe	Type de professionnel							
		Médecin général.	Dentiste Denturol.	Infirmière	Pharmacien	Optomét. Opticien	Physiothérap.	Chiro-praticien	Psychol. Trav. soc.
0-14	H	60 280	51 440	8 147	12 436	4 963	1 729	1 783	4 539
	%	8,8	7,5	1,2	1,8	0,7	0,3	0,3	0,7
	F	51 489	46 763	8 183	15 064	7 738	1 421	2 049	4 951
	%	7,9	7,2	1,3	2,3	1,2	0,2	0,3	0,8
15-24	H	32 282	22 691	2 255	5 990	8 112	2 116	2 194	2 712
	%	6,3	4,4	0,4	1,2	1,6	0,4	0,4	0,5
	F	46 006	22 543	5 665	13 107	8 861	1 704	2 726	2 105
	%	9,2	4,5	1,1	2,6	1,8	0,3	0,5	0,4
25-44	H	76 851	40 943	6 958	17 398	15 045	10 791	13 388	6 199
	%	7,1	3,8	0,6	1,6	1,4	1,0	1,2	0,6
	F	125 329	54 849	11 860	32 464	20 248	7 129	18 739	8 866
	%	11,3	4,9	1,1	2,9	1,8	0,6	1,7	0,8
45-64	H	61 026	14 993	5 113	15 006	9 133	4 594	5 047	2 772
	%	9,7	2,4	0,8	2,4	1,5	0,7	0,8	0,4
	F	95 615	24 084	9 076	27 576	14 485	6 225	7 757	3 142
	%	14,3	3,6	1,4	4,1	2,2	0,9	1,2	0,5
65-74	H	25 866	6 568	2 046	6 404	3 367	1 024	489	1 244
	%	14,8	3,8	1,2	3,7	1,9	0,6	0,3	0,7
	F	43 141	7 037	5 535	10 298	5 452	2 763	2 589	2 041
	%	18,6	3,0	2,4	4,4	2,4	1,2	1,1	0,9
75 et +	H	15 942	1 733	2 436	3 513	1 013	919	893	125
	%	20,2	2,2	3,1	4,4	1,3	1,2	1,1	0,2
	F	28 114	2 964	9 593	7 489	3 873	413	869	2 922
	%	23,5	2,5	8,0	6,3	3,2	0,3	0,7	2,4
Tous les âges	**H**	**272 246**	**138 368**	**26 954**	**60 747**	**41 633**	**21 173**	**23 785**	**17 592**
	%	**8,6**	**4,4**	**0,9**	**1,9**	**1,3**	**0,7**	**0,7**	**0,6**
	F	**389 695**	**158 240**	**49 913**	**105 996**	**60 657**	**19 655**	**34 729**	**24 026**
	%	**11,9**	**4,8**	**1,5**	**3,2**	**1,8**	**0,6**	**1,1**	**0,7**

Tableau 101
Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel et le niveau de revenu*, Québec, 1987

Niveau de revenu		Type de professionnel							
		Médecin général.	Dentiste Denturol.	Infirmière	Pharmacien	Optomét. Opticien	Physiothérap.	Chiro-praticien	Psychol. Trav. soc.
Très pauvre	N	71 888	29 135	6 798	16 358	5 816	3 925	1 601	6 107
	%	12,6	5,1	1,2	2,9	1,0	0,6	0,3	1,1
Pauvre	N	106 075	28 081	16 684	28 161	14 617	4 682	6 583	8 397
	%	11,5	3,0	1,8	3,0	1,6	0,5	0,7	0,9
Revenu moyen	N	309 216	142 764	25 902	77 422	47 788	18 360	29 029	17 161
	%	10,2	4,7	0,8	2,5	1,6	0,6	0,9	0,6
Riche	N	105 429	73 080	17 688	31 148	23 626	9 152	17 501	6 013
	%	8,6	6,0	1,4	2,5	1,9	0,7	1,4	0,5

N = population estimée

Âge	sexe	Type de professionnel							
		Cardiologue	Chir. orthop.	Gynécologue	Pédiatre	Psychiatre	Autres	Aucune consult.	Popul. estimée
0-14	H	516	682	0	15 501	364	15 374	533 924	**684 470**
	%	0,1	0,1	0,0	2,3	0,1	2,2	78,0	**100,0**
	F	918	2 566	321	19 194	0	10 044	507 989	**649 527**
	%	0,1	0,4	0,0	3,0	0,0	1,5	78,2	**100,0**
15-24	H	0	1 780	0	336	0	6 887	440 502	**513 593**
	%	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	1,3	85,8	**100,0**
	F	623	976	5 979	1 308	278	12 561	401 291	**502 342**
	%	0,1	0,2	1,2	0,3	0,1	2,5	79,9	**100,0**
25-44	H	850	5 041	0	0	1 323	27 722	910 354	**1 086 271**
	%	0,7	0,5	0,0	0,0	0,1	2,6	83,8	**100,0**
	F	1 261	4 904	29 993	0	4 702	45 059	836 581	**1 108 105**
	%	0,1	0,4	2,7	0,0	0,4	4,1	75,5	**100,0**
45-64	H	9 180	3 856	0	0	994	24 937	504 158	**625 916**
	%	1,5	0,6	0,0	0,0	0,2	4,0	80,1	**100,0**
	F	5 080	6 069	8 135	0	1 834	42 026	482 721	**669 285**
	%	0,8	0,9	1,2	0,0	0,3	6,3	72,1	**100,0**
65-74	H	2 645	401	0	0	391	10 419	127 752	**174 293**
	%	1,5	0,2	0,0	0,0	0,2	6,0	73,3	**100,0**
	F	4 482	682	2 002	0	682	17 180	155 459	**231 687**
	%	1,9	0,3	0,9	0,0	0,3	7,4	67,1	**100,0**
75 et +	H	2 532	207	0	0	0	4 568	53 087	78 991
	%	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	5,8	67,2	100,0
	F	858	0	0	0	0	7 923	77 467	119 546
	%	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	64,8	100,0
Tous les âges	H	**15 722**	**11 967**	**0**	**15 836**	**3 072**	**89 907**	**2 569 776**	**3 163 536**
	%	**0,5**	**0,4**	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**2,8**	**81,2**	**100,0**
	F	**13 224**	**15 197**	**46 360**	**20 503**	**7 495**	**134 794**	**2 461 508**	**3 280 492**
	%	**0,4**	**0,5**	**1,4**	**0,6**	**0,2**	**4,1**	**75,0**	**100,0**

Niveau de revenu		Type de professionnel							
		Cardiologue	Chir. orthop.	Gynécologue	Pédiatre	Psychiatre	Autres	Aucune consult.	Population estimée
Très pauvre	N	2 666	1 334	3 515	4 439	773	16 960	436 048	**571 186**
	%	0,5	0,2	0,6	0,7	0,1	3,0	76,3	**100,0**
Pauvre	N	3 997	5 417	4 457	4 254	2 694	33 700	718 186	**925 225**
	%	0,4	0,6	0,5	0,5	0,3	3,6	77,6	**100,0**
Revenu moyen	N	12 539	12 837	25 324	16 078	4 981	103 679	2 384 291	**3 044 465**
	%	0,4	0,4	0,8	0,5	0,2	3,4	78,3	**100,0**
Riche	N	3 997	6 230	8 365	8 459	1 577	45 303	943 154	**1 221 369**
	%	0,3	0,5	0,7	0,7	0,1	3,7	77,2	**100,0**

Tableau 102
Lieu de consultation, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987

Lieu de consultation	Incapacité quelconque	Pas d'incapacité	Inconnu	Total
Bureau privé	116 641	810 687	262	**927 590**
	8,40	58,40	0,02	**66,82**
	12,57	87,40	0,03	
	51,54	69,88	14,15	
CLSC ou Centre de santé	10 900	69 264	526	**80 689**
	0,79	4,99	0,04	**5,81**
	13,51	85,84	0,65	
	4,82	5,97	28,34	
Urgence de l'hôpital	13 687	64 705	1 066	**79 459**
	0,99	4,66	0,08	**5,72**
	17,23	81,43	1,34	
	6,05	5,58	57,51	
Clinique de l'hôpital	34 191	120 876	0	**155 067**
	2,46	8,71	0,00	**11,17**
	22,05	77,95	0,00	
	15,11	10,42	0,00	
Hôpital durant l'hospitalisation	15 396	15 146	0	**30 542**
	1,11	1,09	0,00	**2,20**
	50,41	49,59	0,00	
	6,80	1,31	0,00	
Au travail	2 952	17 997	0	**20 949**
	0,21	1,30	0,00	**1,51**
	14,09	85,91	0,00	
	1,30	1,55	0,00	
À l'école	1 525	4 743	0	**6 268**
	0,11	0,34	0,00	**0,45**
	24,33	75,67	0,00	
	0,67	0,41	0,00	
À la maison	20 157	23 263	0	**43 419**
	1,45	1,68	0,00	**3,13**
	46,42	53,58	0,00	
	8,91	2,01	0,00	
Par téléphone	49 978	14 672	0	**19 650**
	0,36	1,06	0,00	**1,42**
	25,33	74,67	0,00	
	2,20	1,26	0,00	
Pharmacie	5 105	18 498	0	**23 603**
	0,37	1,33	0,00	**1,70**
	21,63	78,37	0,00	
	2,26	1,59	0,00	
Centr. de réhabilitation	781	231	0	**1 012**
	0,06	0,02	0,00	**0,07**
	77,16	22,84	0,00	
	0,34	0,02	0,00	
Total	**226 311**	**1 160 083**	**1 854**	**1 388 248**
	16,30	**83,56**	**0,13**	**100,00**

Légende:
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 103
Lieu de la dernière consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987

Niveau de revenu		Lieu de la dernière consultation							Population estimée
		Bureau privé	Clinique hospitalière	CLSC Centre de santé	Urgence de l'Hôpital	À la maison	Durant l'hospitalisat.	Autres**	
Très pauvre	N	83 549	16 748	6 683	9 729	8 907	2 838	4 706	**133 160**
	%	62,7	12,6	5,0	7,3	6,7	2,1	3,5	**100,0**
Pauvre	N	127 914	27 890	11 125	12 041	7 274	4 358	14 029	**204 631**
	%	62,5	13,6	5,4	5,9	3,6	2,1	6,9	**100,0**
À revenu moyen	N	445 138	71 582	36 853	34 311	14 026	11 448	33 097	**646 455**
	%	68,9	11,1	5,7	5,3	2,2	1,8	5,1	**100,0**
Riche	N	189 896	23 125	17 338	14 253	5 269	8 673	15 526	**274 170**
	%	69,3	8,4	6,3	5,2	1,9	3,2	5,7	**100,0**
Total	**N**	**846 496**	**139 344**	**72 000**	**70 334**	**35 476**	**27 318**	**67 449**	**1 258 417**
	%	**67,3**	**11,1**	**5,7**	**5,6**	**2,8**	**2,2**	**5,4**	**100,0**

Valeurs manquantes: 151 215
** Autres: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST
N = population estimée

Tableau 104
Lieu de la dernière consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

Âge	Sexe	Lieu de la dernière consultation							Population estimée
		Bureau privé	Clinique hospitalière	CLSC Centre de santé	Urgence de l'hôpital	À la maison	Durant l'hospitalisat.	Autres**	
0-14	H	93 125	16 299	11 801	14 267	4 223	1 329	8 241	**149 285**
	%	62,4	10,9	7,9	9,6	2,8	0,9	5,5	**100,0**
	F	101 309	10 353	9 993	8 497	2 316	734	6 874	**140 076**
	%	72,3	7,4	7,1	6,1	1,7	0,5	4,9	**100,0**
15-24	H	45 164	9 133	4 215	8 123	853	347	3 428	**71 263**
	%	63,4	12,8	5,9	11,4	1,2	0,5	4,8	**100,0**
	F	65 424	13 966	8 182	5 501	56	1 036	4 976	**99 141**
	%	66,0	14,1	8,3	5,6	0,1	1,0	5,0	**100,0**
25-44	H	115 080	17 831	10 305	11 528	2 310	4 556	10 143	**171 753**
	%	67,0	10,4	6,0	6,7	1,4	2,7	5,9	**100,0**
	F	189 250	27 667	14 791	11 990	3 850	3 971	15 082	**266 601**
	%	70,9	10,4	5,5	4,5	1,4	1,5	5,7	**100,0**
45-64	H	74 542	19 235	4 632	5 691	3 662	4 983	6 256	**119 001**
	%	62,6	16,2	3,9	4,8	3,1	4,2	5,3	**100,0**
	F	125 992	20 760	9 109	8 401	4 401	4 449	9 369	**182 481**
	%	69,0	11,4	5,0	4,6	2,4	2,4	5,1	**100,0**
65-74	H	30 601	4 424	2 411	2 187	2 578	2 080	1 827	**46 108**
	%	66,4	9,6	5,2	4,7	5,6	4,5	4,0	**100,0**
	F	48 048	10 381	2 095	1 636	5 699	3 343	4 184	**75 386**
	%	63,7	13,8	2,8	2,2	7,6	4,4	5,6	**100,0**
75 et +	H	17 872	791	214	1 424	2 727	1 900	585	**25 513**
	%	70,1	3,1	0,8	5,6	10,7	7,5	2,3	**100,0**
	F	21 182	4 226	2 942	214	10 744	1 813	958	**42 079**
	%	50,3	10,0	7,0	0,5	25,5	4,3	2,3	**100,0**
Total	**H**	**376 383**	**67 713**	**33 578**	**43 220**	**16 353**	**15 194**	**30 481**	**582 922**
	%	**64,6**	**11,6**	**5,8**	**7,4**	**2,8**	**2,6**	**5,2**	**100,0**
	F	**551 207**	**87 354**	**47 111**	**36 238**	**27 066**	**15 348**	**41 741**	**805 965**
	%	**68,4**	**10,8**	**5,9**	**4,5**	**3,4**	**1,9**	**5,2**	**100,0**

Valeurs manquantes: 9 490 chez les hommes; 11 255 chez les femmes
** Autres: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST

Tableau 105
Distribution des fréquences de consultation au cours des 4 derniers mois, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987**

Niveau de revenu		Nombre de consultations			Population estimée
		1 fois	2-3 fois	Plus de 3 fois	
Très pauvre	N	161 702	75 869	72 170	309 741
	%	52,2	24,5	23,3	100
Pauvre	N	295 055	139 616	109 563	544 234
	%	54,2	25,7	20,1	100
À revenu moyen	N	747 056	305 572	275 854	1 328 481
	%	56,2	23,0	20,8	100
Riche	N	266 201	109 753	85 933	461 888
	%	57,6	23,8	18,6	100
Total	**N**	**1 470 015**	**630 810**	**543 519**	**2 644 344**
	%	**55,6**	**23,9**	**20,5**	**100**

Valeurs manquantes: 447 383
** Parmi les problèmes de santé qui ont demandé au moins 1 consultation
N = population estimée

Tableau 106
Motif de consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

Âge	Sexe	Prévention Examens	Appareil resp.	Appareil digestif	Syst. ostéo-artic.	Lésions & accidents	Appareil circulat.	Organes des sens
0-14	H	44 794	26 495	15 645	2 577	7 460	595	17 106
	%	29,8	17,7	10,4	1,7	5,0	0,4	11,4
	F	42 332	21 780	15 049	3 476	5 314	535	14 113
	%	29,9	15,4	10,6	2,5	3,8	0,4	10,0
15-24	H	17 799	8 550	7 275	5 787	12 868	0	4 324
	%	24,4	11,7	10,0	7,9	17,6	0,0	5,9
	F	17 626	15 847	10 598	5 155	4 989	1 030	3 631
	%	17,6	15,8	10,6	5,1	5,0	1,0	3,6
25-44	H	27 885	18 681	19 016	22 936	22 797	2 210	7 276
	%	16,0	10,7	10,9	13,1	13,0	1,3	4,2
	F	45 168	17 738	21 223	27 764	11 434	2 717	9 815
	%	16,7	6,6	7,9	10,3	4,2	1,0	3,6
45-64	H	22 991	8 279	9 408	17 912	7 135	19 315	5 137
	%	19,0	6,8	7,8	14,8	5,9	15,9	4,2
	F	31 895	12 785	15 840	24 846	7 504	20 538	5 382
	%	17,1	6,9	8,5	13,3	4,0	11,0	2,9
65-74	H	10 680	4 734	5 066	1 383	2 074	5 119	2 858
	%	23,0	10,2	10,9	3,0	4,5	11,1	6,2
	F	12 948	5 022	5 789	9 019	986	12 758	1 555
	%	17,0	6,6	7,6	11,9	1,3	16,8	2,0
75 et +	H	5 633	2 666	2 437	2 977	702	3 238	922
	%	21,8	10,3	9,4	11,5	2,7	12,5	3,6
	F	10 449	2 328	2 849	3 764	899	9 100	3 215
	%	24,8	5,5	6,8	8,9	2,1	21,6	7,6
Total	**H**	**129 782**	**69 413**	**58 846**	**53 571**	**53 037**	**30 476**	**37 623**
	%	**21,9**	**11,7**	**9,9**	**9,1**	**9,0**	**5,2**	**6,4**
	F	**160 429**	**75 500**	**71 348**	**74 024**	**31 127**	**46 677**	**37 712**
	%	**19,7**	**9,3**	**8,7**	**9,1**	**3,8**	**5,7**	**4,6**

Tableau 107
Motif de consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987

Niveau de revenu		Prévention Examens	Appareil resp.	Appareil digestif	Syst. ostéo-artic.	Lésions & accidents	Appareil circulat.	Organes des sens
Très pauvre	N	23 071	16 202	13 256	8 097	8 541	11 803	6 293
	%	17,2	12,1	9,9	6,0	6,4	8,8	4,7
Pauvre	N	36 490	19 214	16 564	16 683	11 155	17 331	10 975
	%	17,7	9,3	8,0	8,1	5,4	8,4	5,3
À revenu moyen	N	139 427	74 778	62 373	62 669	40 363	28 807	36 113
	%	21,2	11,4	9,5	9,5	6,1	4,4	5,5
Riche	N	63 755	23 369	25 613	25 779	16 524	10 126	14 075
	%	23,0	8,4	9,2	9,3	6,0	3,6	5,1
Total	**N**	**265 546**	**133 563**	**117 806**	**113 228**	**76 585**	**68 068**	**67 457**
	%	**20,7**	**10,5**	**9,2**	**8,9**	**6,0**	**5,3**	**5,3**

Âge	Sexe	Gross.P.P. Org. gén. f.	Troubles mentaux	Affections cutanées	Malaises, m. de tête	Mal. endoc. & métabol.	Autres	Population estimée
0-14	H	0	1 864	5 802	132	0	27 664	**150 134**
	%	0,0	1,2	3,9	0,1	0,0	18,4	**100,0**
	F	1 151	3 975	6 056	2 384	0	25 217	**141 383**
	%	0,8	2,8	4,3	1,7	0,0	17,8	**100,0**
15-24	H	0	1 028	3 442	1 515	92	10 413	**73 091**
	%	0,0	1,4	4,7	2,1	0,1	12,4	**100,0**
	F	11 427	2 680	4 618	2 034	130	20 597	**100 360**
	%	11,4	2,7	4,6	2,0	0,1	20,5	**100,0**
25-44	H	0	7 809	5 774	3 781	1 183	35 431	**174 778**
	%	0,0	4,5	3,3	2,2	0,7	20,3	**100,0**
	F	40 141	12 248	9 687	9 312	2 186	60 450	**269 883**
	%	14,9	4,5	3,6	3,5	0,8	22,4	**100,0**
45-64	H	0	3 048	1 926	2 082	1 915	22 193	**121 342**
	%	0,0	2,5	1,6	1,7	1,6	18,3	**100,0**
	F	11 610	9 511	5 577	3 532	6 154	31 239	**786 415**
	%	6,2	5,1	3,0	1,9	3,3	16,8	**100,0**
65-74	H	0	417	977	115	1 970	10 949	**46 352**
	%	0,0	1,0	2,1	0,3	4,3	23,6	**100,0**
	F	1 480	2 037	2 159	351	2 429	19 542	**76 085**
	%	2,0	2,7	2,8	0,5	3,2	25,7	**100,0**
75 et +	H	0	714	198	289	920	5 208	**25 904**
	%	0,0	2,8	0,8	1,1	3,6	20,1	**100,0**
	F	491	645	339	282	676	7 042	**42 079**
	%	1,2	1,5	0,8	0,7	1,6	16,7	**100,0**
Total	**H**	**0**	**14 880**	**18 120**	**7 914**	**5 666**	**111 858**	**591 602**
	%	**0,0**	**2,5**	**3,1**	**1,3**	**1,0**	**18,9**	**100,0**
	F	**66 300**	**31 096**	**28 434**	**17 896**	**11 575**	**164 086**	**816 204**
	%	**8,1**	**3,8**	**3,5**	**2,2**	**1,4**	**20,1**	**100,0**

Niveau de revenu		Gross.P.P. Org. gén. f.	Troubles mentaux	Affections cutanées	Malaises, m. de tête	Mal. endoc. & métabol.	Autres	Population estimée
Très pauvre	N	4 279	5 810	4 676	3 241	1 711	27 315	**134 298**
	%	3,2	4,3	3,5	2,4	1,3	20,3	**100,0**
Pauvre	N	9 394	10 788	6 439	4 313	4 216	41 300	**206 665**
	%	4,6	5,2	3,1	2,1	2,0	20,0	**100,0**
À revenu moyen	N	33 863	19 096	19 985	11 989	8 051	119 958	**657 472**
	%	5,2	2,9	3,0	1,8	1,2	18,3	**100,0**
Riche	N	13 154	6 496	10 895	5 255	1 114	61 696	**277 853**
	%	4,7	2,3	3,9	1,9	0,4	22,2	**100,0**
Total	**N**	**60 690**	**42 190**	**41 995**	**24 799**	**15 093**	**250 269**	**1 276 288**
	%	**4,8**	**3,3**	**3,3**	**1,9**	**1,2**	**19,6**	**100,0**

N = population estimée
Valeurs manquantes: 131697

Tableau 108
Motif de consultation, selon le lieu de consultation, Québec, 1987

Lieu de consultation		Prévention Examens	Appareil resp.	Appareil digestif	Syst. ostéo-artic.	Lésions & accidents	Appareil circulat.	Organes des sens
Bur. privé	N	239 390	80 824	93 488	83 689	30 963	44 568	49 598
	%	25,8	8,7	10,1	9,0	3,3	4,8	5,4
CLSC	N	17 874	13 606	5 086	5 346	5 095	3 986	5 063
Cent. santé	%	22,2	16,9	6,3	6,6	6,3	4,9	6,3
Urg. (CH)	N	1 812	11 689	6 540	5 317	22 305	2 493	6 858
	%	2,3	14,7	8,2	6,7	28,1	3,1	8,6
Clin. hosp.	N	18 192	13 034	10 849	20 386	15 240	8 912	8 435
	%	11,8	8,4	7,0	13,2	9,8	5,8	5,5
Durant hosp.	N	88	1 508	2 868	2 870	2 508	3 563	1 179
	%	0,3	4,9	9,4	9,4	8,2	11,7	3,9
À la maison	N	4 768	5 105	2 830	2 802	1 506	6 542	541
	%	11,0	11,8	6,5	6,5	3,5	15,1	1,3
Autres**	N	6 372	14 595	7 389	5 276	3 817	4 429	3 475
	%	8,9	20,4	10,4	7,4	5,4	6,2	4,9
Total	**N**	**288 496**	**140 361**	**129 051**	**125 686**	**81 434**	**74 493**	**75 149**
	%	**20,8**	**10,1**	**9,3**	**9,1**	**5,9**	**5,4**	**5,4**

** Autres lieux: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST
Valeurs manquantes: 20 551

Tableau 109
Distribution des problèmes de santé, selon la fréquence de consultation au cours des 4 derniers mois, Québec, 1987

		Problèmes de santé						
Nombre de consultations		Troubles mentaux	Maladies endocr. métaboi.	Maux de tête, fatigue	Organes des sens	Maladies appareil circulat.	Maladies appareil respirat.	Maladies appareil digestif
1 fois	N	127 384	58 648	95 134	65 276	222 048	235 308	142 326
	%	7,9	3,6	5,9	4,1	13,8	14,6	8,8
2-3 fois	N	64 767	24 230	29 129	26 410	122 636	64 536	66 492
	%	9,5	3,5	4,3	3,9	17,9	9,4	9,7
Plus de 3 fois	N	73 271	17 885	26 599	14 795	85 229	49 951	37 211
	%	12,7	3,1	4,6	2,6	14,8	8,7	6,5
Au moins une consultation	N	265 422	100 763	150 862	106 481	429 913	349 795	246 029
	%	9,2	3,5	5,3	3,7	15,0	12,2	8,6

Lieu de consultation		Gross.P.P. Org. gén. f.	Troubles mentaux	Affections cutanées	Malaises, m. de tête	Mal. endoc. & métabol.	Autres**	Population estimée
Bur. privé	N	47 360	31 458	30 043	17 479	11 200	167 200	**927 260**
	%	5,1	3,4	3,2	1,9	1,2	18,0	**100,0**
CLSC	N	3 835	2 021	3 276	843	836	13 823	**80 689**
Cent. santé	%	4,8	2,5	4,1	1,1	1,0	17,1	**100,0**
Urg. (CH)	N	1 987	633	3 080	996	349	15 400	**79 459**
	%	2,5	0,8	3,9	1,3	0,4	19,4	**100,0**
Clin. hosp.	N	7 081	4 901	6 517	2 469	1 680	37 123	**154 821**
	%	4,6	3,2	4,2	1,6	1,1	24,0	**100,0**
Durant	N	1 926	2 213	291	320	1 364	9 845	**30 542**
hosp.	%	6,3	7,3	1,0	1,1	4,5	32,2	**100,0**
À la	N	57	1 515	1 290	1 745	1 062	13 509	**43 270**
maison	%	0,1	3,5	3,0	4,0	2,5	31,5	**100,0**
Autres**	N	3 313	2 886	1 435	1 413	809	16 184	**71 393**
	%	4,6	4,0	2,0	2,0	1,1	22,7	**100,0**
Total	**N**	**65 558**	**45 626**	**45 931**	**25 265**	**17 300**	**273 084**	**1 387 435**
	%	**4,7**	**3,3**	**3,3**	**1,8**	**1,3**	**19,7**	**100,0**

** Autres lieux: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST
Valeurs manquantes: 20 551
N = population estimée

Nombre de consultations		Problèmes de santé					Population estimée
		Maladies de la peau	Maladies syst. ostéo-artic.	Lésions et accidents	Organes génitaux féminins	Autres	
1 fois	N	116 407	204 712	85 771	31 670	226 732	1 611 416
	%	7,2	12,7	5,3	2,0	14,1	100
2-3 fois	N	33 210	103 170	48 485	10 320	92 114	685 50
	%	4,8	15,1	7,1	1,5	13,4	100
Plus de 3 fois	N	13 907	117 942	42 919	6 452	89 237	575 397
	%	2,4	20,5	7,5	1,1	15,5	100
Au moins une	N	163 525	425 824	177 175	48 442	408 083	2 872 314
consultation	%	5,7	14,1	6,2	1,7	14,2	100

Valeurs manquantes = 115 579
N = population estimée

Et la santé, ça va?

Oui! et très bien même! En effet, au cours des dix dernières années les Québécois vivent plus longtemps et plus en forme. Nous tendons également à devenir des buveurs plus modérés et ne comptons que 33% d'irréductibles fumeurs.

Voilà quelques-unes des conclusions-chocs qui ressortent d'une enquête d'envergure menée par Santé Québec au cours de l'année 1987 auprès de 13 700 foyers.

La rédaction du rapport de cette enquête, divisé en deux tomes, a demandé la participation d'une soixantaine de chercheurs.

*Le **tome 1** contient l'analyse des données fournies par l'enquête. Elles portent notamment sur:*

- *les éléments qui affectent la santé, tels le tabac et les drogues;*
- *les problèmes de santé, dont l'emphysème, le rhume des foins et la dépression;*
- *leurs conséquences, telles que la consommation de médicaments et le recours aux services de santé.*

*Le **tome 2** contient exclusivement des graphiques et des tableaux détaillés. Cette annexe statistique représente un apport important à l'analyse présentée au tome 1.*

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

9 782551 002940

Imprimé au Québec, Canada